


Chir.

264

n-18



Chit.

264ⁿ-18

Bust



BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

<36625888760010

<36625888760010

Bayer. Staatsbibliothek

Theoretisch - praktisches Handbuch der Chirurgie,

mit Einschluss
der syphilitischen und Augen-Krankheiten;
in alphabetischer Ordnung.

Unter Mitwirkung eines Vereins von Aerzten
herausgegeben

von

DR. JOH. NEP. RUST,

Ritter des Königl. Preufs. rothen Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub und des eisernen Kreuzes, desgleichen des Kaiserl. Russ. St. Stanislaus-Ordens 2ter, des St. Wladimir-Ordens 3ter und des St. Annen-Ordens 2ter Klasse,

Leibarzte Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen von Preussen; Geheimen Ober-Medicinal- und vortragenden Rathe im Ministerio; Präsidenten des Königl. Curatoriums für die Krankenhaus-Angelegenheiten; General-Stabsärzte der Armee; ordentlichem öffentlichen Professor der Heilkunde und Director des chirurgischen und pharmaceutischen Studiums an der Friedrich Wilhelms-Universität; Director des Königl. Klinikums für Chirurgie in der Charité und Mitdirector der militair-ärztlichen klinischen Anstalten daselbst; Präsidenten des Vereins für Heilkunde in Preussen und Mitglieder mehrerer in- und ausländischen gelehrten Gesellschaften und Akademien.

REGISTER-BAND.

Mit Königl. Württembergischem allergnädigsten Privilegio.

1836.

Berlin,
bei Th. Chr. Fr. Enslin.

Wien,
bei Carl Gerold.



— Aus der Kräfte schön vereintem Streben
Erhebt sich, wirkend, erst das wahre Leben.

Schiller.

Das Ganze zerfällt in zwei gesonderte Register.

Von diesem enthält:

DAS ERSTE ein Verzeichniss der in dem Werke abgehandelten Artikel, nach ihren Verfassern und zwar nach deren resp. Namen alphabetisch geordnet;

DAS ZWEITE ein vollständiges Verzeichniss der in dem Handbuche enthaltenen Artikel, nach den verschiedenen Doctrinen systematisch geordnet.

Das Gesetz enthält in zwei wesentlichen Punkten:

1. Die Bestimmungen über die

2. Die Bestimmungen über die

3. Die Bestimmungen über die

4. Die Bestimmungen über die

5. Die Bestimmungen über die

6. Die Bestimmungen über die

7. Die Bestimmungen über die

8. Die Bestimmungen über die

9. Die Bestimmungen über die

10. Die Bestimmungen über die

ERSTES REGISTER.

Die nachfolgenden Artikel sind von den nebenstehenden Autoren bearbeitet worden.

von Ammon.
(Dr. v. A — n.)

Cancer caminariorum. Cancer intestini recti. Cancer uteri. Encephaloides. Fungus durae matris. Hypersarcosis vaginae. Hypersarcosis uteri. Sarcocoele. Sarcoma scroti.

Ascherson.
(As.)

Daucus. Diätetik der Augen. Diaphoretica. Digitalis. Douche. Dulcamara. Electricitas medica. Emplastrum et species. Encheiresis. Filaria medinensis. Fistula colli congenita. Galvanismus.

Augustin.
(A.)

Albinus. Alpini. Amatus Lusitanus. Ammann. Barbette. Barletta. Barth. Bartholinus. Bartisch. Bals. Bell. Berengar. Blizzard. Boerhaave. Bohn. Botalli. Brambilla. Bromfield. Calisen. Camper. Capi vacci. Casaamata. Casserius. Chauliac. Coiter. Columbus Realdus. Cotunni. Cowper. Creutzenfeld. Croce. Detlef. Doener. Dufeur. Fernelius. Ferrara. Ferrein. Ficker. Fioravanti. Flajani. Fonseca. Fontana. Foot. Ford. Fordyce. Foreest. Fothergill. Foubert. Fracastori. Frahm. Freind. Freke. Freytag. Garengcot. Gataker. Gendron. Genga. Gesner. Geuns. Gib-

Augustin.
(A.)

son. Girard. Girault. Glandorp.
Gleize. Goris. Gorris. Günz. Gue-
rin. Guillemeau. Hagedorn. Hamel-
Dumonceau. Hamilton. Heister. Hem-
mann. Hesselbach. Heuermann. Hew-
son. Hey. Holzendorf. Home. Horne.
Hunczowsky. Hunold. Hunter. Jenner.
Johnston. Johnstone. Jones. Isenflamm.
Kaltschmidt. Keate. Kern. Kirkland.
Klinkosch. Knauer. Köhler. Kü-
ster. Lalouette. Lamzweerde. Lange.
Lanzoni. Lapeyre. Latta. Launay.
Laurent. Laurentius. Lauverjat. Law-
rence. Leber. Lentin. Leonides.
Leroux. Lettsom. Léveillé. Levret.
Lieutaud. Lobstein. Loder. Löffler.
Lombard. Lorry. Lotteri. Louis.
Louvrier. Maggi. Maitre-Jean. Mal-
pighi. Manget. Marchettis. Mare-
chal. Marrignes. Marschall. Mas-
cagni. Mattioli. Mauchart. Mauri-
ceau. Mead. Meckel. Meekren. Mei-
bom. Mejean. Mery. Mesnard. Mi-
chaelis. Mohrenheim. Monro. Mon-
teggia. Moore. Morand. Moreau.
Morel. Morgagni. Moscati. Mothe.
Motte. Munniks. Murray. Mursinna.
Muys. Muzell. Mynors. Nannoni.
Nessi. Nichols. Nuck. O'Halloran.
Ohle. Ollenroth. Pajola. Palfyn.
Pallas. Palletta. Pallucci. Pamard.
Paré. Pasch. Pechlin. Pelletan. Pel-
letier. Pellier. Penada. Percival.
Percy. Perret. Petit. Peyrilhe. Pey-
ronie. Pibrac. Pieropano. Pietro
d'Abano. Pipelet. Pitard. Plater.
Platner. Plenk. Ploucquet. Plum-
mer. Portal. Posch. Pott. Pou-
part. Pouteau. Prevot. Pringle.
Purmann. du Puy. Quesnay. Ram-
dohr. Rau. Ravaton. Read. Reil.
Renard. Renauld. Renault. Richter.
Riolan. Roger. Roland. Rolfink.
Romani. Rondelet. Roonhuyze. Ro-
senmüller. Rougemont. Rousset.
Rowley. Rudolphi. Rudtorffer. Rum-
pelt. Ruysch. Ryff. Sabatier. Sa-

Augustin.
(A.)

bourin. Saliceto. Salzmann. Sanchez. Sanctorius. Sandifort. Sancerotte. Sauvages. Saviard. Savigny. Scacchi. Scarpa. Schaarschmidt. Schäffer. Scheel. Scherf. Schiferli. Schlegel. Schmidt. Schmitt. Schmucker. Schneider. Schreger. Schulze. Scultetus. Senac. Senff. Serre. Sharp (Samuel). Sheldrake. Siebold, C. C. v. Siebold, G. Ch. Siebold, J. B. v. Siebold, A. E. Siegault. Siegerist. Sömmerring. Soldo (Mauro). Solingen. Sprengel. Stahl, G. E. Stalpaart van der Wyl. Steidele. Störck. Struve. Sue. Swediauer. Swieten, van. Tagliacozzi. Taylor. Tenon. Theden. Thevenin. Thouverot. Tode. Tolet. Underwood. Unzer. Vacher, F. W. Vacher de la Fleutrie. Valentin. Valsalva. Valtolini. Vater. Vauguyon. Venel. Verdier. Verduc, L. Verduc d. j. Verduc, J. B. Verduin. Vermale. Vesalius. Viborg. Vicq-d'Azyr. Vidius. Vigo. Vogel, A. F. Vogel, B. C. Vogel, J. C. Vogel, R. St. Vogel, Z. Voitus. Volpi. Vrolik. Walter. Ware. Warner. Wathen. Weidmann. Weinhold. Weiz. Wenzel. White. Willburg. Winslow. Wisemann. Wolstein. Woolhouse. Wrisberg. Wy, v. St. Yves. Zacutus Lusitanus. Zang. Zeller. Zenker. Zeuschner. Zittmann.

K. J. Beck.

Abscessus aurium. Atresia meat. audit. extern. Auditus difficilis. Barycoia. Bombus. Cerumen auris induratum. Cophosis. Gehörfehler. Gehörtäuschung. Hydromyringa. Hyperacusis. Meatus auditor. dilatatus. Ohrenschmalzfehler. Ohrenkrankheiten. Ohrenmuschelfehler. Otalgia. Otenchytes. Otica. Otitis. Otorrhoea. Otorrhoea cruenta. Ototechnos. Paracusis. Paralysis nervi acustici. Perforatio auriculae. Perfora-

Berger.

tio membranae tympani. Perforatio
process. mastoid. Polypus auris.

Coryza gonorrhoeica. Leucorrhoea
syphilitica.

Berndt.

Adenitis. Aderentzündung. Arterii-
tis. Bubo. Bubo crescentium. Cru-
sta inflammatoria. Enteritis. Ent-
zündung d. Bauchmuskeln etc. Ery-
sipelas mammarum. Erysipelas neo-
natorum. Gastritis. Metritis. Peri-
ostitis. Phlebitis.

Betschler.

(**B — r.**)

Absterben. Acologie. Akiurgia. Aki-
urgia (Geschichte derselben). Aër
impurus. Brand. Brandbräune.
Brand der Gebärmutter. Brandjau-
che. Bubo gangraenosus. Cancer
aquaticus. Carbunculus contagiosus.
Carbunculus pestilentialis. Carbuncul-
simplex sporadicus. Erysipelas gan-
graenosum. Mutterumbeugung. Ne-
crosis ustilaginea. Prolapsus uteri.
Prolapsus vaginae. Retroversio uteri.
Vorwärtsbeugung der Mutter.

Blasius.

Abfallen der Nägel. Abschilfern.
Achor. Acne. Alopecia. Alphos.
Anaphalantiasis. Andrum. Anti-
phtairiaca. Antipsorica. Aphthae. Aph-
tha indica. Aphtha leprosa. Area.
Atrophia unguium. Attritus. Aus-
satz. Ausschlagsbeule. Baras. Boa.
Borke. Borezail. Bothor. Cacony-
chia. Calvities. Cancer. Canities.
Chirurgia. Chirurgia castrensis.
Chirurgia forensis. Chirurgie, Lite-
ratur derselben. Chirurgie, Ver-
hältniß derselben zur Medicin. Chi-
rurgische Krankheiten. Chirurgische
Operationen. Chirurgische Praxis u.
Theorie. Chirurgus. Chirurgus ca-
strensis. Chirurgus forensis. Come-
dones. Coryza leprosa. Courap.
Crusta lactea. Crusta serpiginosa.
Crystalli. Desquamatio. Elephantia-

Blasius.

sis. Entzündung (im Allgemeinen). Ephelis. Epinyctis. Exanthema. Favus. Formica. Framboesia. Fungus. Fungus cerebri. Fungus mammae. Fungus medullae spinalis. Fungus testiculi. Fungus ulceris. Fungus uteri. Fungus vesicae urinar. Gryphosis. Hautkrankheiten. Herpes et Species. Hidroa. Ichthyosis. Impetigo. Impetigo labialis. Impetigo leprosa. Incarnatio unguis. Intertrigo. Lepra. Lichen. Lithotomia. Lithotritie. Lupus. Macula. Madarosis. Mal rouge. Malum mortuum. Mentagra. Miliun. Molluscum. Morbus crimensis. Morbus dithmarsicus. Morphaea. Onychia. Ophiasis. Pannus (cutaneus). Papulae. Pellagra. Phlyctaena. Phlyzacium. Phthiriasis. Phyma. Pityriasis. Pityroides. Plica polonica. Plica vulgaris. Pompholyx. Porrigo. Porrus. Prurigo. Psora. Psoriasis. Psydracia. Purpura. Pustula. Quaddel. Radesyge. Rhagades. Rose, asturische. Rupia. Salzfluss. Scabies. Scabies vesicae urinariae. Scherlievo (?) *). Serpigo (?). Sibbens (?). Squamae. Stachelschweinaussatz (?). Strophulus (?). Sycosis (?). Tinea capitis (?). Tubercula. Urticaria (?). Verruca (?). Vesiculae. Vitiligo (?).

Bock.

Caro luxurians. Catheter. Circumcisio praeputii. Cirsotomia. Claudicatio. Concretio digitorum manus et pedis. Concretio (et Coarctatio) labior. Concretio oris. Cultrivorus. Cystostenochoria.

Bonorden.**(B.)**

Abscessus hepatis. Abscessus internus. Abscessus lacteus. Achseldrüsengeschwulst. Achselgelenkkrankheiten. Adhaesio. Adhäsive Ent-

*) Die mit einem Fragezeichen bezeichneten Artikel sind vom Professor Blasius nicht angefertigt, sondern nur eingesandt.

Bonorden.**(B.)**

zündung. Aeufserliche Krankheiten. Aeufserliche Mittel. Alexipharmaca. Alisma Plantago. Alkalia. Amputatio carpi. Amputatio digitorum. Amputatio metacarpi et metatarsi. Amputatio pedis. Amputatio penis. Anatripsis. Ancyloglossum. Ancylosis. Angina venerea. Anus praeternaturalis. Arthrocele blennorrhagica. Balanoblennorrhoea. Bogen- tripper. Bubo venereus. Caruncula urethrae. Condyloma. Syphilis. Syphilis exanthematica. Syphilis neonatorum. Ulcus syphiliticum. Urethritis blennorrhoeica.

Brach.

Angina thyreoidea. Bubo scrofulosus. Callositas. Callus cutis. Degeneratio. Drüsenkrankheit. Pannus.

Bruberger.

Haematemesis. Haematites lapis. Haematothorax. Haemoptysis. Haemorrhagia vaginae. Hydatis. Hydrocephalus. Hydrometra. Hydrops. Hydrops bursae mucosae. Hydrops cysticus. Hydrops funiculi spermatici. Hydrops glottidis. Hydrops ovarii. Hydrorchis. Hydrorrhachis. Hydrosteon. Hyoscyamus. Ligatura vasorum. Lithontriptica. Magnetismus. Malacia. Ozaena. Paraphimosis. Perkinismus. Phimosi. Reunio. Rhexis. Ruptura. Ruptura cordis. Ruptura musculor. Ruptura oculi. Ruptura oesophagi. Ruptura perinaei. Ruptura tendinum. Ruptura uteri. Ruptura vaginae. Ruptura vasorum. Ruptura ventriculi. Ruptura vesicae urinar. Scrofulosis. Spasmus urethrae. Spasmus vesicae urinariae. Strictura. Strictura oesophagi. Strictura tubi intestinalis. Strictura uteri. Strictura vaginae. Suppuratio. Telangiectasis. Tracheocele. Verunglückte. Zincum.

Brüggemann.
(B — n.)

Ackermann. Acrel. Adams. Aikin.
 Aitken. Alanson. Andry. Anel.
 Arce. Argellata. Armstrong. Ar-
 naud de Bonsil. Arnemann. Astruc.
 Atkins. Bagieu. Bauchot. Baude-
 locque. Baynton. Beaulieu. Beinl.
 Bellocq. Belloste. Benedetti. Be-
 nivieni. Berlinghieri. Bertrandi. Bi-
 anchi. Bichat. Bidloo. Bienaise.
 Bierchen. Bilguer. le Blanc. Blan-
 kaard. Bois. Bordenave. Boucher.
 Brasdor. Brisseau. Chamberlaine.
 Cheselden. Chopart. Cirillo. Clerc.
 Cline. Clossius. Cocchi. Coleman.
 Colot. Covillard. Dalechamp. Da-
 vid. Daviel. Deleurye. Demours.
 Denis. Denman. Desault. Des-
 champs. Dran, le. Douglas. Dud-
 dell. Durande. Dyssaussoy. Du-
 verney. Earle. Eckoldt. Ehrlich.
 Eller. Elsholz. Enaux. Evers.
 Fabre. Fabricius, Hieronymus. Fa-
 bricius, Wilhelm. Fallopi. Fau-
 chard. Faye. Febure. Fried. Gers-
 dorf. Gesscher. Gimbernath. Gooch.
 Goulard. Goursaud. Guattani.
 Haaff. Haar. Haller. Henkel. Her-
 biniaux. Hevin. Hundertmark. Ja-
 nin. Joubert. Jourdain. Jurine.
 Juville. Lambert. Lamorier. Lan-
 franchi. Lassus.

Dieffenbach.

Abscessus antri Highmori. Abscessus
 capitis sanguin. neonator. Abscessus
 encephali. Abscessus pectoris inter-
 nus. Abscessus sinus frontalis. Ae-
 gagropilae. Agglutinatio. Alvinæ
 concreciones. Amyche. Ancterias-
 mus. Angiorrhoea. Apechema. Arena.
 Arenatio. Arm (künstlicher). Ar-
 teriarum torsio. Arthropysis. Astro-
 bolismus. Atonia ani et inst. recti.
 Atonia vesicae urinar. Autopsia.
 Bandage. Bandagenlehre. Bourdon-
 net. Camaroma. Cancer Bassii. Can-
 cer Galeni. Caput obstipum. Chi-

F. Döring.

rurgia curtorum. Corpora aliena inserta. Infusio et Transfusio.

Hamma. Hungerkur. Inzessus. Insitio dentium. Insitic variolarum etc. Inunctio. Inunctionskur. Ischias.

Ebermaier.

Androgynus. Bildungsfehler. Clitorismus. Crypsorchis. Defectus parietis anterioris vesicae. Epispadiacus. Inversio uteri. Inversio vesicae urinariae. Monorchis. Paraglosse deglutitoria. Polydactylos. Prolapsus linguae. Prolapsus vesic. urinar. Uromphalus.

Eck.

Abscessus urethrae. Abscessus urinosus. Abscessus vesicae urinariae. Amputatio tarsi. Anasarca. Ascites. Bradysuria. Catarrhus vesic. urinar. Cystitis. Dysuria. Incontinentia urinae. Ischuria.

J. F. F. Fischer.

Accipiter. Achterbinde. Achtzehnköpfige Binde. Aderlaßbinde. Ambe Hippocratis. Augenbinde. Auriga.

*Förster.
(F.)*

Aedoeitis. Ambustio. Angina. Erysipelas. Erysipelas spurium. Erythema. Glossitis. Nephritis. Orchitis. Panaritium. Parotitis. Pernio. Priapitis. Proctalgia. Proctitis. Prostatitis. Prostatoncus. Psoriasis.

Geisler.

Haemidrosis. Haemorrhagia. Hydrophobia. Ichor. Ichthyocolla. Idiosyncrasia. Ileus. Illacrymatio. Illitio. Immobilitas pupillae. Incarceratio. Incidentia. Incrassantia. Inclinatio uteri. Incontinentia alvi. Incontinentia seminis. Incurvatio uteri. Induratio mammae. Infectio. Insolatio. Instillatio. Instrumente, chirurgische. Intemperies. Intentio. Intercus. Intorsio uteri. Invaгинatio. Inversio. Ionthus. Isth-

Geisler.

mus. Juxtangina. Kindsadern. Kissen. Knochensplitter. Knoten. Kräuterkissen. Krankenheber. Opium. Oscheocele. Physometra. Pneumatoccele. Pneumatomphalus. Pneumato-pericardium. Pneumatorrhachis. Pneumatothorax. Podagra. Proctorrhoea. Pseudoblepsis. Ptyalismus. Pus. Putrefactio. Quassatura. Ranula. Raucedo. Reduvia. Scoria. Sectio frenuli glandis. Sectio frenuli linguae. Sectio musculorum. Sectio nervorum. Sectio tendinum. Spermatoccele. Stottern und Stammeln. Thrombus. Tympanites. Tympanites vesicae urinariae.

Grofsheim.

Abbinden. Abblätterung. Abkürzung der Mandeln. Abkürzung des Zapfens. Abkürzung der Zunge. Arteriotomia. Staphylorrhaphia. Trichiasis. Urticatio. Varicoccele. Varix. Volvulus. Vortex purulentus. Zahnarzneikunst. Zahnarzt.

Hacker.

Syphilis spuria. Geschichte der Syphilis.

Hasse.**(H.)**

Aneurysma. Aneurysma anastomoticum. Aneurysma arcus volaris. Aneurysma art. anonymae. Aneurysma art. aortae. Aneurysma art. axillaris. Aneurysma art. brachialis. Aneurysma art. carotidis. Aneurysma art. cruralis. Aneurysma art. glutaee. Aneurysma art. iliaca communis. Aneurysma art. ophthalmicae. Aneurysma art. popliteae. Aneurysma art. radialis. Aneurysma art. subclaviae. Aneurysma art. temporalis. Aneurysma art. tibialis. Aneurysma art. ulnaris. Aneurysma varicosum. Angustatio. Anschufs. Anthrax. Anticope. Anus artificialis. Anxis. Apanthismus. Aqua vulneraria vinosa. Aquula. Arthrodia. Arthrophyma. Aspasia. Ataxia. Ataxmir.

Hasse.
(*H.*)

Atresia. Atresia ani. Atresia narium.
Atresia tubae Eustachii. Atresia uteri.
Atrices. Atrophia testiculor. Attra-
hentia. Autolithotomus. Bajon. Bel-
ulcus. Beule. Blair. Blennisthmia.
Blennorrhoea. Blepharadenitis. Ble-
pharoncus. Blepharophyma. Ble-
pharophysema. Blepharopyorrhoea.
Bonn. Borborygmi. Bougieträger.
Brissot. Bruch. Brunus. Buboncu-
lus. Cacochoera. Cacoethes. Caco-
phonia. Cacopragia. Cacosomium.
Caldarium. Calender. Callositas.
Cambuca. Cancer. Cancer cutis.
Cancer fungosus. Cancer genuinus.
Cancer glandulae lacrymalis. Cancer
occultus. Cancer oculi. Cancer pal-
pebrarum. Cancer penis. Cancer
sphacelosus. Cancer spurius. Can-
croides. Canna. Canon. Canthus.
Carbo. Carcinodes. Carcinoma. Car-
diaca. Cardianastrophe. Cardielco-
sis. Cardiocele. Cadiorrhexis. Ca-
ries. Caries costarum. Cataclasis.
Cataclysmus. Catagma. Catagmatica.
Catarrhus. Catastaltica. Cathaeretica.
Cathartica. Cathosis. Catoterica. Ca-
tulotica. Caudatio. Cauledon. Cau-
sticum. Cauterisatio. Ceneangia. Ce-
nembatesis. Cephalitis externa. Ce-
phalodesmum. Cephalophyma. Ce-
ratotomia. Cercosis. Chalasis iridis.
Champney. Cheilophyma. Cheiro-
nium. du Chesne. Cheston. China.
Chirac. Chloasma. Choanorrhagia.
Choeras. Choloma. Chondrocele.
Chondrarthrocace. Chordapsus. Cho-
rion. Cicatricantia. Cirsocele. Cir-
somphalus. Clitoris. Coagulantia.
Coagulum. Coalescentia. Colletica.
Collyrium. Coloboma. Compresse.
Compressio. Conductor. Consoli-
dantia. Contentivverband. Cornu.
Corona. Corona veneris. Corrigen-
tia. Corrodentia. Cosme. Cucupha.
Cuprum. Cystalgia. Dacryopoea.
Decubitus. Defensivum. Demulcen-

*Hasse.**(H.)*

tia. Depilatio. Depurantia. Dermatotylus. Diacope. Diaplasia. Diap-
 pyema. Diastema. Digestiva. Dion-
 nis. Diploë. Diplopia. Discrimen.
 Discrimen capitis. Discrimen nasi.
 Discutientia. Distractio. Diuresis.
 Dolabra. Dropacismus. Ductus. Dys-
 cinesia. Dysecoia. Dysepulotica.
 Dysopia. Dysphagia. Ecclisis. Ec-
 cope. Echinophthalmia. Ecpiesma.
 Ectopia. Egizoma. Elytritis. Ely-
 trophyma. Embregma. Emollien-
 tia. Empneumatosi. Empyema oculi.
 Empyocoele. Empyomphalus. Ence-
 phalalgia. Encephaloscopia. Epi-
 carpium. Epicrisis. Epidesmus. Epi-
 siocoele. Epispastica. Epistaxis. Epi-
 thema. Epomphalum. Epulis. Er-
 rhina. Erweiterung. Erysipelas. Ery-
 sipelas pustulosum. Erysipelas spu-
 rium. Evacuante. Eventratio. Evul-
 sio. Exaeresis. Excrecentia. Exfo-
 liativa. Exsiccante. Exstirpatio.
 Exstirpatio clitoridis. Exstirpatio
 glandulae submaxillar. Exstirpatio
 glandulae thymus. Exstirpatio inte-
 stini recti. Exstirpatio labior. pu-
 dendi. Exstirpatio lienis. Exstirpa-
 tio ovarii. Exstirpatio parotidis. Ex-
 stirpatio partium morbosar. faciei.
 Exstirpatio pylori. Exstirpatio scroti.
 Exstirpatio tumorum. Exstirpatio tu-
 morum circa oculos. Exstirpatio uteri.
 Exstirpatorium. Extractio. Extro-
 phia. Extroversio. Exulceratio. Ex-
 utorium. Fascia. Fascia ad venae-
 section. in brachio. Fascia ad venae-
 section. in fronte. Fascia ad venae-
 section. in manu. Fascia ad venae-
 section. in pede. Fascia Brückneri.
 Fascia continens colli. Fascia coxae.
 Fascia involvens Thedenii. Fascia
 mammillaris. Fascia multiceps. Fa-
 scia nodosa. Fascia ocularis. Fascia
 oculi non premens Böttcheri. Fascia
 pro aneurysmate. Fascia pro depres-
 sione capitis. Fascia pro erectione ca-

Hasse.
(H.)

pitis. Fascia pro excisione digiti. Fascia pro excisione femoris. Fascia pro excisione humeri. Fascia pro fractura antibrachii. Fascia pro fractura brachii. Fascia pro fractura claviculae. Fascia pro fractura colli femoris. Fascia pro fractura patellae. Fascia pro luxatione carpi. Fascia pro luxatione cubiti. Fascia pro luxatione genu. Fascia pro luxatione humeri. Fascia pro luxatione pedis. Fascia pro morbis pollicis. Fascia quadriceps. Fascia scapularis. Fascia T-formis. Fascia triangularis ad oculos. Fascia umbilicalis. Fascia uniens abdominis. Fascia uniens capitis. Fascia uniens colli. Fascia uniens pro labio leporino. Feuer. Fieberbeule. Fingergeschwulst. Fingerschmerz. Fissura. Fistula. Fistula ani. Fistula antri Highmori. Fistula biliaris. Fistula dentis. Fistula frontalis. Fistula lactea. Fistula laryngis et tracheae. Fistula perinaei. Fistula salivalis. Fistula urinaria. Fistula ventriculi. Flaschenzug. Flores. Fluxus. Fons pulsatilis. Fontanella. Foramen. Fossa. Fugile. Furunculus. Furunculus spurius. Fußschmerz. Galbanitum. Galea aponeurotica. Galeropia. Gemursa. Gingibrachium. Glandula Guidonis. Glossagra. Gratia dei. Grind. Grus. Gryphus. Haemalops. Hedra. Helcologie. Humectantia. Hydatismus. Hydragoga. Hydrenterocele. Hydrops sacci lacrymalis. Hydrosarca. Hydrosarcocele. Infractio. Kalkknoten. Kalksteingewächs. Leucophlegmatia. Lumbago. Luscitas. Lymphotomia. Lyssa. Meliceria. Meliceris. Melon. Meningophylax. Mentulagra. Merobalneum. Morbus localis, mechanicus, organicus. Myosis. Nascalia. Nasta. Nephralgia. Nictitatio. Nyctalopia. Nystagmus. Odaxesmus. Oleum jecinoris Aselli. Onyx. Ophthalmo-

Hasse.
(H.)

dynia. Ophthalmologia. Ophthalmoplegia. Ophthalmoptosis. Ophthalmospasmus. Ophthalmoxysis. Orchitis. Ostagra. Osteotom. Panaritium. Panus ceratus. Pannus oculi. Paracy-nanche. Paraglosse. Parotitis. Pelada. Peribrosis. Periscythismus. Pharyngocele. Pharyngoperistole. Phlegmone. Photophobia. Phthiriasis oculorum. Phthisis. Pinguecula. Presbyopia. Prolapsus. Prolapsus ani. Prolapsus colli uteri. Prolapsus corp. vitr. Prolapsus durae matris. Prolapsus lentis. Prolapsus umbilici. Prolapsus uteri. Prolapsus vaginae. Pronatio uteri. Proptoma. Prosta-talgia. Prunella. Pterygium. Punctum aureum. Pyulcon. Pyrotechnia. Pyorrhoea. Pyometra. Pyophthalmus. Reductio. Reductor. Remora Hildani. Repellentia (s. Re-percutientia). Repositio. Resolventia. Rhachialgia. Rhacosis. Rhinanchone. Rhinenchyta. Rhinitis. Rhyas. Sarcostosis. Satyriasis. Scam-num Hippocr. Scirrhocele. Scleriasis. Scleroticotomia. Scleroticohyalonyxis. Scribonius Largus. Severinus. Soranus v. Ephesus. Sphygmometer. Sutura. Sutura abdominis. Sutura circumvoluta. Sutura clavata. Sutura cruenta. Sutura intestinorum. Sutura nodosa. Sutura palpebralis. Sutura pellionum. Sutura regia. Sutura sicca. Sutura trachealis. Symblepharon. Tetanus. Trepanatio. Trepanatio cranii. Trepanatio sterni.

Hecker.

Ableitung. Abmagerung. Abnormität. Abul Kasem. Abzehrung. Achromasia. Achroos. Acosmia. Aesculapius. Aëtius. Agyrta. Alexander. Ammonius. Analgesia. Anaphrodisia. Antyllus. Apollonius. Aranzi. Archigenes. Aretaeus. Aridura. Asklepiades. Atonia. Atrophia. Auftreibung. Averrhoës. Cachexia. Cae-

Hecker.

lius Aurelianus. Caesalpinus. Camerarius. Canon. Carcanus. Cardanus. Cedma. Celsus. Chaussier. Chiragra. Chiron. Chirurgie, Geschichte derselben. Circumforaneus. Colliquatio. Congestio. Constitutio. Contagium. Diabrosis. Diaeresis. Diagnosis. Diagnostik. Diapedesis. Diaphoresis. Dioscorides. Ebn Sinah. Ebn Zohar. Erethismus. Galenus. Heliodorus. Helmont. Heraclides. Herophilus. Hippocrates. Hundskampf. Hypersthenie. Hypertrophie. Iatralipta. Indicatio. Laconicum. Machaon. Marcellus. Massa. Meges. Melampus. Mesuë. Metastasis. Metasyncrisis. Methodus. Miasma. Oribasius. Paracelsus. Paulus. Philagrius. Plethora. Praxagoras. Podalyrius. Themison. Theodosius Severus.

W. Hesse.

Abfeilen der Zähne. Abnutzung der Zähne. Abrasio calculi dentalis. Ausfallen der Zähne. Ausfüllen der Zähne. Ausziehen der Zähne. Befestigung der Zähne. Caries dentium. Cataplexis. Congelatio dentium. Dentifricium.

Heyfelder.

Acupunctura. Aedoeopsia uterina. Aedoeopsia vesicalis. Anus praeternaturalis. Atresia ani. Atresia vulvae. Auscultatio. Blennorrhoea oculi neonatorum. Brustforschung. Coloboma iridis. Commotio cerebri. Commotio medull. spinalis. Commotio musculor. Commotio pectoris. Commotio vasorum. Emprosthotonus. Epistaxis. Ganglium. Haematuria. Haemorrhagia ani. Haemorrhagia aurium. Haemorrhagia cerebri. Haemorrhagia interna. Haemorrhagia penis. Haemorrhagia prostatae. Insectenstich. Kinnbackenkrampf. Mensuration. Metrorrhagia. Metroscop. Opisthotonus. Percussio. Risus sardonicus. Sectio

Sectio cadaverum. Spasmus cynicus.
Speculum urethro-cysticum. Stoma-
torrhagia. Tetanus.

Jäger.

Decapitatio. D. extremitatis clavicul.
sternal. D. maxill. infer. partialis.
D. oss. brachii in articulo humeri.
D. oss. femoris in articulo coxae.
D. oss. in articulo cubiti. D. oss.
in articulo genu. D. oss. in articulo
manus. D. oss. in articulo pedis.
D. metacarpi et metatarsi et phalang.
digitor. Excisio ossium partialis (Re-
sectio). Exstirpatio ossium.

Jüngken.

Abscessus oculorum. Achromatopsia.
Amaurosis. Anchylops. Atonia ca-
naliculor. lacrymal. Atonia glandu-
lae lacrymalis. Atonia palpebrarum.
Atonia sacci lacrymalis. Atresia ca-
nalis nasalis. Atresia pupillae. Atro-
phia bulbi oculi. Auge, künstliches.
Augenarzt. Augenbad. Augendou-
che. Augengläser. Augenthalter. Au-
genheilkunde. Augenlöffel. Augen-
mittel. Augenoperationen. Augen-
schirm. Blennorrhoea oculi. Blen-
norrhoea oculi aegyptiaca. Blennor-
rhoea oculi gonorrhoeica. Blepharitis
idiopathica. Blepharoplegia. Ble-
pharoptosis. Blepharospasmus. Blind-
heit. Blödsichtigkeit. Canthitis. Cap-
sulitis. Caruncula bulbi oculi. Ca-
taracta. Ceratitis. Chemosis. Chru-
psia. Cirsophthalmia. Coecitas cre-
puscularis. Coecitas diurna. Coeci-
tas nocturna. Coloboma palpebrarum.
Dacryadenalgia. Dacryadenitis. Da-
cryelcosis. Dacryocystalgia. Dacryo-
cystitis. Dacryocystoblennorrhoea.
Dacryops. Dacryops blennoideus. Da-
cryops fistulosus. Dacryops palpebr.
superioris. Dacryopyorrhoea. Da-
cryostagon. Ectasis iridis. Ectro-
pium. Encanthis. Encanthis aposte-
matoria. Encanthis fungosa. Encan-
this inflammatoria. Encanthis scir-

rhosa et carcinom. Epiphora. Fistula glandulae lacrymalis. Fistula lacrymalis. Fistula sacci lacrymalis. Glaucoma. Haemophthalmus. Hebetudo visus. Hemeralopia. Hemiopia. Hernia corneae. Hippus pupillae. Hordeolum. Hydatis glandulae lacrymalis. Hydrophthalmus. Hyperauxesis iridis. Hypopion. Lagophthalmus. Microphthalmus. Mydriasis. Myopia. Pulvis ophthalmicus.

Jungnickel.
(J — I.)

Antiseptica. Antisiala. Arthrochondritis. Arthromeningitis. Asthenia. Asthma. Atonia ligamentor. Atresia urethrae. Bader. Cancer labiorum. Cancer linguae. Cancer mammae. Caries ossium cranii. Caries ossium faciei. Caries ossium pelvis. Caries sterni.

Kesler.
(K.)

Haematocele. Haemorrhoides. Haemorrhoides uteri. Haemorrhoides vesicae urinae. Haemorrhoscopia. Holzessig. Hydrops pericardii. Hydrothorax. Hysterotomia. Mercurialismus. Morpio. Myrrha. Natrum muriaticum. Natrum oxymuriaticum. Natrum sulphuricum. Nephrotomia. Nymphotomia. Oedema et Species. Oesophagotomia. Oleum. Oleum amygd. amarar. Oleum amygd. dulcium. Oleum animale Dippelii. Oleum animale foetidum. Oleum cajeput. Ol. crotonis. Oleum lini. Ol. olivarum. Ol. Ricini. Ol. ovorum. Oleum terebinthinac. Ophthalmia et Species. Ophthalmitis. Ophthalmoscopia. Paralysis vesicae urinae. Periorbitis. Pseudorganisatio. Pupilla. Pupilla artificialis. Pupilla praeternaturalis. Pyuria. Revulsio. Rhachitis. Rhazes. Sanguis. Schwäche. Schwebe. Scorbutus. Spasmus. Staphyloma et Species. Stomacace. Strabismus. Sugillatio. Synchysis. Synechia. Synchysis pupillae. Tabacum. Terebin-

Kefsler.**(K.)**

thina. Tonica. Torolosis. Ulcus artificiale. Ulcus cachecticum. Ulcus carcinomatosum. Ulcus conjunctivae. Ulcus corneae. Ulcus erysipelatosum. Ulcus exanthematicum. Ulcus gastricum. Ulcus herpeticum. Ulcus hydropicum. Ulcus ichorosum. Ulcus impetiginosum. Ulcus lacteum. Ulcus leprosum. Ulcus lymphaticum. Ulcus oculi. Ulcus palpebrarum. Ulcus pedum. Ulcus perniosum. Ulcus phagedaenicum. Ulcus prominens. Ulcus rheumaticum. Ulcus sacci lacrymalis. Ulcus scabiosum. Ulcus urinosum. Ulcus verminosum. Unguentum et Species. Urethritis. Venter propendulus. Vesicantia. Weisse Schenkelgeschwulst.

Klewitz.**(Kl — z.)**

Asa foetida. Besänftigende Mittel. Bolus. Bovista. Breiter Fuß. Bronchotomia. Cancer testiculi. Cantharides. Carbo. Castratio. Castrator. Castratus. Cataplasma.

Kluge.

Angina venerea. Balanoblennorrhoea. Bogentripper. Bubo venereus. Caruncula urethrae. Condyloma.

Kneip.

Capellina. Capistrum. Capistrum duplex. Capistrum obliquum. Capistrum simplex. Capitium magnum. Capitium parvum. Carbasa. Carchesius. Cataphracta. Charpie. Charta.

Kneusel.

Zahnrichtung.

H. Köhler.

Krankenanstalt. Operationstisch. Ossificatio. Parulis. Pelvis distorta.

Kothe.**(K — e.)**

Aderbruch. Anastomosis.

Krahn.

Aalquappenfett. Acetum. Acetum saturninum. Acidum aceticum. Acidum carbonicum. Acidum citricum. Acidum muriaticum. Acidum nitri-

Krahn.

cum. Acidum phosphoricum. Acidum sulphuricum. Aepfelbrei. Aepfelsalbe. Aerugo. Agaricus. Albumen ovi. Allium cepa. Allium sativum. Althaea officinalis. Alumen. Aluta. Ammonium aceticum. Ammonium carbonicum. Ammonium causticum. Ammonium muriaticum. Ammonium pyro-oleosum. Aqua. Aqua acetosa. Aqua calcis ustae. Aqua coerulea. Aqua confortans Hoffm. Aqua cupri sulphurici camphorat. Aqua destillata. Aqua Luciae. Aqua mercurialis nigra. Aqua ophthalmica. Aqua ophthalmica alba. Aqua ophthalmica Conradi. Aqua ophthalmica mercurialis. Aqua ophthalmica nigra. Aqua ophthalmica Taylori. Aqua ophthalmica St. Yves. Aqua phagedaenica. Aqua picis. Aqua viridis Hartmanni. Aqua vulneraria Thedenii. Arsenicum. Arto-mele. Aurum. Avena decorticata. Paracentesis et Species. Perforatio. Perforatio antri Highmori. Perforatio oss. unguis. Perforatio sinus frontalis.

Leo.

Abaptista. Acanthabolus. Acus. Acutenaculum. Agraffe. Antlia lactea. Antlia sanguisuga. Auriscalpium. Bistouri. Bronchotomus. Bürste. Cannula. Compressorium. Coreoncion. Cucurbita. Culter. Cylindrus. Cystitomus. Dentagra. Dentiscalpium. Depressorium durae matris. Dilatatorium. Elevatorium. Exfoliativtrepan. Forceps. Forfex. Gorge-ret. Hamus. Herniotomus. Hörrohr. Hysterotomus. Itinerarium. Kioto-mus. Kugelzieher. Labidobelonankistron. Lanceola. Lenticularis culter. Ligaturwerkzeuge. Lima. Litholabon. Lithotomus. Lithotriptor. Malleus. Myrtenblatt. Operculum papillar. Ophthalmoxystum. Pharyngotomus. Phlebotomus. Polypen-untersbinder. Rasorium. Receptacu-

Leo.

lum ani. Receptaculum urinae. Scalprum fabrilis chirurgicum. Scarificatorium. Schlundräumer. Serra. Siphon. Spatha. Specillum. Speculum ani. Speculum auris. Speculum oculi. Speculum oris. Speculum uteri et vaginae. Steinlöffel. Syringotomus. Trepanum. Troikar.

Lohmeier.

Görcke.

Monfalcon.

Eccrotische Methode. Prolapsus ani. Strictura et fissura ani.

J. A. H. Nicolai.

Atheroma. Auflockerung des Gewebes. Balglose Geschwülste. Fungus articulorum. Hermaphroditismus. Hygroma. Hypospadiæus. Induratio. Induratio cutis. Induratio glandular. lymph. Induratio glandular. salival. Induratio prostatae. Induratio telae cellulosaë. Induratio testiculi. Induratio tonsillar. Liparoscirrhus. Lipoma. Lithiasis. Lithiasis hepatica. Lithiasis intestinalis. Lithiasis lacrymalis. Lithiasis pulmonum. Lithiasis renalis. Lithiasis salivalis. Lithiasis uterina. Lithiasis ventriculi. Lithiasis vesicae urinariae. Lupia. Lupia collaris. Lupia juncturae. Lupia labialis. Lupia mammae. Lupia orbitae. Lupia palpebrarum. Lupia spuria. Naevus maternus. Neuroscirrhus. Nodus cutaneus. Nodus venereus. Oculus supernumerarius. Sarcoma.

*Nisle.**(N — e.)*

Kälte. Kali aceticum. Kali citricum. Kali muriatic. oxygenatum. Kali nitricum. Kali sulphuricum. Kali tartaricum. Leidenfrost. Lentitis. Leucoma. Linctus. Lippitudo. Loxarthrus. Lycopodium. Lymphabscess. Magnesia carbonica. Magnesia sulphurica. Magnesia usta. Markschwamm et Species. Melanosis. Melanosis oculi. Miliaria. Naphtha. Naphtha

Nisle.
(*N — e.*)

aceti. Naphtha nitri. Naphtha salis.
Naphtha vitrioli. Natron aceticum.
Natron carbonicum. Natron nitricum.
Ophthalmometrum. Phlebotomia.
Scarificatio. Schröpfen. Setaceum.
Sondiren. Synchondrotomia. Tuber-
culosis. Tumor lymphaticus.

Petsch.

Arthroceae.

Radius.
(*Rds.*)

Aegis. Ancyloblepharon. Angusta-
tio puncti lacrymalis. Annulus cor-
neae. Aphorama. Aquila corneae.
Arcus senilis. Argema. Ausziehen
der Wimpern. Blepharelosis. Ble-
pharoplastik. Blutweinen. Carbun-
culus oculi. Carbunculus palpebrae.
Cicatrix corneae. Cilia male sita.
Corpora aliena oculo illapsa. Dasyma.
Defectus bulbi oculi. Defectus pu-
pillae. Detractio canaliculi lacryma-
lis. Distichiasis. Entropium. Ex-
crescentia corneae. Exophthalmia.
Exophthalmus. Furunculus palpebra-
rum. Macula corneae. Morum pal-
pebrarum. Nubecula. Nubes corneae.
Obscuratio corneae. Pannus oculi.
Paralampsis. Rutidosi. Sectio tarsi
palpebrarum. Trachoma.

Ramberg.

Cancer nasi. Cancer parotidis. Ce-
loides. Cetaceum. Cicatrisatio. Ci-
catrix. Contractura. Contractura
femoris Pottii. Contractura ligamen-
tor. Contractura membranarum. Con-
tractura musculor. Contractura ten-
dinum. Contractura vasorum. Cor-
pora cartilaginosa articularum. Cur-
vatura. Curvatura columnae verte-
bralis. Curvatura costar. et ossium
sterni. Curvatura dyscrasica. Cur-
vatura extremitatum. Curvatura ha-
bitualis. Curvatura ossaria. Curva-
tura pelvis.

A. L. Richter.

Abweichung der Knochenansätze.
Abweichung unbeweglicher Knochen.

A. L. Richter.

Afterbinde. Anaplasia. Anatisis.
 Angina hyoidea. Auswanderung der
 Knochen. Ausweichung. Beinritze.
 Beinspalte. Bruchbett. Callus. Cal-
 lusbildung. Desmorrhesis. Diastro-
 phe. Diorthosis. Dislocatio. Dis-
 torsio. Einbiegung des Schwertknor-
 pels. Einrichtbank. Einwärtsbiegung
 des Kreuz- und Steißbeines. Fractura
 et Species. Gelenk, künstliches.
 Handquele. Intussusceptio. Kleck-
 bruch. Knochenbruch, unverheilte.
 Luxatio et Species. Mochlia. Ru-
 ptura tendinis Achillis.

Romberg.

Colica.

**Rust.
(R.)**

Abaptista. Abbinden. Abkürzung
 der Mandeln. Abkürzung des Zapfens.
 Abkürzung der Zunge. Abluentia.
 Ablutio. Abmeißeln. Abrasio. Abs-
 cessus. Abscessus apertus. Absces-
 sus axillaris. Abscessus colli. Abs-
 cessus faciei. Abscessus faucium.
 Abscessus gangraenosus. Abscessus
 parotidis. Abscessus scroti. Absces-
 sus testiculorum. Abscissio. Absez-
 zung. Absondern. Abstossen. Acu-
 punctura. Amputatio. Amputatio
 antibrachii. Amputatio brachii. Am-
 putatio cruris. Amputatio femoris.
 Apparatus chirurgicus. Apparatus
 deligationis. Apparatus instrumento-
 rum. Apparatus medicamentorum.
 Autopsia. Barth. Beer. Buphthal-
 mia. Carbunculus. Carbunculus sim-
 plex sporadicus. Caries dentium.
 Chirurgia forensis. Ulcus. Ulcus
 abdominale. Ulcus arthriticum. Ul-
 cus glandularum. Ulcus membranae
 mucosae. Ulcus osteopathicum. Ul-
 cus scorbuticum. Ulcus scrofulosum.
 Ulcus telae cellulosaе.

Rust junior.

Exstirpatio mammae. Exstirpatio
 oculi. Vulnus lethale.

Schlemm.

Abdomen. Achillessehne. Achsel-
drüsen. Acromion. After. Anato-
mia chirurgica. Anatomia generalis.
Antrum Highmori. Aponeurosis.
Arcus arteriosi. Arteria. Arteria
brachialis. Arteria cruralis. Arteria
epigastrica. Arteria intercostalis.
Arteria obturatoria. Arteria subcla-
via. Articulatio. Bulbus oculi. Bur-
sae mucosae. Canalis. Carotis. Car-
pus. Cavernosum corpus. Cavum
thoracis. Dentes. Diaphragma. Dura
mater. Encephalum. Fußgelenk.
Glandulae. Glans penis. Handge-
lenk. Harnblase. Harnröhre. Hüft-
gelenk. Intestina. Kiefergelenk.
Kniegelenk. Larynx. Ligamentum.
Orbita. Palpebra. Pelvis. Penis.
Pericardium. Pericranium. Peri-
naeum. Periosteum. Peritoneum.
Pharynx. Pleura. Regiones corpo-
ris. Schultergelenk. Scrotum. Tra-
chea. Vasa. Vena.

Seifert.

Cancer ossium. Caries. Enostosis.
Exostosis. Gummi. Hyperostosis.
Knochenkrankheiten. Necrosis. No-
dus articularis. Nodus osseus. Osteo-
copi. Osteomalacia. Osteoporosis.
Osteopsathyrosis. Osteosarcoma.
Osteosarcocis. Osteosteatoma. Pe-
riostosis. Spina ventosa. Strictura
urethrae. Struma.

Seiler.

Hernia. Hernia abdominalis. Hernia
adiposa. Hernia annularis. Hernia
appendicularis. Hernia cerebri. Her-
nia cruralis. Hernia diaphragmatica.
Hernia dorsalis. Hernia foraminis
ovalis. Hernia gangraenosa. Hernia
inguinalis. Hernia interna. Hernia
intestini coeci. Hernia intestini recti.
Hernia labialis. Hernia lateralis.
Hernia mesenterica. Hernia mesoco-
lica. Hernia omentalis. Hernia ova-
rialis. Hernia perinaealis. Hernia
pudendalis. Hernia thoracica. Her-

v. Siedmogrodzki.
(S.)

Sommer.
(S.)

nia umbilicalis. Hernia uterina. Hernia vaginalis. Hernia vesicalis. Herniotomia.

Alipta. Cancer. Einbalsamiren.

Abscessus abdominalis. Abscessus adenosus. Abscessus ani. Abscessus apertus. Abscessus apostematosus. Abscessus axillaris. Abscessus bursalis. Abscessus capitis. Abscessus colli. Abscessus externus. Abscessus faciei. Abscessus faucium. Abscessus gingivae. Abscessus hepatis. Abscessus inguinalis. Abscessus internus. Abscessus ischiadicus. Abscessus labiorum. Abscessus laryngis. Abscessus lienis. Abscessus lumbalis. Abscessus metastaticus. Abscessus musculorum thoracis. Abscessus oris. Abscessus ovarii. Abscessus parotidis. Abscessus perinaei. Abscessus peritonaei. Abscessus pharyngis. Abscessus prostatae. Abscessus psoadicus. Abscessus renum. Abscessus scroti. Abscessus spurius. Abscessus symptomaticus. Abscessus testiculorum. Abscessus trachealis. Abscessus tractus intestinalis. Abscessus uteri. Abscessus vaginae. Abscessus ventriculi. Abscessus vesicae felleae. Bauchetersack. Congestionsabscess. Eiterbauch. Fluctuatio. Furunculus. Metastasis lactea. Nephropyosis. Nodus lacteus. Oncotomia. Pyocele.

Sundelin.

Adeps suilla. Adstringentia. Aethiops antimonialis. Aethiops mineralis. Aethiops vegetabilis. Agglutinantia. Aloë. Amylum. Arnica. Balneum. Balneum laconicum. Balsamum et Species. Benzoë. Borax. Branca ursina. Bryonia. Butyrum. Calamus aromaticus. Calcaria chlorinica. Calcaria muriatica. Calefacientia. Chamomilla. Camphora.

Sundelin.

Cancror. lapides. Cannabis. Capitulum. Catalotica. Cera. Ceratum. Ceratum ad labia. Ceratum arsenicale. Ceratum cetacei. Ceratum cicatrisans. Ceratum citrinum. Ceratum mercuriale. Ceratum sabinae. Cicuta. Clyisma. Collutorium. Conium. Cubeba.

Tott.

Venenum. Wärme.

Troschel.

Chiaster. Chirotheca. Cingulum abdominale. Cingulum constrictorium. Cingulum mercuriale. Cingulum pectorale. Commotio. Commotio abdominis. Commotio nervorum. Contrafissura. Cosmetica. Cuspis et Hamus. Dissolventia. Dyspnoea. Ecchymosis. Ecthyma. Eczema. Emphysema. Excoriatio. Extravasat. Extravasat in dem Auge. Extravasat in der Bauchhöhle. Extravasat in der Brusthöhle. Extravasat in dem Hodensack. Extravasat in der Rückenmarkshöhle. Extravasat in der Schädelhöhle. Extravasat in dem Zellgewebe. Ferrum. Fomentatio. Frictio. Fumigatio. Fuß, künstlicher. Gargarisma. Geranium. Geschwulst. Glacies. Glomus. Granulatio. Harnsäure. Hirudo. Hydrargyrum. Hydrarthrus. Hydrocele. Hydrocyansäure. Incarnativa. Infibulatio. Infiltratio. Inhalatio. Injectio. Injectio in processum mastoid. Injectio in tubam Eustachii. Jod. Kali. Kali carbonicum. Kali causticum. Kali sulphuratum. Labium leporinum. Laparotomia. Lapis caeruleus. Lapis causticus. Lapis infernalis. Lapis medicamentosus. Lapis mirificus Buttléri. Laqueus. Leucorrhoea. Linimentum. Linimentum acidi sulphurici. Linimentum ammoniato-camphorat. Linimentum ammoniatum. Linimentum arsenicale. Linimentum boraxatum. Linimentum

Troschel.

calcis. Linimentum cantharidum.
 Linimentum e felle tauri resolvens.
 Linimentum emolliens Swediaur. Li-
 nimentum gingivale. Linimentum
 Hydrargyri compos. Linimentum
 nigrum. Linimentum petrolei. Li-
 nimentum phosphoratum. Linimen-
 tum potassae sulphurat. Linimentum
 saponato-ammoniatum. Linimentum
 saponis compositum. Linimentum
 saponis cum opio. Linimentum sa-
 turnino-quercinum. Linimentum te-
 rebinthinae. Linimentum terebinthinae
 vitriolat. Liquor ad gangraenam.
 Liquor adstringens. Liquor antarthri-
 ticus Elleri. Liquor antimiasmat.
 Beisseri. Liquor antimiasmat. Labar-
 raquii. Liquor antiodontalgic. Swe-
 diaur. Liquor antisymphilitic. Chaus-
 sier. Liquor arsenicalis Fowleri. Li-
 quor auricularis. Liquor Bellostii.
 Liquor stypticus. Liquor Swietenii.
 Liquor vulnerarius. Malteserkreuz.
 Manipulatio. Masticatoria. Materia
 chirurgica. Maturantia. Mel. Me-
 zereum. Mitella. Mitra Hippocra-
 tis. Mitra Köhleri e corio. Morbus
 maculos. Werlhooffii. Morsus. Narco-
 sis. Narcotica. Nase, künstliche.
 Nodus chirurgicus. Odontalgia. Odon-
 titis. Ohr, künstliches. Olibanum.
 Orthopaedia. Oxycratum. Palatum
 fissum. Pediluvium. Penicillus. Pes-
 sarium. Petroleum. Phosphorus. Pi-
 lulae. Pix. Plumaceolum. Plumbum.
 Pulvillus. Quadriga. Resina elastica.
 Restaurantia. Roborantia. Rubefa-
 cientia. Sabina. Sacculus medicatus.
 Sapo. Sarsaparilla. Sinapismus. Spa-
 radrapa. Species. Species ad de-
 coctum lignorum. Species ad garga-
 risma. Species ad suffiendum. Spe-
 cies aromaticae. Species resolventes.
 Species sopientes. Spica. Spica
 mixta. Spiritus Angelicae comp.
 Spiritus Beguini. Spiritus campho-
 ratus. Spiritus cochleariae. Spiritus

Troschel.

formicarum. Spiritus frumenti. Spiritus juniperi. Spiritus mastiches compositus. Spiritus ophthalmicus. Spiritus resolvens Schmuckeri. Spiritus roris marini. Spiritus saponatus. Spiritus serpylli. Spiritus traumaticus. Spiritus vini. Spiritus vulnerarius. Spongia cerata. Spongia marina. Spongia pressa. Spongia usta. Stella. Sternutatorium. Stibium. Styptica. Succus gastricus. Sulphur. Suppositorium. Turunda. Turunda tumens. Uva ursi. Vulnerabilitas. Vulnus et Species (mit Ausnahme des Vulnus lethale). Zahndiätetik.

Wasserfuhr.

Caruncula. Polypus. Polypus ani. Polypus cordis. Polypus faucium. Polypus narium. Polypus sinus frontalis. Polypus sinus maxillaris. Polypus trachealis. Polypus urethrae. (S. Caruncula.) Polypus uteri et vaginae. Polypus ventriculi. Polypus vesicae urinariae.

F. A. Wilde.

Cauterium. Enterotomia.

Wutzer.

Atonia oesophagi. Deglutitio difficilis. Deglutitio impedita. Dysphagia.

ZWEITES REGISTER.

Allgemeine Uebersicht seiner Hauptabtheilungen, denen der Inhalt des ganzen Werkes untergeordnet ist.

A. Hülfswissenschaften der Chirurgie.

Das aus ihnen Entlehnte gehört:

- I. Zur Anatomie, Anatomica.
- II. Zur Physiologie und (generellen) Pathologie, Physiologica, Pathologica.
- III. Zur Diagnostik und generellen Therapie, Diagnostica, Therapeutica.

B. Geschichte der Chirurgie mit chronologisch geordnetem Verzeichnisse der medicinisch-chirurgischen Autoren, und deshalb eine eigene Abtheilung ausmachend.

C. Allgemeine Chirurgie, Chirurgia generalis.

D. Specielle Krankheits- und Heilungslehre, enthaltend eine gruppenweise übersichtliche Zusammenstellung der abgehandelten, medicinischen sowohl als chirurgischen Krankheiten.

E. Heilmittellehre im weitesten Sinne.

THE REGISTER

A. Hülfswissenschaften der Chirurgie.

I. Zur Anatomie Gehöriges, Anatomica.

Die allgemeine Anatomie oder Gewebelehre, Anatomia generalis s. Histologia. Bd. 1. S. 693.

Die besondere Anatomie, Anatomia specialis.

Die chirurgische Anatomie oder Anatomie der Gegenden, Anatomia chirurgica s. topographica. Bd. 1. S. 692.

Körpergegenden, Regiones corporis. Bd. 14. S. 163.

Höhlen des Körpers, deren Grundlage Knochen bilden.

Größere Höhlen.

Die Brusthöhle, Cavum thoracis. Bd. 4. S. 367.

Die Bauchhöhle, Cavum abdominis. Bd. 1. S. 11.

Die Beckenhöhle, das Becken, Cavum pelvis s. Pelvis. Bd. 13. S. 192.

Lage der Theile in den Höhlen, Situs viscerum.

Lage der Theile in der Brusthöhle. Bd. 4. S. 369.

Lage der Theile in der Bauchhöhle. Bd. 1. S. 12.

Kleinere Höhlen und Knochenkanäle.

Die Augenhöhle, Orbita. Bd. 12. S. 528.

Der Nasengang, Canalis lacrymalis. Bd. 3. S. 403.

Höhlen im Innern der Knochen.

Die Oberkieferhöhle, Antrum Highmori s. Sinus maxillaris. Bd. 2. S. 144.

Organische Systeme.

Zähne, Dentes. Bd. 5. S. 721.

Seröse Häute.

Seröse Häute im engern Sinne.

Die Spinnwebhaut, Tunica arachnoidea. Bd. 6. S. 216.

Der Herzbeutel, Pericardium. Bd. 13. S. 264.

Das Brustfell, Pleura. Bd. 13. S. 458.

Das Bauchfell, Peritonaeum. Bd. 13. S. 281.

Synovialhäute. Bd. 2. S. 395. und Bd. 10. S. 551.

Schleimbeutel, Bursae mucosae. Bd. 3. S. 339.

Fibröse Gebilde.

Fibröse Häute.

Aponeurosen, Aponeuroses. Bd. 2. S. 189.

Umhüllende Aponeurosen. Bd. 2. S. 190.

Aponeurotische Häute zur Befestigung der Muskeln.
Bd. 2. S. 190.

Die Flechsenhaube, Galea aponeurotica. Bd. 2. S. 190
und Bd. 7. S. 635.

Die Knochenhaut, Periosteum. Bd. 13. S. 273.

Die Knochenhaut des Hirnschädels, Pericranium. Bd. 13.
S. 265.

Die harte Hirnhaut, Dura mater. Bd. 6. S. 60.

Die weiße Haut des Augapfels, Sclerotica. Bd. 3. S. 332.

Die faserige Haut der Nieren, Membrana renum propria.
Bd. 7. S. 714.

Die faserige Haut der Hoden, Membrana testium propria.
Bd. 7. S. 715.

Die faserige Haut der Vorsteherdrüse. Bd. 7. S. 715.

Fibröse Bänder, wahre Bänder, Ligamenta vera. Bd. 10.
S. 551.

Faserhäute der Gelenkkapseln. Bd. 2. S. 396 und Bd. 10.
S. 551.

Sehnen.

Die Achillessehne, Tendo Achillis s. Chorda Hippocratis.
Bd. 1. S. 251.

Gefäße, Vasa. Bd. 17. S. 269.

Arterien, Arteriae. Bd. 2. S. 274.

Die Kopfpulsader, Carotis. Bd. 3. S. 744.

Die Schlüsselpulsader, Arteria subclavia. Bd. 2. S. 281.

Die Armpulsader, Arteria brachialis. Bd. 2. S. 275.

Die Zwischenrippenpulsadern, Arteriae intercostales. Bd.
2. S. 279.

Die Schenkelpulsader, Arteria cruralis. Bd. 2. S. 276.

Die untere Bauchdeckenpulsader, Arteria epigastrica. Bd.
2. S. 278.

Die Hüftbeinlochpulsader, Arteria obturatoria. Bd. 2.
S. 280.

Venen, Venae. Bd. 17. S. 278.

Lymphgefäße, Vasa lymphatica. Bd. 17. S. 270.

Lymphgefäße des Darmkanals, Vasa lactea. Bd. 10. S. 98.

Nervengebilde.

Das Gehirn, Cerebrum. Bd. 6. S. 215.

Muskeln.

Das Zwerchfell, Diaphragma s. Septum transversum. Bd.
6. S. 24.

Drüsen im weiteren Sinne, Glandulae. Bd. 7. S. 708.

Vollkommene Drüsen. Bd. 7. S. 709.

Un-

Unvollkommene oder Gefäßdrüsen. Bd. 7. S. 715.

Lymph - oder Saugaderdrüsen, *Glandulae lymphaticae*.
Bd. 7. S. 716 und Bd. 17. S. 272.

Lymphdrüsen der Achselhöhle, *Glandulae lymphaticae axillares*. Bd. 1. S. 255.

Blutdrüsen. Bd. 7. S. 716.

Zusammengesetzte Apparate.

Gelenke, *Articulationes*. Bd. 2. S. 395.

Das freie Gelenk, *Arthrodia*. Bd. 2. S. 371 und 396.

Das Nufsgelenk, *Enarthrosis*. Bd. 2. S. 396.

Das Charniergelenk, *Ginglymus*. Bd. 2. S. 396.

Das Drehgelenk, *Junctura trochoides* s. *Rotatio*. Bd. 2. S. 396.

Das straffe Gelenk, *Amphiarthrosis*. Bd. 2. S. 396.

Das Kiefergelenk, *Articulatio mandibulae*. Bd. 10. S. 294.

Das Schultergelenk, *Articulatio humeri*, Bd. 14. S. 571,
mit der Schulterhöhe, *Acromion*. Bd. 1. S. 284.

Das Handgelenk, *Articulatio manus*, Bd. 8. S. 196, mit
der Handwurzel, *Carpus*. Bd. 3. S. 747.

Das Hüftgelenk, *Articulatio coxendicis*. Bd. 9. S. 73.

Das Kniegelenk, *Articulatio genu*. Bd. 10. S. 303.

Das Fußgelenk, *Articulatio pedis*. Bd. 7. S. 627.

Unbewegliche Knochenverbindungen. Bd. 13. S. 193.

Das Sehorgan, Auge, *Oculus*.

Der Augapfel, *Bulbus oculi*. Bd. 3. S. 332.

Die Augenlider, *Palpebrae*. Bd. 12. S. 684.

Die Thränenorgane.

Die Thränenendrüse, *Glandula lacrymalis*. Bd. 7. S. 711.

Der häutige Thränengang mit seinen einzelnen Abthei-
lungen. Bd. 3. S. 404.

Stimm- und Athmungsorgane.

Der Kehlkopf, *Larynx*. Bd. 10. S. 481.

Die Luftröhre und ihre Aeste, *Trachea et Bronchi*. Bd.
16. S. 258.

Organe der Ernährung.

Der Schlundkopf, *Pharynx*. Bd. 13. S. 326.

Die Speiseröhre, *Oesophagus*. Bd. 13. S. 328.

Der Darmkanal, *Intestina*. Bd. 10. S. 91.

Das Ende desselben, der After, *Anus*. Bd. 1. S. 393.

Organe der Harnbereitung, Aufbewahrung und Ausscheidung.

Die Nieren, *Renes*. Bd. 7. S. 714.

Die Harnleiter, Ureteres. Bd. 7. S. 715 und Bd. 8. S. 199.

Die Harnblase, Vesica urinaria. Bd. 8. S. 198.

Die Harnröhre, Urethra. Bd. 8. S. 204.

Die männliche Harnröhre. Bd. 8. S. 204 und Bd. 13. S. 268.

Die weibliche Harnröhre. Bd. 8. S. 209.

Organe der Zeugung.

Männliche Geschlechtstheile.

Saamenbereitungsorgane und ihre Hüllen.

Die Hoden, Testes. Bd. 7. S. 715.

Der Hodensack, Scrotum. Bd. 14. S. 656.

Saamenausführungs- und Aufbewahrungsorgane.

Die Ausführungsgänge des Saamens, Vasa efferentia. Bd. 7. S. 715.

Die Nebenhodengänge, Ductus epididymidis. Bd. 7. S. 715.

Die Vasa deferentia. Bd. 7. S. 715 und Bd. 8. S. 199.

Die Saamenbläschen, Vesiculae seminales. Bd. 8. S. 199.

Die Ductus ejaculatorii. Bd. 7. S. 715. Bd. 8. S. 199 und S. 205.

Die Vorsteherdrüse, Prostata. Bd. 7. S. 715.

Begattungstheile.

Die Ruthe, Penis. Bd. 13. S. 203.

Die beiden Schwammkörper derselben, Corpora cavernosa penis. Bd. 13. S. 204 und Bd. 4. S. 365.

Der Schwammkörper der Harnröhre, Corpus cavernosum urethrae. Bd. 8. S. 208. Bd. 13. S. 204. Bd. 4. S. 365.

Die Eichel, Glans penis. Bd. 13. S. 205. Bd. 7. S. 717 und Bd. 8. S. 208.

Weibliche Geschlechtstheile.

Begattungstheile.

Der Kitzler, Clitoris. Bd. 5. S. 67.

Der Damm, Perinaeum. Bd. 13. S. 266.

II. Zur Physiologie und Pathologie Gehöriges, Physiologica, Pathologica.

Constitution, Constitutio. V. 245.

individuelle, physische, als Körperbeschaffenheit,

Constitutio individualis, Complexio et
Temperamentum. V. 245.

Schwäche, Debilitas. XIV. 574.

Asthenia. II. 414.

Uebermäßige Stärke des Lebenspro-
zesses, Hypersthenia. IX. 429.

Reizbarkeit, Erethismus. VI. 422.

allgemeine, als Inbegriff aller Krankheitsursachen
im Volke, Constitutio universalis, pan-
demica. V. 249.

a) Die endemische, Constitutio endemica
und Morbi endemici. V. 250.

Ansteckung, Infectio. IX. 485.

Ansteckungsstoff, Contagium. V. 254.

b) Die epidemische, Constitutio epide-
mica, Morbi epidemici. V. 251.

Unreine, verdorbene Luft, Aër impu-
rus. I. 353.

Miasma. XII. 82.

Vom Blute, Sanguis. XIV. 403.

a) In physiologischer Hinsicht:

Bestandtheile. XIV. 404.

Cruor. ibid. und V. 354.

Gerinnung. XIV. 409.

Blutklumpen, -pfropf. XVI. 203.

b) In pathologischer Hinsicht:

Fehler der Quantität:

Vollblütigkeit und Arten derselben, Plethora.
XIII. 456. XIV. 415.

Wallung, Congestio. V. 221.

Blutmangel, Anaemia. XIV. 415.

Gefälsleere, Ceneangia. IV. 377.

Fehler der Qualität:

Phlogistische Beschaffenheit. VI. 289. XIV. 416.

Entzündungshaut, Crusta inflammatoria. V. 354.

VI. 288. 300.

Wässerige Beschaffenheit. XIV. 417.

Blutverderbniss. XIV. 418.

Allgemeine Schmelzung und Auflösung, Colli-
quatio. V. 93.

Hautausdünstung, Diaphoresis. VI. 20.

Harnabsonderung, Diuresis. VI. 51.

Physiologische Obliteration, Verschwinden, Apanthismus.
II. 178.

Prozess der Knochenbildung (physiol. und pathol.), Ossificatio. XII. 573.

der Callusbildung. III. 378.

der organischen Vereinigung weicher Theile, Reunio s. l. XIV. 196.

a) der unmittelbaren, S. Reunio s. str. XIV. 199.
Agglutinatio. I. 401.

b) der mittelbaren mit:

Eiterbildung, Pyogenia, S. Eiterung Suppuratio. XV. 528.

Wärzchenbildung, Granulatio. VII. 746. XV. 604.

Narbenbildung, Cicatrisatio. V. 5. XV. 613.

Narbe, Cicatrix. V. 15.

Prozess der krankhaften Uebertragung, Versetzung, Metastasis. XII. 30.

Eiterversetzung, Metastasis purulenta. XII. 31.

Milchversetzung, Metastasis lactea. XII. 36.

Vergl. Abscessus lacteus. I. 148.

Fäulnis, Putrefactio. XIV. 97.

Gift und Vergiftung, Venenum et Veneficium. XVII. 285.

Hier nun noch einige andere, in die aufgestellten besonderen Krankheitsklassen gar nicht oder nur nach einer Beziehung mit aufgenommenen Anomalieen und Affectionen:

I. Allgemeine Begriffe:

Abnormität, Anomalie. I. 46.

Störung, Unordnung, Unregelmäßigkeit, Verwirrung, Ataxia. II. 416.

Acosmia. I. 283.

Intemperies. X. 85.

II. Einige mehr dynamische, im Functionellen begründete Störungen und Anomalieen:

Fehlerhafte Function der Organe überhaupt, Cacopragia. III. 355.

1) Fehler der Respiration:

Schwerathmigkeit Dyspnoea. VI. 87.

Engbrüstigkeit und Grade derselben S. Asthma II. 414.

- 2) Fehler der Stimme, Cacophonia. III. 355.
Heiserkeit, Raucedo. XIV. 147.
- 3) Fehler der Deglutition:
Erschwertes Schlucken, Degluti-
tio difficilis. } V. 701.
Deglutitio impedita. }
Dysphagia. VI. 65.
Unvermögen zu schlucken, Apha-
gia. VI. 66.
- 4) Fehler der Bewegung:
Schwerbeweglichkeit, Dysci-
nesia. VI. 64.
Gelenksteifigkeit, Articulorum
rigor. II. 396.
- 5) Fehler der Unterleibsfunctionen:
Leibschmerz, Colica. (S. Ner-
venkrankheiten) V. 84.
Kollern im Leibe, Borborygmi.
III. 127.
- 6) Fehler der Ab- und Aussonderungen:
- a) der Thränen:
im Allgemeinen, S. Dacryalloeosis. V.
535.
Thränenträufeln, Dacryostagon. V. 552.
Thränenfluß, Epiphora, Dacryorrhysis.
VI. 405.
Thränenansammlung, Illacrymatio. IX.
520.
(Vergl. d. Art.: Atonia glandulae la-
crymalis und Blutweinen.)
- b) des Saamens:
Verhaltung des Saamens. S. Spermato-
cele. XV. 107.
Unvermögen ihn zurückzuhalten, Incon-
tinentia seminis, Pollutio. IX. 546.
- c) des Harns:
Schwerharnen, Dysuria. VI. 88.
Langsames Harnen, Bradysuria. III. 162.
Harnzwang, Harnwinde, Stranguria.
XV. 290.
Harnverhaltung, Ischuria. X. 228.
in den Nieren und Harnleitern,
Ischuria renalis et ureterica. X. 229.
in der Blase, Ischuria vesicalis. X. 231.
in der Harnröhre, Ischuria urethra-
lis. X. 245.

Ischuria polyurica. } X. 247.
 — perinaealis. }

Unvermögen, den Harn zu halten, Enuresis. Incontinentia urinae. IX. 548.

d) des Stuhlgangs:

Unvermögen den Stuhl zurückzuhalten, Incontinentia alvi. IX. 543.

e) Flüsse, Fluxus. VII. 252.

Ausflüsse (aller Art) aus den Ohren. S. Otorrhoea. XII. 635.

Ausflüsse aus dem After, Proctorrhoea. XIII. 607.

f) Ergießungen, Infiltratio. IX. 587.

Extravasate im Allgemeinen. VI. 705.

Differenzen:

α. nach der Qualität des	} S. ebenda-
Ergossenen.	
β. nach seinem Sitze.	} in d. folg. Art. 715 — 739.

(Ueber e und f vgl. Blut- und Schleimflüsse.)

Harnabscess, Abscessus urinosus. I. 211.

Harnödem, Oedema urinosum. XII. 274.

III. Einige mehr bleibende, im Organischen und Formellen begründete Anomalieen:

Verengerung im Allgemeinen und Arten derselben S. Angustatio. II. 131.

Einklemmung, Einschnürung, Incarceratio. IX. 533.
 Anxis II. 177.

Orts- und Lageveränderungen im Allgemeinen S. Ectopia. VI. 118.

Ecclisis. VI. 100.

Ausweichung. II. 604.

Krankhafte Veränderung in der Substanzablagerung und im Umfang der Theile:

a) Verminderung beider:

Abmagerung, Emaciatio. I. 43.

Schwinden, Aridura. I. 254.

Oertliche Atrophie, Atrophia. I. 497.

b) Vermehrung des Volums:

Im Allgemeinen: Geschwulst, Tumor, Intumescencia. VII. 699.

Beule. II. 772.

Knoten. X. 318.

Auftreibung (harter Theile). II. 510.

Uebermäßige Ernährung, Hypertrophia. IX. 430.

Im Besonderen:

Geschwulst der Augenlider, Blepharoncus. III. 95.

Blepharophyma. III. 96.

Kopfgeschwulst, Cephalophyma. IV. 377.

Gelenkgeschwulst, Arthrophyma. II. 384.

Cedma (unbestimmt). IV. 371.

Drüsengeschwulst, Adenophryma, Panus. XII. 709.

Glandula Guidonis. VII. 717.

Milchknoten, Anschufs. II. 136.

Achseldrüsengeschwulst. I. 255.

Geschwulst des Hoden und Hodensackes überhaupt S. Oscheocele (spuria). XII. 572.

Geschwulst des Nabels, Prolapsus umbilici, Omphalocoele (spuria). XIII. 630.

(Ueber Oscheocele und Omphalocoele vera S. Hernia.)

Scheidenbeule, Elytrophyma. VI. 172.

Schamlelzengeschwulst Episiocoele (spuria). VI. 406.

III. Zur Diagnostik und generellen Therapie Gehöriges, Diagnostica, Therapeutica.

I. Diagnostik.

Erkenntniß der Krankheiten überhaupt, Diagnosis. VI. 19.
der ähnlichen Krankheiten, Diagnostik. VI. 19.

Eigene Anschauung, Autopsia. II. 627.

Erforschung der Krankheitserscheinungen mittelst des Gehörs, Auscultatio. II. 557.

durch Anschlagen, Percussio. XIII. 208.

Brustforschung. III. 300.

Ausmessung der Brust, Mensuratio. XI. 751.

Schwappung, Undulatio, Fluctuatio. VII. 251.

Sondiren. XV. 50.

Andere specielle Untersuchungsweisen:

- 1) der Augen, Ophthalmoscopia. XII. 485.
- 2) des Gehirns und Schädels, Encephaloscopia. VI. 222.
- 3) der weiblichen Geschlechtstheile, Aedoeopsia (uterina et vaginalis). I. 349.
- 4) des Inneren der Harnblase, Aedoeopsia vesicalis. I. 352.
- 5) Blutschau, Haematoscopia. VIII. 129.

II. Therapie:

Heilanzeige, Indicatio. IX. 561.

Kurregel, Canon. III. 578.

Zweck, Heilungsweg (besonders bei Wunden), Intentio. X. 86.

Epikrise, Epicrisis. VI. 404.

Heilverfahren, Methode, Methodus. XII. 44.

Tilgung der Krankheiten im Entstehen. S. Ecrotische Methode. VI. 101.

Methodische Umwandlungskur, Metasyncrisis. XII. 40.

Ableitung, derivatorische Methode S. Revulsio (et Derivatio). XIV. 231.

Entziehungskur, Hungerkur. IX. 79.

Diätetik. VI. 3.

Zahndiätetik. XVII. 775.

Diätetik der Augen. VI. 3.

Manuelles Heilverfahren, Manipulatio. XI. 610.

Handgriff, Encheiresis. VI. 222.

Zur Methodus reponens et reuniens:

Auseinanderziehen, Anatasis. I. 691.

Distractio. VI. 51.

Ausdehnung, Extensio. II. 567. VI. 704.

Ausstrecken. II. 603.

Erweiterung, Dilatatio. VI. 424.

Einrichtung, Zurückführung, Zusammenfügung:

Repositio. XIV. 180.

Reductio. XIV. 162.

Diaplasis. VI. 28.

Anaplasis. I. 685.

Synthesis. XV. 695.

Anmerkung: Mehreres über die allgemeinen Heilmethoden, sowohl bezüglich der äußerlichen als innerlichen Anwendung der ihnen entsprechenden Mittel, s. bei der *Materia chirurgica et med.* IIte Abtheilung, enthaltend die Zusammenstellungen der, auf einen besonderen

Heilzweck, auf eine namhafte Methode berechneten
Heilmittel; also
über die Methodus diaphoretica, s. Diaphoretica (sc. re-
media).
über die Methodus roborans, s. Roborantia u. s. w.

B. Geschichte der Chirurgie.

(IV. 613 und I. 420.)

Erste Periode.

Von den Urzeiten bis auf Herophilus, 300 v. Ch.

Griechen.

Melampus	1398.
Chiron	1270.
Aesculapius	1255.
Machaon	1184.
Podalirius	1184.
Hippokrates	456 — 366.
Praxagoras	350.

Zweite Periode.

Von Herophilus bis auf Antyllus, 300 v. Ch. — 280
n. Ch.

Griechen. Römer.

Herophilus	300 v. Ch.
Ammonius Lithotomus	250 v. Ch.
Heraklides von Tarent	244 v. Ch.
Apollonius Mys von Kittium	230 v. Ch.
Asklepiades von Bithynien	100 v. Ch.
Themison von Laodicea	123 — 43 v. Ch.
Meges aus Sidon	30 v. Ch.
Celsus (Aulus Cornelius)	20 n. Ch.
Scribonius Largus	43 n. Ch.
Dioskorides von Anazarba	54 n. Ch.
Aretäus von Cappadocien	81 n. Ch.
Archigenes von Apamea	97 n. Ch.
Soranus von Ephesus	97 n. Ch.
Heliodorus	100 n. Ch.

Galenus	131 — 193 n. Ch.
Marcellus aus Sida	138 n. Ch.
Caelius Aurelianus	223? n. Ch.
Leonidas	223? n. Ch.
Theodotius Severus	223? n. Ch.

Dritte Periode.

Von Antyllus bis auf Pitard, 280 — 1260.

Griechen. Araber. Italiener.

Antyllus		340
Philagrius		340?
Oribasius von Pergamus		360
Marcellus Empiricus		379
Aëtius von Amida		543
Alexander von Tralles		560
Paul von Aegina		636
Mesue der Aeltere		820
Rhazes		+ 923
Mesue der Jüngere		1028
Ebn Sina (Avicenna)	980 —	1036
Abulkasem		+ 1106
Averrhoës	1149? —	1217
Ebn Zohr (Avenzoar)	1179 —	1262
Roger von Parma		1206
Roland von Parma		1217
Bruno von Calabrien		1252
Saliceto (Wilhelm von)	1210 —	1277?
Pietro d'Abano (Petrus Aponensis)	1250 —	1320?

Vierte Periode.

Von Pitard bis auf Paré 1260 — 1551.

Italien.

Argellata (Peter von), Pietro della Cerlata	+ 1423
Benivieni (Anton)	+ 1502
Benedetti (Alexander)	+ 1525
Vigo (Joh. de)	+ 1517?
Berengar (Jacob)	+ 1550
Romani (Joh. de)	1525
Barletta (Mariano Santo von)	+ 1539
Maggi (Bartholomäus)	1477 — 1552

Fracastori (Hieronymus)	1483 — 1553
Vidius (Vidus), eigentlich Guido Guidi	† 1567

Frankreich.

Pitard (Jean)	1271 — 1311?
Lanfranchi	1295
Chauliac (Guy von)	1363
Colot (Germain)	1474
Brissot (Peter)	1478 — 1522
Gorris (Jean de)	1505 — 1577
Rondelet (Wilh.)	1507 — 1566
Fernel (Joh.)	1506? — 1558

Deutschland.

Gersdorf (Hans von)	1517
Paracelsus (Theophrastus)	1493 — 1541
Camerarius (Joachim), zu Anfang des 16ten Jahrh.	
Ryff (Walther Hermann)	1545

Spanien.

Amatus Lusitanus (Joh. Rodriguez)	1511 — 1562
-----------------------------------	-------------

Fünfte Periode.

Von Paré bis auf Severin 1551 — 1646.

Italien.

Mattioli (Peter Andreas)	1501 — 1577
Cardanus (Hieronymus)	1501 — 1576
Vesalius (Andreas)	1515 — 1564
Massa (Nicolaus)	† 1564
Fioravanti (Leonardo)	† 1588
Capivacci (Hieronymo)	† 1589
Columbus Realdus, um die Mitte des 16ten Jahrh.	
Caesalpinus (Andreas)	1520 — 1603
Fallopia (Gabriel)	1523 — 1562
Aranzi (Julius Caesar)	1530 — 1589
Fabr. ab Aquapendente (Hieronymus)	1537 — 1619
Casseri (Julius)	1545 — 1616
Carcanus (Joh. Bapt.), Leonis	1583
Ferrara (Gabriel), zweite Hälfte des 16ten Jahrh.	
Tagliacozzi (Caspar)	1546 — 1599
Alpini (Prosper)	1553 — 1617
Santorius (Sanctorinus)	1561 — 1636

Frankreich.

Paraeus (Ambrosius)	1509 — 1590
Franco (Peter)	1556
Botalli (Leonhard)	1560
Dalechamp (Jacob)	1513 — 1588
Joubert (Laurent)	1529 — 1583
Riolan (Joh.)	1586
Colot (Laurent), 2te Hälfte des 16ten Jahrh.	
Chesne (Joseph du), Quercetanus	1544 — 1619
Guillemeau (Jacob)	1550 — 1613
Laurentius (Andreas), André Dulaurens	1550 — 1609

Deutschland.

Coiter (Volcher)	1510 — 1576
Gessner (Conrad)	1516 — 1565
Camerarius (Joachim)	1534 — 1598
Bartisch (Joh.)	1535
Plater (Felix)	1536 — 1614
Fabricius von Hilden (Wilhelm)	1560 — 1634
Meibom (Joh. Heinrich)	1590 — 1655
Glandorp (Matthias Ludwig)	1595 — 1636

Holland.

Foreest (Peter)	1522 — 1597
Helmont (Joh. Bapt. van)	1577 — 1644

Dänemark.

Bartholinus (Caspar)	1585 — 1629
----------------------	-------------

Spanien.

Arce (Franz von)	† 1578
------------------	--------

Portugal.

Fonseca (Rodericus a)	† 1622
Zacutus (Abraham)	1575 — 1642

Britannien.

Read (Alexander)	† 1660.
------------------	---------

Sechste Periode.

Von Severin bis auf Heister 1646 — 1718.

Italien.

Severinus (Marcus Aurelius)	1580 — 1656
Prevot (Joh.), ein Schweizer	1585 — 1631
Marchettis (Peter de)	1589 — 1673
Sacchi (Durante), im 16ten Jahrh.	
Croce (Joh. Andreas della), 2te Hälfte d. 16. Jahrh.	
Malpighi (Marcello)	1628 — 1694
Lanzoni (Joseph)	1663 — 1730
Valsalva (Anton Maria)	1666 — 1723
Genga (Bernardin), Ende des 17ten Jahrh.	

Frankreich.

Rousset (Franz), zu Anfang des 17ten Jahrh.	
Girault (Jean), zu Anfang des 17ten Jahrh.	
Moreau (Réné)	1587 — 1656
Colot (Philipp)	1593 — 1656
Thevenin (Franz)	+ 1656
Bienaise (Joh.)	1601 — 1681
Brisseau (Peter)	1631 — 1717
Covillard (Joseph)	1639
Verduc (Laurent)	+ 1695
Verduc (Laurent), der Jüngere	+ 1703
Mauriceau (Franz)	+ 1709
Dionis (Peter)	+ 1718
Lambert (Joh. Anton), um die Mitte des 17ten Jahrh.	
Maitre-Jean (Anton), geb. um d. Mitte d. 17ten Jahrh.	
Mery (Joh.)	1645 — 1722
Tolet (Franz)	1647 — 1724
Duverney (Joseph Guichard)	1648 — 1730
Launay (Jean Pichon de)	1649
Chirac (Peter)	1650 — 1732?
Beaulieu (Jacob), Frère Jacques	1651 — 1720?
Nanget (Jean Jacques)	1652 — 1742
Clerc (Daniel le)	1652 — 1728
Belloste (Augustin)	1654 — 1730
Verduin (Peter), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Morel, 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Thouvenot 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Poupart (Franz)	+ 1708
Denis (Joh. Bapt.)	+ 1704
Lamotte (Wilh. Mauquest de)	1655 — 1737

Bois (Joh. Bapt. du)		+ 1730
Saviard (Bartholomäus)	1656	— 1702
Mareschal (George)	1658	— 1736
Andry (Nicolaus)	1658	— 1742
Gendron (Claude Dehais)	1663	— 1750
Petit (Franz Pourfour du)	1664	— 1741
St. Yves (Charles von)	1667	— 1733
Winslow (Jacob Benignus)	1669	— 1760
Petit (Joh. Ludwig)	1674	— 1760
Peyronie (Franz de la)	1678	— 1747
Vauguyon (de la)		1698
Verduc (Jean Bapt.), Ende des 17ten Jahrh.		
Anel (Dominicus), Anfang des 18ten Jahrh.		
Sabourin, Anfang des 18ten Jahrh.		
Launay (Charles Denis de), Anfang des 18ten Jahrh.		

Deutschland.

Scultetus (Joh.)	1595	— 1670
Rolfink (Werner)	1599	— 1673
Schneider (Conrad Victor)	1610	— 1680
Lange (Christian)	1619	— 1662
Elsholz (Joh. Sigismund)	1623	— 1688
Schulze (Simon)	1622?	— 1679
Bohn (Joh.)	1630	— 1718
Ammann (Paul)	1634	— 1691
Meibom (Heinrich)	1638	— 1700
Hagedorn (Ehrenfried), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.		
Freitag (Joh.), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.		
Purrmann (Matthias Gottfried)		+ 1721
Stahl (Georg Ernst)	1660	— 1734
Hundertmark (Heinrich Elias)	1664	— 1739
Zittmann (Joh. Fr.)	1671	— 1757
Salzmann (Joh.)	1679	— 1738
Meibom (Daniel Heinrich)		1697
Meibom (Brandaeus)	1678	— 1740

Holland.

Barbette (Paul), Mitte des 17ten Jahrh.		
Meekren (Joh. van), im 17ten Jahrh.		
Stalpart van der Wyl (Cornelis)	1620	— 1668
Horne (Johannes van)	1621	— 1670
Ruysch (Friedr.)	1638	— 1731
Solingen (Cornelius van)		1684
Roonhuyze (Heinrich van)		1684
Muys (Joh.), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.		
Lamzweerde (Joh. Bapt.), 2te Hälfte d. 17ten Jahrh.		

Blankaard (Stephan), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Pechlin (Joh. Nicolaus)	1646 — 1706
Bidloo (Gottfried)	1649 — 1713
Palfyn (Joh.)	1649 — 1730
Munniks (Joh.)	1652 — 1711
Nuck (Anton)	+ 1692
Rau (Joh. Jacob)	1658 — 1719
Boernaave (Hermann)	1668 — 1738
Goris (Gerard), Ende des 17ten Jahrh.	

Dänemark.

Bartholinus (Thomas)	1616 — 1680
Bartholinus (Caspar)	1690

Britannien.

Wiseman (Richard)	1676
Read (William), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Chamberlaine (Hugo), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Woolhouse	1696
Cowper (William)	1697
Mead (Stephan)	1673 — 1754
Douglas (Jacob)	1675 — 1741
Freind (Joh.)	1675 — 1728

Siebente Periode.

Von Heister (1718) bis zu Anfang des 19ten Jahrh.

Italien.

Bianchi (Joh. Bapt.)	1681 — 1761
Morgagni (Joh. Bapt.)	1682 — 1771
Benevoli (Anton)	1685 — 1756
Cocchi (Anton)	1695 — 1758
Cocchi (Anton Cälestin)	1699 — 1747
Molinelli (Peter Paul)	1702 — 1764
Nannoni (Angelo)	1715 — 1797
Pallucci (Natalis Joseph)	1719 — 1797
Bertrandi (Ambrosius)	1723 — 1765
Fontana (Felix)	1730 — 1805
Cirillo (Dominicus)	1734 — 1790
Moscatti (Peter)	1736 — 1824
Soldo (Mauro), Mitte des 18ten Jahrh.	
Lotteri (Car. Mich.), Mitte des 18ten Jahrh.	
Flajani (Joseph)	1741 — 1808

Nannoni (Lorenzo)	1749 — 1812
Scarpa (Anton)	1750 — 1824
Mascagni (Paul)	1752 — 1815
Guattani (Carl), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Pieropano (Albert), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Valtolini (Giovambattista), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Nessi (Joseph)	1787
Palletta (Joh. Bapt.)	1790
Monteggia (Joh. Bapt.)	1762 — 1818
Berlinghieri (Andreas Vacca)	1772 — 1826
Cotunni (Dominico)	+ 1822
Penada (Jacob)	+ 1828
Pajola, Anfang des 19ten Jahrh.	
Volpi (Thomas), Anfang des 19ten Jahrh.	

Frankreich.

Vermale (Raimond von), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.	
Gaursaud, 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.	
Mesnard (Jacob), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.	
Dran (Heinr. Franz le), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.	
Astruc (Joh.)	1684 — 1766
Verdier (Cesar)	1685
Garengot (Réné Jacques Croissant de)	1688 — 1759
Senac (Jean Pierre)	1693 — 1770
Pibrac (Egidius Bertram)	1693 — 1771
Ferrein (Anton)	1693 — 1769
Vaccher (Gilles le)	1693 — 1760
Quesnay (François)	1694 — 1774
Daviel (Jacques)	1696 — 1762
Lamorier (Ludwig)	1696 — 1777
Morand (Franz Salvat.)	1697 — 1773
Arnaud de Bonsil (George)	1698 — 1774
Sue (Jean)	1699
Cat (Claude Nicolaus le)	1700 — 1768
Hamel-Dumonceau (Henri Louis du)	1700
Cosme (Frère Jean de Saint)	1703 — 1781
Levret (André)	1703 — 1788
Moreau (Jean Nicolas)	+ 1786
Lieutaud (Joseph)	1703 — 1780
Sauvages (François Boissier de)	1706 — 1767
Vaccher (Franz Wilh. le), Mitte des 18ten Jahrh.	
Brasdor, Mitte des 18ten Jahrh.	
Goulard (Theodor), Mitte des 18ten Jahrh.	
Ravaton (Hugo), Mitte des 18ten Jahrh.	
Bagieu, Mitte des 18ten Jahrh.	
Renauld, Mitte des 18ten Jahrh.	

Mejean, Mitte des 18ten Jahrh.	
Pamard, Mitte des 18ten Jahrh.	
Fauchard (Peter)	+ 1761
Sue (Joh. Joseph)	1710 — 1792
Boucher (Peter Joseph)	1715
Hevin (Prudent)	1715 — 1789
Fabre (Peter)	1716
Faye (Georg de la)	1781
Petit (Antoine)	1718 — 1794
Durande (Joh. Franz)	+ 1794
Pipelet (Franz)	1722 — 1809
Lalouette (Pierre)	+ 1792
Louis (Antoine)	1723 — 1792
Demours (Peter)	+ 1795
Tenon (Jacques René)	1724 — 1816
Pouteau (Claude)	1725 — 1775
Lorry (Anne Charles)	1726 — 1783
Bordenave (Toussaint)	1728 — 1782
Leroux (Antoine)	1730 — 1793
Janin (Joh.)	1731 — 1799
Sabatier (Raphael Benevent)	1732 — 1811
Peyrilhe (Bernard)	1735 — 1804
David (Joh. Peter)	1737 — 1781
Deleurye (Franz August)	1737
Deschamps (Joseph Franz Ludwig)	1740 — 1824
Lassus (Peter)	1741 — 1807
Saucerotte (Nicolas)	1741 — 1814
Lombard (Claude Antoine)	1741 — 1811
Febure (Wilhelm), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Juville (Joh.), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Jourdain, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Lapeyre (Louis), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Marigues (Andreas), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Dussaussoy (Andreas), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Lauverjat (Theobald Stephan)	+ 1800
Perret (Jean Jacques), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Pellier (de Quengsy, Guillaume)	+ 1799?
Gardanne (Joseph Jacob de), 2te Hälfte d. 18. Jahrh.	
Sigault (Jean René), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Gleize, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Venel, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Girard, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Vaccher de la Fleutrie (Thomas le), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Enaux, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Valentin (Ludwig Anton), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Le Blanc (Ludwig), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	

Portal (Anton)	1742 — 1832
Guerin (Peter)	1743 — 1827
Desault (Peter Joseph)	1744 — 1795
Ploucquet (Wilhelm Gottfried)	1744 — 1814
Baudelocque (Joh. Ludwig)	1745 — 1810
Chaussier (M. François)	1746 — 1828
Vicq-d'Azyr (Felix)	1748 — 1794
Jurine (Ludwig)	1751 — 1819
Percy (Peter Franz, Baron von)	1754 — 1825
du Puy (Meinardus Simon)	1754 — 1834
Rougemont (Joseph Claudius)	1756 — 1818
Gendron (Louis Florentin Dehais)	1762
Leveillé (Jean Bapt. François)	1769
Bichat (Maria Franz Xaver)	1771 — 1802
Wenzel (Baron von)	+ 1790
Bajon, zu Ende des 18ten Jahrh.	
Pelletier (J.), zu Anfang des 19ten Jahrh.	
Renault (Casimir), zu Anfang des 19ten Jahrh.	
Pelletan (Philipp Joseph)	+ 1829
Moreau (P. F.), zu Anfang des 19ten Jahrh.	
Mothe, zu Anfang des 19ten Jahrh.	

Deutschland.

Freitag (Joh. Heinrich), zu Anfang des 18ten Jahrh.	
Senff, 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.	
Holzendorf (Ernst Conrad), 1ste Hälfte d. 18ten Jahrh.	
Heister (Lorenz)	1683 — 1758
Vater (Abraham)	1684 — 1751
Schulze (Joh. Heinrich)	1687 — 1744
Eller (Joh. Theodor)	1689 — 1760
Bafs (Heinrich)	1690 — 1754
Pallas (Simon)	1694 — 1770
Platner (Joh. Zacharias)	1694 — 1747
Mauchart (Burchard David)	1696 — 1751
Swieten (Gerhard van)	1700 — 1772
Kaltschmidt (Carl Fr.)	1706 — 1769
Haller (Albrecht von)	1708 — 1777
Schaarschmidt (Samuel)	1709 — 1747
Henkel (Joach. Fr.)	1712 — 1779
Schmucker (Joh. Lebrecht)	1712 — 1786
Theden (J. Christian Anton)	1714 — 1797
Günz (Justus Gottfried)	1714 — 1754
Muzell (Fr. Hermann Ludwig)	1715 — 1784
Leidenfrost (Joh. Gottlob)	1715 — 1794
Bilguer (Joh. Ulrich)	1720 — 1796
Schaeffer (Joh. Gottlieb)	1720 — 1795

Isenflamm (Jacob Fr.)	1724 — 1793
Vogel (Rudolph Augustin)	1724 — 1775
Meckel (Joh. Friedr.)	1725 — 1774
Unzer (Joh. August)	1727 — 1799
Mohrenheim (Joseph von)	† 1799
Michaëlis (Christian Fr.)	1727 — 1804
Leber (Ferdinand)	1727 — 1804
Brambilla (Joh. Alexander von)	1728 — 1800
Rumpelt (Georg Ludwig)	1729 — 1785
Ohle (Gottlob Heinrich)	1760
Detlef (Peter), Mitte des 18ten Jahrh.	
Ramdohr, Mitte des 18ten Jahrh.	
Vogel (Zacharias)	† 1772
Schneider (Lebrecht Ehregott)	1731
Pallas (August Friedrich)	1731 — 1812
Störk (Anton Freiherr von)	1731 — 1803
Plenck (Jos. Jacob)	1732 — 1807
Fried (Georg Albert)	† 1773
Lange (Joh. Heinrich)	1733 — 1779
Walter (Joh. Gottlieb)	1734 — 1818
Klinkosch (Joseph Thaddaeus)	1735 — 1778
Lentin (Lebrecht Fr. Benjamin)	1736 — 1804
Lobstein (Joh. Fr.)	1736 — 1784
Siebold (Carl Caspar von)	1736 — 1807
Steidele (Raphael Joh.)	1737 — 1821
Wollstein (Joh. Gottlieb)	1748 — 1820
Weiz (Fr. August)	1739 — 1815
Wrisberg (Heinrich August)	1739 — 1808
Ollenroth (Christian Friedrich)	1739 — 1804
Marschall (Franz Lorenz), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Pasch (Joseph Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Creutzenfeld (Stephan Hieronymus de Vigiliis von), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Siegerist (Franz), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Casaamata, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Vogel (Jacob Christian), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Hemann, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Murray (Joh. Adolph), aus Stockholm	1740 — 1791
Richter (August Gottlieb)	1742 — 1812
Posch (Karl)	1744
Mursinna (Christian Ludwig)	1744 — 1820
Barth (Joseph)	1745 — 1818
Vogel (Benedict Christian)	1745
Voitus (Joh. Carl Fr.)	1745 — 1787
Vogel (Adolph Fr.)	1746 — 1785
Schlegel (Joh. Christian Traugott)	1746
Zeller (Simon Edler von)	1746

Swediauer (Franz Xaver)	1748 — 1824
Beinl (Anton Edler von Bienenburg)	1749 — 1820
Scherf (Joh. Christian Fr.)	1750 — 1818
Ackermann (Joh. Christ. Gottlob)	1750 — 1801
Goercke (Joh.)	1750 — 1822
Weidmann (Joh. Peter)	1751 — 1819
Willburg (Anton Karl Joh. von), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Hunczowsky (Joh.)	1752 — 1798
Michaëlis (Christian Fr.)	1754 — 1814
Sömmerring (Samuel Thomas von)	1755 — 1830
Meckel (Philipp Fr. Theodor)	1756 — 1803
Reil (Joh. Christian)	1759 — 1813
Hesselbach (Franz Casper)	1759 — 1816
Schmidt (Adam)	1759 — 1809
Zenker (Johann Gottlieb)	1759 — 1807
Schmitt (Wilhelm Joseph)	1760 — 1829
Ehrlich (Joh. August)	1760 — 1828
Beer (Georg Joseph)	1762 — 1821
Arnemann (Justus)	1763 — 1807
Hunold (Philipp)	1764 — 1808
Schreger (Bernhard Nathanael Gottlob)	1766 — 1825
Sprengel (Kurt)	1766 — 1833
Sauter (Joh. Nepomuk)	1766 — 1766
Struve (Christian August)	1767 — 1807
Siebold (Georg Christoph von)	1767 — 1798
Ficker (Wilhelm Anton)	1768 — 1824
Wenzel (Joseph)	1768 — 1808
Wenzel (Kurt)	1770 — 1770
Rosenmüller (Joh. Christian)	1771 — 1820
Rudolphi (Karl Asmund)	1771 — 1832
Hagedorn (Marcus)	1771 — 1813
Zang (Christoph Bonifacius)	1772 — 1835
Schiferli (Rudolph Abraham)	1773 — 1773
Eckholdt (Joh. Gottlieb)	1774 — 1828
Köhler (Joh. Valentin Heinrich)	1774 — 1796
Renard (Joseph Claudius)	+ 1827
Küster (Joh. Ernst)	1774 — 1807
Schreger (Christian Heinr. Theodor)	1773 — 1833
Siebold (Joh. Barthel von)	1774 — 1814
Siebold (Adam Elias von)	1775 — 1828
Doerner (Chr. Fr.)	1776 — 1806
Meckel (Fr.)	1781 — 1833
Meckel (Albrecht)	1781 — 1781
Weinhold (Karl August)	1783 — 1828
Zeuschner (Fr. August)	1791 — 1831
Loder (Justus Christian von)	1793 — 1832

Knauer (Thomas), zu Ende des 18ten Jahrh.
 Kern (Vincent) † 1829
 Rudtorffer (Franz Xaver von), zu Anfang des 19ten
 Jahrh.

Serre (Joh. Jacob Joseph), zu Anfang des 19ten Jahrh.
 Loeffler (Adolph Fr.), zu Anfang des 19ten Jahrh.
 Louvrier (Joseph), zu Anfang des 19ten Jahrh.

Holland.

Albinus (Bernhard Siegfried)	1697 — 1770
Schlichting (Joh. Daniel)	1750
Haar (Jacob van der)	1760
Camper (Peter)	1722 — 1789
Gesscher (David van)	1770
Geuns (Matthaeus van)	1733 — 1816
Bonn (Andreas)	1738 — 1819
Sandifort (Eduard)	1742 — 1832
Haaf (Gerhard ten), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Herbiniaux (Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Vrolik (Gerhard), zu Anfang des 19ten Jahrh.	
Wy (Gerrit Jan van), Anfang des 19ten Jahrh.	

Dänemark.

Heuermann (Georg)	† 1768
Tode (Joh. Clemens)	1736 — 1806
Callisen (Heinrich)	1740 — 1824
Scheel (Paul)	1777 — 1812
Frähm (Heinr.), zu Ende des 18ten Jahrh.	
Viborg (Erich), zu Anfang des 19ten Jahrh.	

Schweden.

Acrel (Olof)	1717 — 1807
Bierchen, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	

Portugal.

Sanchez (Anton Nunez Ribeiro)	1699 — 1747
-------------------------------	-------------

Spanien.

Gimbernath (Anton de), zu Anfang des 19ten Jahrh.

Britannien.

Freke (Joh.), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
 Plummer (Andreas), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
 Atkins (Joh.), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.

Nichols (Frank), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.		
Cheselden (William)	1688 —	1752
Monro (Alexander)	1696 —	1767
Sharp (Samuel)		+ 1765
Gataker (Thomas)		+ 1769
Pringle (Joh.)	1707 —	1782
Armstrong (Joh.)	1709 —	1779
Fothergill (Joh.)	1712 —	1780
Bromfield (William)	1712 —	1792
Pott (Percival)	1713 —	1788
Underwood (Michael)	1715 —	1795
Warner (Joseph)	1717 —	1801
Hunter (William)	1718 —	1783
Hamilton (Robert)	1721 —	1793
Kirkland (Thomas)	1721 —	1793
Fordyce (William)	1724 —	1792
Taylor (Joh.)		+ 1772
Hunter (John)	1728 —	1793
Bell (Benjamin)		1783
Evers (Otto Justus)	1728 —	1800
O'Halloran (Sylvester)	1728 —	1807
Monro (Donald)	1729 —	1802
Johnstone (James)	1730 —	1802
Monro (Alexander) der Jüngere	1732 —	1794
Bell (John)		1797
Denman (Thomas)	1733 —	1815
Fordyce (Georg)	1736 —	1802
Hewson (William)	1739 —	1815
Percival (Thomas)	1740 —	1804
Hey (William), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Alanson (Eduard), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Keate (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Coleman (Wilh.), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Latta (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Hawkins (Caesar), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Moore (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Gooch (Benjamin), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Mynors (Robert), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Fothergill (Anton), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Savigny (John Henry), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Cline (Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
White (Carl), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Ford (Eduard), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Blizard (William), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Champney (Thomas), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Earle (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Foot (Jesse), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		

Bell (Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Blair (Wilh.), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.	
Rowley (William)	1743 — 1808
Wathen (Jonathan)	1765
Lettsom (John Coakley)	1747 — 1815
Jenner (Edward)	1749 — 1823
Monro (Alexander)	1760
Dufour (Wilh.), Ende des 18ten Jahrh.	
Sheldrake (Timothy), Ende des 18ten Jahrh.	
Home (Everhard), Ende des 18ten Jahrh.	
Ware (Jacob), Ende des 18ten Jahrh.	
Bell (Charles), Anfang des 19ten Jahrh.	
Lawrence (William), Anfang des 19ten Jahrh.	

C. Allgemeine Chirurgie, Chirurgia generalis.

Wundarzneikunde im Allgemeinen, Chirurgia. IV. 442.
im Verhältniß zur Medicin. IV. 708.

Geschichte der Chirurgie. IV. 613.

Anmerk. Dieser, mit dem chronologisch geordneten Verzeichnisse der chirurgischen Autoritäten und Schriftsteller aller Zeiten, ist im Vorstehenden eine besondere Abtheilung gewidmet worden.

Literatur der Chirurgie. IV. 677.

Chirurgische Praxis und Theorie. IV. 762.

Wundarzt, Chirurgus. IV. 776.

Chirurgische Bildungsanstalten. IV. 797.

Krankenanstalt, Nosocomium. X. 322.

orthopädische. XII. 545.

für Aussätzige, Cacosomium. III. 355.

Allgemeine Bemerkungen über einige besondere Richtungen und Zweige der Chirurgie und die sie ausübenden Personen:

Feldarzneikunde, Chirurgia castrensis s. militaris. IV. 464.

Feldwundarzt, Chirurgus castrensis s. militaris. IV. 807.

Gerichtliche Wundarzneikunde, Chirurgia forensis s. legalis. IV. 599.

- Gerichtlicher Wundarzt, Chirurgus forensis. IV. 809.
 Leichenöffnung (besonders in forensischer Hinsicht), Sectio cadaverum (legalis) XIV. 660.
 Augenheilkunde, Ophthalmiatrik. II. 533.
 Augenarzt. II. 514.
 Zahnarzneikunde, Medicina dentaria. XVII. 754.
 Zahnarzt, Dentist, Medicus dentarius. XVII. 771.
 Operativ-Chirurgie S. chirurgische Operationen. IV. 737.
 Anbildende Chirurgie (Kunst verlorene Körpertheile organisch zu ersetzen), Chirurgia curtorum. IV. 496.
 Orthopädie, Orthopaedia. XII. 544.
 Lehre von der Arthrocace, Arthrocacologia. II. 368.
 Lehre von der Rettungsweise plötzlich Verunglückter. XVII. 315.
 Rettungsverfahren im Allgemeinen. XVII. 335.
 Uebersicht der wichtigsten Rettungsmittel. XVII. 336.
 Rettungsapparate. XVII. 330.
 Rettungsinstitute. XVII. 330.
 Bader, Balneator, und Baderthum. II. 634.
 Einsalber, Salbarzt, Aipta. I. 443.
 Iatralipta. IX. 494.
 Verschneider, Castrator. IV. 73.
 Marktschreier, Medicus circumforaneus. V. 39.
 Agyrta. I. 402.

Allgemeines über die der Chirurgie anheimfallenden Krankheiten und einige besondere Gruppen derselben:

- Chirurgische Krankheiten. IV. 723.
 Aeufserliche Krankheiten, Morbi externi. I. 385.
 Oertliche Krankheit, Morbus localis. XII. 118.
 Mechanische Krankheit, Morbus mechanicus. XII. 119.
 Organische Krankheit, Morbus organicus. XII. 120.
 Augenkrankheiten S. vorhin Augenheilkunde.
 Ohrkrankheiten, XII. 289.
 Gehörfehler. VII. 684.
 Ohrmuschelfehler. XII. 295.
 Zahnkrankheiten. XVII. 761.
 Knochenkrankheiten (Geschichte und Literatur derselben). X. 308.
 Hautkrankheiten. VIII. 214.
 Drüsenkrankheiten. VI. 56.
 Achselgelenkrankheiten. I. 161.

Krankheiten durch abnorme Orts- und Lageveränderungen, Dislocatio. VI. 43.

D. Specielle Krankheits - und Heilungslehre.

Allgemeine Uebersicht der im Folgenden aufgestellten Krankheits-Gruppen oder Klassen.

Erste Abtheilung.

Primär dynamische Krankheiten.

A. Vorwaltend ausgesprochen in den Kräften.

a. als Anomalieen der animalischen Functionen, als fehlerhafte Thätigkeit des Nervensystems, dynamische Krankheiten s. str. oder Nervenkrankheiten, Neuroses. Cl. I.

b. als Anomalieen der vitalen Functionen und der allgemeinen Lebenskraft (wie sie sich als Wechselwirkung zwischen Blut, Nervensystem und organischer Substanz ausspricht),

1) Theils im ganzen Organismus als Fieber, Febris. Cl. II.

2) Theils in einzelnen Theilen

mit Steigerung der Lebensthätigkeit als Entzündung, Inflammatio. Cl. III.

mit Erlöschen der Lebensthätigkeit als Brand, Mortificatio. Cl. IV.

B. Vorwaltend ausgesprochen im Materiellen.

a. mehr bezüglich flüssiger Theile und Säfte (Vegetationskrankheiten).

1) als qualitative Abweichungen der bestehenden Säfte; dazu

a. Siechkrankheiten, Suchten, Cachexiae. Cl. V.

b. Hautauschläge, Exanthemata. Cl. VI.

2) als fehlerhafte Ausleerung derselben, des Blutes aus den Gefäßen. Blutungen, Blutflüsse, Haemorrhagiae. Cl. VII.

3) als neu entstandene oder alienirte Absonderungen:

a. Absonderung von gutem Eiter. Eiterung, Suppuratio. Cl. VIII.

b. Absonderung von schlechtem Eiter, Jauche. Verschwärung, Ulceratio. Cl. IX.

c. krankhafte Absonderung von Schleim. Schleimfluß, Blennorrhoea. Cl. X.

d. krankhafte Absonderungen anderer Art. Afterproduction, Pseudoproduction. Cl. XI.

b. Mehr bezüglich fester Theile und Organe (organische Krankheiten s. str.).

1) Abweichungen in normal vorkommenden Gebilden.

Quantitäts- und Formfehler:

Wucherung organischer Gebilde, Hypertrophia.

Schwinden organischer Gebilde, Atrophia.

Mißgestaltung organischer Gebilde, Deformitas.

Mißbildungen, Vitia primae et secundae formationis. Cl. XII.

Qualitätsfehler:

Fehler der organischen Cohäsion (ursprünglich des Tonus, der Contractiv- und Expansivkraft).

a. Vermehrung derselben bis zur Starrheit. Zusammenziehung, Steifigkeit, Contractura. Cl. XIII.

- b. Verminderung derselben bis zur Welkheit. Erschlaffung, Relaxatio. Cl. XIV.

Fehler der inneren Structur und organischen Mischung, krankhafte Umwandlung der Masse. Entartung, Degeneratio. Cl. XV.

- 2) Krankhafte Erzeugung neuer organisirter Gebilde. Afterbildung, Pseudorganisatio. Cl. XVI.

Zweite Abtheilung.

Primär mechanische Krankheiten.

A. Anomalieen der Continuität, Cohäsionsfehler.

a. mit veränderter Cohäsion.

- 1) Quetschung und Erschütterung, Quassatura, Commotio. Cl. XVII.

b. mit aufgehobener Cohäsion.

- 1) Wunde, Vulnus. Cl. XVIII.
2) Zerreiſung, Ruptura. Cl. XIX.
3) Knochenbruch, Fractura. Cl. XX.

B. Anomalieen der Contiguität, Lageveränderungen, Ectopieen, Aberrationes partium solidarum.

a. Lageveränderungen mit Ausweichung aus begrenzten Räumen, Exlocatio.

- 1) Bruch, Hernia. Cl. XXI.
2) Vorfall, Prolapsus. Cl. XXII.
3) Verrenkung, Luxatio. Cl. XXIII.

b. Lageveränderungen innerhalb begrenzter Räume.

Verschiebung, Diversio, Dislocatio (s. str. Kluge). Cl. XXIV.

Als Anhang: Haftung fremder Körper am Organismus, Insertio aliena. Cl. XXV.

Zunächst also die specielle Angabe des besonderen Inhaltes der vorstehenden 25 Abtheilungen oder Klassen.

Erste Klasse.

Nervenkrankheiten, Morbi nervosi, Neuroses.

A. Nervenkrankheiten mit Steigerung und eigenthümlicher Alienation der animalischen Functionen, und zwar

I. mit vorwaltender Affection der Empfindungsthätigkeit

a. als einfache Steigerung der Empfänglichkeit, erhöhte Reizbarkeit, Erethismus:

In den Sinnesorganen:

- 1) Lichtscheu, Photophobia. XIII. 418.
- 2) Scharfsichtigkeit, Oxyopia. XII. 648.
- 3) Zu feines Gehör, Hyperacusis. IX. 426.
Oxyecoia. XII. 647.

In anderen Theilen:

- 4) Krankhafte Geilheit beim Manne, Satyriasis. XIV. 442.
- 5) Unwillkührliche und schmerzhaftere Erectionen, Mentulagra. XI. 754.

b. als örtliche Empfindungen mit Schmerz, Weh; Schmerzhaftere Krankheiten, Dolores, Algiae:

- 1) Tiefer Kopfschmerz, Encephalalgia. VI. 215.
- 2) Schmerz der Thränendrüse, Dacryadenalgia. V. 530.
- 3) Schmerz des Thränensacks, Dacryocystalgia. V. 536.
- 4) Schmerz des Auges, Ophthalmodyn timer. XII. 481.
- 5) Ohrschmerz, Otalgia. XII. 608.
- 6) Nasenschmerz, Rhinalgia. XIV. 253.
- 7) Zahnschmerz, Odontalgia. XII. 247.
- 8) Zungenschmerz, Glossalgia, Glossagra. VII. 724.

9) Schmerz der Genitalien, Aedoeodynia. I. 343.

der Harnröhre, Urethralgia. XVII. 167.

der Vorsteherdrüse, Prostatagia, XIII. 652.

der Gebärmutter, Hysteragia. IX. 442.

Vergl. Mutterkolik, Colica uterina und deren Unterarten. V. 92.

10) Darmschmerz, Enteralgia S. Kolik, Colica und Arten. V. 84.

11) Afterschmerz, Proctalgia. XIII. 602.

12) Nierenschmerz, Nephralgia. XII. 206.

13) Blasenschmerz, Cystalgia. V. 511.

14) Rückgrathsschmerz, Rhachialgia. XIV. 236.

15) Gelenkschmerz, Arthralgia (Arthrodynia) II. 303. 371.

16) Lendenschmerz, Lumbago. XI. 368.

17) Hüftweh, Ischialgia, Ischias. X. 203.

insbesondere das nervöse, Ischias nervosa Cotunni. V. 212.

18) Fingerschmerz. VII. 125.

19) Fußschmerz, Pedionalgia. VII. 634.

20) Knochenschmerz, Osteocopi sc. dolores. XII. 583.

Synon.: Ostealgia, Osteodynia. XII. 583. 590.

Anmerk. Es versteht sich von selbst, daß nicht alle diese, zum Theil ganz symptomatisch bezeichneten Affectionen als eigenthümliche Nervenkrankheiten und wahre Neuralgien betrachtet werden können.

c. als Nervenaffectionen mit ungleicher, schwankender und eigenthümlich alienirter Sensibilität, so wie mit Täuschung in der Perception:

Gesichtssinn:

1) Zittern der Iris, Hippus pupillae s. iridis. IX. 33.

2) Unbeweglichkeit der Sehe, Immobilitas pupillae. IX. 521.

3) Verengerung der Sehe, Myosis. XII. 141.

4) Blödsichtigkeit (und schwarzer Staar), Amblyopia (und Amaurosis) I. 464.

- 5) Tagblindheit, *Caecitas diurna*. V. 82.
Nyctalopia. XII. 241.
- 6) Nachtblindheit, *Caecitas nocturna*. V. 82.
Hemeralopia. VIII. 278.
- 7) Dämmerungsblindheit, *Caecitas crepuscularis*. V. 82.
- 8) Falschsehen, *Pseudoblepsis*. XIII. 676.
Hellersehen, *Galeropia*. VII. 638.
Lichtsehen, *Photopsia*, XIII. 420.
Maraugia. XI. 615.
Marmarygae. XI. 699.
Farbensehen, *Chrupsia*. V. 3.
Gelbsehen, *Xanthopsia*. XVII. 750.
Unvermögen Farben wahrzunehmen und zu unterscheiden, *Achromatopsia*. I. 252.
Chromatodysopsia.
Chromatopseudopsia. } I. 325.
Acyanoblepsia.
Mückensehen, *Myodesopsia*. XII. 139.
Scotoma. XIV. 625.
Halbsehen, *Hemiopia*. VIII. 280.
Doppeltsehen, *Diplopia*. VI. 40.
In fremder Gestalt und Gröfse, *Metamorphopsia*. XII. 30.
- Gehörssinn:
- 1) Gehörstäuschung. VII. 684.
Paracusis. XIII. 90.
Ohrentönen, *Bombus*. III. 122.
Klopfen im Ohr, *Ototechnos*. XII. 647.
- Andere Nervenparthieen:
- 1) Kalender. III. 370.
2) Idiosynkrasie, *Idiosyncrasia*. IX. 506.
- II. Mit vorwaltender Affection der Bewegungsthätigkeit, Krämpfe, *Spasmi*.
Krampf im Allgemeinen, *Spasmus*. XV. 61.
a. Tonische Krämpfe, *Spasmi tonici*. XV. 63.
1) Starrkrampf, *Tetanus*. XVI. 154.
Todtenstarre, *Tetanus universalis*. XVI. 154.

Tetanus anticus s. Emprosthotonus. VI. 208.

Tetanus posticus s. Opisthotonus. XII. 505.

Tetanus lateralis s. Pleurosthotonus. XVI. 155.

2) mehr partielle tonische Krämpfe:

Kinnbakenkrampf, Spasmus maxillae inferioris. XV. 68.

Trismus. XVI. 155.

Hundskampf, Spasmus cynicus. IX. 78. XV. 66.

Zungenkrampf, Glossospasmus. XVI. 156.

Vergl. Schielen, Strabismus (spasticus). XV. 273. 283.

6. Krämpfe beider Formen an andern Theilen:

1) Krampf der Augenlider, Blepharospasmus. III. 110.

Blinzeln, Nictitatio. XII. 231.

Cataclasis. IV. 89.

2) Krampf des Augapfels, Ophthalmospasmus. XII. 500.

Zucken und Rollen desselben, Nystagmus. XII. 243.

3) Sardonisches Lachen, Risus sardonius. XIV. 268.

4) Ohrenzwang, Spasmus aurium; bei Otalgia.

5) Krampf der Stimmorgane S. Stottern und Stammeln, Balbuties und Psellismus. XV. 247.

6) Krampf des Schlundes und der Speiseröhre, Spasmus gulae, oesophagi S. Dysphagia spasmodica. VI. 67.

7) Krampf der Harnröhre, Spasmus urethrae. XV. 68.

8) Krampf der Harnblase, Spasmus vesicae urinariae. XV. 71.

Vergl. Krampfhaftes Harnverhalten, Ischuria (vesicalis) spasmodica. X. 233.

B. Nervenkrankheiten mit Schwächung und Vernichtung der animalischen Functionen, und zwar

I. Mehr auf einzelne Theile beschränkte, ohne notwendige Theilnahme des Bewusstseyns, örtliche Lähmungen, Paralyces:

Lähmung, im Allgemeinen, Paralysis. XIII. 94.

a. Verminderte Empfindungs- und Bewegungsthätigkeit der Sinnesorgane:

des Gesichts:

Gesichtsschwäche, Hebetudo visus. VIII. 266.

Erschwertes Sehen, Dysopia. VI. 65.

Blindheit, Ablepsia. III. 112.

Lähmung des Auges, Ophthalmoplegia. XII. 482.

Erschlaffung der Regenbogenhaut, Chalasis iridis. IV. 393.

Lähmungsartige Expansion derselben, Ectasis iridis (paralytica) VI. 114.

Erweiterung der Sehe, Mydriasis. XII. 138.

Anmerk. Hierzu die meisten der vorhin (A. I. c.) aufgeführten Gesichtsfehler, so weit sie nämlich auf geschwächter oder aufgehobener Nerventhätigkeit im betheiligten Organe beruhen, besonders die nervöse Blödsichtigkeit und Blindheit in ihren Modificationen.

des Gehörs:

Schwerhörigkeit, Auditus difficilis. II. 506.

Synon.: Baryecolia. II. 734.

Dysecolia. VI. 64.

Taubheit (nervöse), Cophosis. V. 276.

als Lähmung d. Gehörnerven, Paralysis nervi acustici. XIII. 105.

b. Verminderte Empfindungs- und Bewegungsthätigkeit in anderen Theilen:

Lähmung der Augenlider, Blepharoplegia. III. 102.

Läh-

Lähmung der Zunge, Paralysis linguae S. Pro-
lapsus linguae, bei den Vorfällen.

Lähmung der Speiseröhre und des Schlundes
(Pharyngoplegia) S. unter Atonia oe-
sophagi, bei den Relaxationen.

Lähmung der Harnblase, Paralysis vesicae uri-
nariae. XIII. 122.

Ischuria (vesicalis) pa-
ralytica. X. 235.

Reizlosigkeit der Geschlechtstheile, Anaphrodi-
sia. I. 683.

Unvermögen den Schmerz zu percipiren, Anal-
gesia. I. 682.

Absterben (Empfindungslosigkeit) einzelner
Theile, Isolatio. I. 228.

Stumpfseyn der Zähne, Cataplexis. IV. 97.

II. Mehr allgemeine mit Affection des Sensorium com-
mune, ecliptische Zustände, Thanatoiden:
Ueber sie im Allgemeinen S. Verunglückte. XVII.
315.

a. Differenzen nach dem Grade:

1) Ohnmacht, Lipothymia und Syncope.
XVII. 318.

2) Scheintod, Asphyxia, ebend.

Seine Hauptformen. XVII. 322.

Unterscheidung v. wahren Tode.
XVII. 323.

Behandlung und Rettungsverfah-
ren im Allgemeinen. XVII.
330.

b. Differenzen nach den entfernten Ursachen:

1) Scheintodt Neugeborene, Recens nati
asphyctici. XVII. 348.

2) Ertrunkene, Aqua submersi. XVII. 341.

3) Erhängte, Erdrosselte, Suspensi, Stran-
gulati. XVII. 356.

Erwürgte, Verschüttete, Ver-
sunkene. XVII. 359.

4) Erstickte, Vaporibus suffocati. XVII. 360.

5) Vom Blitze Getroffene, Fulmine tacti.
XVII. 366.

6) Erfrorene, Congelati. XVII. 369.

- 7) Verbrannte, Combusti. XVII. 369.
Von Selbstverbrennung Ergriffene.
XVII. 370.
- 8) Von der Sonne Gestochene, Insolati.
XVII. 371.
- 9) Durch Hunger Erschöpfte, Fame consumti. XVII. 371.
- 10) Stark Berauschte, Inebriati. XVII. 373.
- 11) Durch fremde Körper Gefährdete. XVII.
374.
- 12) Durch Blutverlust Gefährdete. XVII.
384.
- 13) Durch allerlei andere innere und äußere
Affectionen, Krankheiten
und Verletzungen aller Art
Gefährdete. XVII. 386.

C. Durch specifische Ursachen bedingte und gemischte Nervenkrankheiten.

Vergiftungen s. l.

im Allgemeinen S. Venenum. XVII.
285.

Veneficium. XVII.
293.

Verunglückte
(durch Gifte)
XVII. 377.

durch betäubende Stoffe, Narcosis. XVII.
378.

durch scharfe Stoffe, Veneficium ex
acribus. XVII. 379.

durch narcotisch-scharfe Stoffe, Vene-
ficium e narcotico-acribus. XVII.
381.

durch Mutterkorn, Kriebelkrankheit,
Raphania S. d. Art. Brand und Ne-
crosis ustilaginea.

durch Metalle, Veneficium metallicum
S. die betreffenden Metalle, insbe-
sondere: Arsenicum, Hydrargy-
rum, Plumbum, Cuprum.

durch Gase S. oben Erstickte.

durch lebende Thiere,

durch den Biss wuthkranker
Thiere S. Wasserscheu, Hy-
drophobia. IX. 212.

durch Verletzung von giftigen
Thieren. XVII. 382.

S. vergiftete Wunde,
Vulnus venena-
tum. XVII. 678.

Zweite Klasse.

Fieber, Febres.

Fieber, im Allgemeinen, Febris. VII. 63.

Gastrisches Fieber, Febris gastrica. VII. 72.

Saburralfieber, Febris sa-
burralis. VII. 72.

Gallenfieber, Febris biliosa.
VII. 74.

Schleim- und Wurmfieber,
Febris pituitosa, vermi-
nosa. VII. 77.

Nervenfieber, Febris nervosa. VII. 83.

Lazarethfieber, Kriegspest, Febris nosocomia-
lis, castrensis etc., Typhus contagiosus.
VII. 89.

Faulfieber, Febris putrida. VII. 89.

Entzündungsfieber, Febris inflammatoria. VI.
300. VII. 80.

Wundfieber, Febris traumatica. VII. 92.
XVII. 435.

Eiterungsfieber, Febris suppuratoria. VII. 91.
XV. 591.

Zehrfieber, Febris hectica. VII. 77.

Ausschlagsfieber, Febres exanthematicae S.
d. Art. Hautausschläge.

Dritte Klasse.

Entzündung, Inflammatio, Phlogosis.

Entzündung im Allgemeinen, Inflammatio. VI. 264.

Theorie der Entzündung. VI. 265.

Ihre Ausgänge. VI. 303.

Differenzen der Entzündung. VI. 306.

Specifische Entzündungen. VI. 313.

(Adhäsive Entzündung. I. 336.)

Specielle entzündliche Krankheitsformen nach dem Sitze:

A. Entzündung der einzelnen Gewebe und Systeme.

I. Entzündung der äußeren Haut, Dermatitis.
VI. 363.

Hautröthe, Erythema. VI. 476.

Rothlauf (wahrer), Erysipelas (verum).
VI. 424.

Formverschiedenheiten:

Blatterrose, Erysipelas pustulosum. VI. 461.

Tiefgehende Rose, Erysipelas phlegmonodes. VI. 426.

Oedematöse Rose, Erysipelas oedematodes. VI. 426.

Mit viel Härte, Erysipelas scirrholes. VI. 427.

Brandrose, Erysipelas gangraenosum. VI. 441.

Ortsverschiedenheiten:

Gesichtsrose, Erysipelas faciei.
VI. 427.

Rose der Weiberbrüste, Erysipelas mammarum. VI. 446.

Gürtelrose, Gürtel, Erysipelas zonaeforme, Zoster. VI. 428.

Vergl. Herpes zoster (IX. 14.), bei den Hautausschlägen.

Rothlauf, falscher, Erysipelas spurium, Pseudoerysipelas. VI. 462.

idiopathischer. VI. 464.
 symptomatischer, Pseudo-
 erysipelas s. str. VI.
 469.

Frostbeule, Pernio. XIII. 292.

Verbrennung, Ambustio. I. 511.

II. Entzündung des Zellgewebes, Inflammatio telae cellulosaе. VI. 390.

1) acute Zellgewebsentzündung. VI. 391.

2) chronische Zellgewebsentzündung. VI. 394.

3) Rose der Neugeborenen, Erysipelas neonatorum. VI. 449.

4) Blutschwär, Furunculus. VII. 620.

(Sein Eiterpfropf, Ventriculus furunculi.
 XVII. 296.)

a) der Augenlider, Furunculus palpebrarum. VII. 626.

b) falscher Blutschwär, Furunculus spurius. VII. 627.

5) Brandbeule, Carbunculus (III. 642.) S. beim Brande. (Cl. IV.)

III. Entzündung der Schleimhäute, Inflammatio tuni- carum mucosarum. VI. 380.

(Vergl. Catarrhalische Entzündung, Inflammatio catarrhosa, Catarrhus, bei den Blennorrhoeen. Cl. X.)

1) Erythematöse Schleimhautentzündung. VI. 381.

2) Pseudomembranöse Schleimhautentzündung, VI. 382.

3) Pustulöse, aphthöse Schleimhautentzündung, VI. 382.

IV. Entzündung der serösen Häute, Inflammatio tuni- carum serosarum. VI. 385.

1) der Synovialhäute, Arthromeningitis. II. 371.

2) der Schleimbeutel, Inflammatio bursarum mucosarum. VI. 379.

Vergl. Wassersucht der Schleimbeutel, Hydrops bursae mucosae. IX. 352.

Arthrophyma bursale. II. 384.

V. Entzündung der fibrösen Häute, Initia. VI. 360.

Knochenhautentzündung, Periostitis. XIII. 274.

- VI. Entzündung der Muskeln, Myitis. VI. 374.
 1) des Kopfes, Myitis cephalica. VI. 370.
 2) der Brust, Myitis pectoralis. VI. 344.
 3) des Bauches, Myitis abdominalis. VI. 342.
 4) der Lenden, Psoitis. XIII. 706.
- VII. Entzündung der Nerven, Neuritis. VI. 374.
- VIII. Entzündung der Lymphgefäße, Inflammatio vasorum lymphaticorum. VI. 371.
- IX. Entzündung der Blutadern, Phlebitis. XIII. 366.
 Weisse Schenkelgeschwulst, Phlegmasia alba dolens. XVII. 711.
- X. Entzündung der Schlagadern, Arteriitis. II. 293.
- XI. Entzündung der Drüsen, Adenitis. I. 325.
 Drüsenbeule, Drüsengeschwulst (entzündliche), Panus (inflammatorius) XII. 709.
 1) Entzündung der Ohrdrüse, Parotitis. XIII. 155.
 2) Entzündung der Halsdrüsen. VI. 362.
 Vergl. Hagedrüsen. VIII. 132.
 Ausschlagsbeule, Panus exanthematicus. II. 603.
 3) Entzündung der Schilddrüse, Thyreoadenitis S. Angina thyreoidea. II. 127.
 Entzündlicher Kropf, Struma inflammatoria. XV. 467.
 4) Entzündung der Brustdrüse (Thymus), Inflammatio glandulae thymicae S. Angina thymica. II. 124.
 5) Entzündung der Weiberbrust, Mastitis. VI. 345.
 6) Entzündung der Achseldrüsen, Panus axillaris. XII. 712.
 Achseldrüsengeschwulst (entzündliche), Adenophyma axillare (inflammatorium) I. 256.
 7) Entzündung der Drüsen des männlichen Gliedes, Bubonulus. III. 331.
 8) Entzündung der Leistendrüsen, Bubo. III. 303.
 Gutartige, Bubo benignus, insens. III. 304.
 Wachsbeule, Bubo crescentium. III. 305. 308.
 Bubo metastaticus et criticus. III. 306.

Bubo sympathicus. III. 307.

Bubo rheumaticus et catarrhalis. III. 306.

Bubo scrofulosus. III. 310.

Bubo venereus. III. 311.

Bubo venereus exulceratus, Cambuca. III. 388.

Bubo gangraenosus. III. 308.

9) Entzündung der Kniekehldrüsen, *Panus poplitis*. XII. 712.

XII. Entzündung der Knorpel, *Chondritis*. II. 369.
der Gelenkknorpel, *Arthrochondritis*. II. 369.

XIII. Entzündung der Knochen, *Ostitis*. VI. 364.
(Vergl. Knochenschmerzen, *Dolores osteocopi*. XII. 583.)

Entzündung der Zähne, *Odontitis*. XII. 260.

B. Entzündung der zusammengesetzten Organe und ihrer einzelnen Gebilde:

I. Entzündung des Gehirns (traumatische), *Encephalitis (traumatica)*. XVII. 549. bei den Kopfwunden.

der Sonnenstich, *Insolatio*. X. 82.

II. Entzündung des Gesichts, *Prosopalgia inflammatoria*. VI. 362.

III. Entzündung des Auges, der Thränenorgane und der übrigen Umgebungen:

Ueber sie im Allgemeinen S.

Ophthalmia s. l. XII. 343.

Ophthalmia arida, Xerophthalmia. XII. 400.

Ophthalmia humida. XII. 430.

Ophthalmia tenebricosa. XII. 472.

Ueber sie im Besonderen, XII. 376.

a. Idiopathische Entzündungen:

Differenz nach den organischen Systemen:

1) Hautentzündungen. XII. 377.

2) Zellhautentzündungen. XII. 378.

3) Entzündung der Schleimhäute. XII. 379.

4) Entzündung der fibrösen Häute. XII. 380.

5) Entzündung der serösen Häute. XII. 379.

6) Drüsenentzündung. XII. 380.

Ophthalmia glandularis. XII. 426.

Differenz nach den einzelnen ergriffenen Theilen:

1) Entzündung der Thränenorgane:

der Thränendrüse, Dacryadenitis. V.
530.

des Thränensacks, Dacryocystitis. V.
537.

2) Entzündung der Umgebungen des Auges:

Augenliderentzündung, Blepharitis (idio-
path.) III. 92.

Augenliderdrüsenentzündung, Blepharade-
nitis. III. 91.

Augenliderrauhigkeit, Echinophthalmia.
VI. 100.

Augenhöhlenentzündung, Periorbitis. XIII.
270.

Entzündung der Augenmuskeln, Ophthal-
momyositis. XII. 482.

Augenwinkelgeschwulst, Anchylops. I.
698.

Gerstenkorn, Hordeolum. IX. 67.

Augenwinkelentzündung, Canthitis. III.
599.

Ophthalmia angularis. XII.
399.

Entzündung der Thränencarunkel, Encan-
this inflammatoria. VI. 21.

3) Entzündung am Augapfel selbst, Ophthalmia
s. str.

Chemosis. IV. 418.

Taraxis. XVI. 81.

der Bindehaut, Conjunctivitis. XII.
381.

der weißen Haut, Sclerotitis. XII.
383.

der Hornhaut, Ceratitis. IV. 379.

der Regenbogenhaut, Iritis. XII. 386.

der Linse, Lentitis. X. 501.

der Linsenkapsel, Capsulitis. III. 618.

der Glashaut, Hyaloideitis. XII. 392.

der Gefäßhaut, Chorioideitis. XII.
390.

der Netzhaut, Retinitis. XII. 391.

des ganzen Auges, Ophthalmitis. XII.
477.

Vergl. Ophthalmia interna. XII.
430.

Exophthalmia. VI. 570.

b. Sympathische, symptomatische und specifische Entzündungen,

1) aus constitutionellen, dyskrasischen, cachektischen Ursachen:

Gastrische Augenentzündung, Ophthalmia gastrica. XII. 425.

Cachektische Augenentzündung, Ophthalmia cachectica. XII. 410.

Mercurielle Augenentzündung, Ophthalmia mercurialis. XII. 432.

Catarrhalische Augenentzündung, Ophthalmia catarrhalis. XII. 411.

Rheumatische Augenentzündung, Ophthalmia rheumatica. XII. 438.

Sclerotitis rheumatica. XII. 440.

Ceratitis rheumatica. XII. 442.

Gichtische Augenentzündung, Ophthalmia arthritica. XII. 400.

Skrofulöse Augenentzündung, Ophthalmia scrofulosa. XII. 450.

Blepharitis glanduloso-scrofulosa. XII. 452.

Conjunctivitis scrofulosa. XII. 454.

Venerische Augenentzündung, Ophthalmia syphilitica. XII. 465.

Scorbutische Augenentzündung, Ophthalmia scorbutica. XII. 449.

Augenentzündung der Alten, Ophthalmia senilis. XII. 464.

2) bei Ausschlagskrankheiten, Ophthalmia exanthematica. XII. 423.

acuten: Erysipelatöse Augenentzündung, Ophthalmia erysipelatosi. XII. 419.

Augenentzünd. bei Masern, Ophthalm. morbillosa. XII. 432.

bei Scharlach, Ophthalm. scarlatinosa. XII. 448.

bei Pocken, Ophthalmia variolosa. XII. 472.

chronischen: Herpetische Augenentzündung, Ophthalmia herpetica. XII. 429.

- Krätzige Augenentzündung, Ophthalmia psorica. XII. 434.
- 3) Mit Störungen in der Circulation und Secretion:
 Hämmorrhoidalische Augenentzündung, Ophthalmia haemorrhoidalis. XII. 427.
 Menstruale Augenentzündung, Ophthalmia menstrualis. XII. 430.
 Augenentzündung der Wöchnerinnen, Ophthalmia puerperalis. XII. 437.
- IV. Entzündung des Ohrs, Otitis. XII. 626.
 Aeufsere Ohrenentzündung, Otitis externa. XII. 627.
 Innere Ohrenentzündung, Otitis interna. XII. 628.
 Entzündung des Trommelfells, Myringitis. XII. 631.
 Entzündung der Eustachischen Trompete, Syringitis eustachiana. XII. 631.
- V. Entzündung der Nase, Rhinitis. XIV. 254.
- VI. Halsentzündung, Bräune, Angina, Synanche. II. 88.
- a) Entzünd. der Athmungsorgane, Inflammatio organor. respirationis. II. 116.
 des Kehlkopfes, Laryngitis, Angina laryngea. II. 117.
 des Kehldeckels, Epiglottitis, Angina epiglottidea. II. 118.
 der Luftröhre, Tracheitis, Angina trachealis. II. 118.
 der obersten Luftröhrenäste, Bronchitis, Angina bronchialis. II. 118.
- b) Entzündung der Schlingorgane, des Mundes und Rachens, Angina faucium. II. 89.
 des Zahnfleisches, Parulis. XIII. 162.
 der Zunge, Angina linguaria, Glossitis. VII. 724.
 Herzbräune der Alten, Prunella. XIII. 665.
 des Gaumensegels, Angina palatina, Hyperoitis. } II. 89 —
 des Zapfens, Angina uvularis, Staphylitis. } 116.

Entzündung der Mandeln, Angina
tonsillaris, Antiodi-
tis.

des Schlundkopfs, An-
gina pharyngea,
Pharyngitis.

der Speiseröhre, An-
gina oesophagea,
Oesophagitis.

II. 89 —
116.

VII. Magenentzündung, Gastritis. VII. 669.

VIII. Darmentzündung, Enteritis. VI. 225.

Mastdarmentzündung, Proctitis. XIII. 605.

IX. Nierenentzündung, Nephritis. XII. 206.

X. Harnblasenentzündung, Cystitis. V. 512.

XI. Entzündung der Geschlechtstheile (der äußeren
S. Aedoeitis. I. 343.)

beim Manne:

Entzünd. des Hodensacks, Aedoeitis
scrotalis. I. 347.

der Eichel, Balanitis. II. 638.

der Ruthe, Priapitis. XIII. 598.

der Harnröhre, Urethritis.

XVII. 167.

der Hoden, Orchitis. XII. 529.

der Nebenhoden, Epididymi-
tis. XII. 532.

der Vorsteherdrüse, Prostatitis.
XIII. 653.

Vergl. Prostatoncus.
XIII. 656.

der Saamenbläschen, Sperma-
tocystitis. XV. 109.

beim Weibe:

Entzündung der Gebärmutter, Metritis. XII.
46.

der Schamlefzen, Nymphitis,
Aedoeitis labia-
lis. I. 346.

des Kitzlers, Clitoritis. I. 346.

der Scheide, Elytritis. I. 343.

der Harnröhre, Urethritis fe-
minarum. XVII. 168.

XII. Entzündung der Gelenke, Arthrophlogosis. II.
383.

Vergl. Gelenkanschwellung, Arthro-
phyma. II. 384.

a) Hinsichtlich der Schleimbeutel, der Synovialhäute und Gelenkknorpel S. die oben angeführten Art.: Arthromeningitis, Inflammatio et hydrops bursarum mucosarum, Arthrochondritis und Arthrophyma adenchondricum. II. 384.

b) Hinsichtlich der Gelenkköpfe selbst S. Arthrocace, als Entzündung derselben mit der Tendenz zur Ulceration. II. 304.

(die Lehre von dieser, Arthrocaecologia. II. 368.)

Verschiedenheiten nach dem Sitze:

1) Im Schultergelenk, Omarthrocace. II. 319.

2) Im Ellenbogengelenk, Olecranarthrocace. II. 331.

3) Im Hand- und Fußgelenk, Chirarthrocace, Podarthrocace. II. 332.

4) Im Hüftgelenk, Coxarthrocace. II. 308.

5) Im Kniegelenk, Gonarthrocace. II. 323.

6) In den Wirbelgelenken, Spondylarthrocace. II. 333.

Pottsche Lähmung, Contractura femoris Pottii. V. 267.

c) Hinsichtlich der Umgebungen der Gelenke S. Gliederschwamm, weiße Gelenkgeschwulst, Fungus articuli, Tumor albus rheumaticus. VII. 564.

Anschwellung der Gelenke beim Tripper, Arthrocele blennorrhagica. II. 368.

XIII. Entzündung der Finger und Zehen, Panaritium. XII. 687.

Onychia. XII. 328.

Vierte Klasse.

Brand, Oertlicher Tod, Mortificatio topica.

Ueber ihn im Allgemeinen S. Brand. III. 185.

Absterben. I. 226.

Abstoßen. I. 229.

Absondern. I. 225.

Abblättern, Exfoliatio. I. 10.

Brandjauche, Sanies gangraenosa. III. 253.

A. Brand der weichen Theile, Sphacelus.

I. Aus örtlichen Ursachen:

- 1) Brand in Folge eines zu hohen Grades von Entzündung (Gangraena). III. 189. VI. 303.
- 2) Brand durch Erfrierung S. Frostbeule, Pernio.
- 3) Brand durch Verbrennung S. Ambustio.
- 4) Brand durch chemische Einflüsse. III. 213.
- 5) Brand aus mechanischen Ursachen. III. 214.

II. Aus allgemeinen, constitutionellen Ursachen:

- 1) Metastatischer, kritischer Brand. III. 216.
- 2) Brandiges Durchliegen, Sphacelus ex decubitu. III. 217.
- 3) Brand in Folge der Kriebelkrankheit, Necrosis ustilaginea. III. 220. XII. 200.
- 4) Brand der Füße und Zehen nach Pott. III. 222.
- 5) Schmerzhafter Brand der Alten, Sphacelus senilis, Melasma. III. 224.
- 6) Brandgeschwür (einfaches), Carbunculus simplex, sporadicus. III. 676.
 - a) der Augenlider, Carbunculus palpebrarum. III. 671.
 - b) des Auges, Carbunculus oculi. III. 669.
 - c) der Brüste, Carbunculus mammarum. III. 669.
- 7) Lippenbrand, Wasserkrebs, Cancer aquaticus, Noma. III. 476.
- 8) Brand (Putrescenz) der Gebärmutter, Putrescentia uteri, Metritis septica. III. 243.
 Ueber diese letzten beiden Arten vergl. Erweichung (als wofür sie zum Theil gehalten werden), Malacia. XI. 592. 593.

III. Brand durch Einwirkung eines Contagiums oder Miasmas:

- 1) Hospitalbrand, Gangraena nosocomialis. III. 227. XVI. 527.
- 2) Schwarze Blatter, Carbunculus contagiosus. III. 643.
- 3) Pestbeule, Carbunculus pestilentialis. III. 671.
- 4) Brandbräune, Angina gangraenosa. III. 162, II. 99. 110.

Anmerk. Ueber den Brand einzelner Theile als Ausgang ihrer Entzündung, und als Complication S. die betreffenden Entzündungen, und außerdem:

Brandabsceß, Abscessus gangraenosus. I. 138.

Brandgeschwür, Ulcus gangraenosum, sphacelosum. XVI. 523. 579.

Brandrose, Erysipelas gangraenosum, VI. 441.

Brandiger Bruch, Hernia gangraenosa. VIII. 534.

Ein dem Brande ähnlicher Zustand ist die Fäulniß, Putrefactio. XIV. 97.

B. Brand der harten Theile, Knochenbrand S. Necrosis s. str. XII. 175.

Vergl. Erfrieren der Zähne, Congelatio dentium. V. 220.

Fünfte Klasse.

Siechkrankheiten, Suchten, Cachexia, Caco-chymia, Dyscrasia.

Ueber sie im Allgemeinen S. Cachexia. III. 342.

Verlust der gesunden Hautfarbe, Blässe, Achromasia. I. 252.

Kranke Hautfarbe, Cacochoera. III. 354.

Uebersicht der aufgenommenen Hauptformen der Cachexieen im weiteren Sinne:

A. Mit vorwaltender allgemeiner Abmagerung (Zehrkrankheiten):

Abzehrung. I. 238.

Abmagerung, Emaciatio. I. 43.

I. Von Nervenschwäche; das Vergehen, Tabes. XVI. 77.

1) Nervenschwindsucht, Tabes nervosa. } I. 45.
2) Rückendarre, Tabes dorsualis. }

- II. Von mangelnder Ueberführung des Nahrungsstoffes ins Blut, Atrophia s. str. II. 492.
Das Abnehmen der Kinder, Atrophia infantum. II. 493.

- III. Von Vereiterungen; Schwindsucht, Phthisis. XIII. 424.

1) Harnblasenschwindsucht, Phthisis vesicae urinariae. XIII. 425.

2) Andere Arten der Schwindsucht S. bei den Eiterungen und Abscessen der betreffenden Organe (Class. Suppuratio).

- B. Mit vorwaltender Abweichung der allgemeinen Säftemasse (Blutverderbnisse):

I. Mit Unterleibsleiden, Cachexia abdominalis s. gastrica und ihre Unterarten. III. 343.

II. Scorbutische Entmischung, Cachexia scorbutica. III. 351.

der Scorbut, Scorbutus. XIV. 606.

Mundfäule (scorbutische), Stomacace (scorbutica). XV. 242.

Scorbut mit Geschwüren	}	VII.
am Arm, Gingibrachium.		
Scorbut mit Geschwüren		
am Fuß, Gingipedium.		

703.

- III. Quecksilbersiechthum, Cachexia mercurialis S. Mercurialismus. XII. 1.

Mercurielle Mundfäule, Stomacace (mercurialis). XV. 244.

Mercurieller Speichelfluß, Ptyalismus (merc.) XIII. 725.

- IV. Wassersüchtige Dyskrasie, Cachexia hydropica S. Hydrops, bei den Afterproductionen.

V. Unbestimmte Süchtigkeit, Cachexia incerta. III. 349.

Jauchsucht. IX. 496.

- VI. Blutfleckenkrankheit, Morbus maculosus Werlhooftii. XII. 119.

Purpura. XIV. 71. 75.

- C. Mit vorwaltendem Leiden einzelner Systeme (Schärfen):

I. Siechthum von bösen Ulcerationen und Afterorganisationen:

- 1) vom Krebs, Cachexia carcinomatosa. III. 434.
- 2) vom Markschwamm S. diesen.
- II. Rheumatische Dyskrasie, Cachexia rheumatica (Rheumatismus). III. 351.
- III. Gichtische Dyskrasie und Gicht, Cachexia arthritica et Arthritis. III. 347.
 - Handgicht, Chiragra. IV. 439.
 - Fußgicht, Podagra. XIII. 510.
 - Hüftgicht, Ischiagra S. Ischias arthritica. X. 210.
 - Gicht im Sternoclaviculargelenk, Cleidagra. V. 66.
 - Für gichtisch gehaltene, ererbte Disposition zu Blutungen. III. 349. VIII. 52.
- IV. Skrofulöse Dyskrasie, Cachexia scrofulosa. III. 352.
 - Skrofelsucht, Scrofulosis. XIV. 626.
- V. Rhachitische Dyskrasie, Cachexia rhachitica S. Englische Krankheit, Rhachitis. XIV. 236.
- VI. Tuberculöse Dyskrasie, Cachexia tuberculosa S. Knotensucht, Tuberculosis, bei den Pseudo-productionen.
- VII. Venerische Dyskrasie, Cachexia venerea. III. 353.
 - Lustseuche, Lues venerea, Syphilis. XV. 695.
 - Eintheilung der venerischen Krankheiten. XV. 725.
 - Venerische Hautausschläge, Syphilis exanthematica. XVI. 1.
 - Syphilis der Neugeborenen, Syphilis neonatorum. XVI. 31.
 - Arnaldia. II. 257.
- VIII. Impetiginöse, lepröse und pseudosyphilitische Dyskrasie, Cachexia impetiginosa, leprosa et syphiloidea. III. 350.
 - Falsche Lustseuche, Syphilis spuria, Pseudosyphilis. XVI. 46.
 - Arten derselben S. letzte Abtheilung der Hautausschläge.

Sechste Klasse.

Hautausschläge, Exanthemata.

Im Allgemeinen, S. Hautkrankheiten. VIII. 214.

Exanthema. VI. 470.

Eintheilungen und Systeme derselben. VIII. 231.

A. Allgemeine Veränderungen der Haut bei denselben, Grundformen und Terminologie. VIII. 229.

ferner: Knötchen, Blüthen, Papulae. XII. 715.

Knoten, Tubercula. XVI. 394.

Bläschen, Vesiculae. XVII. 396.

Phlyctaena. XIII. 414.

Blasen, Bullae, Vesicae. VIII. 230.

Exanthem s. str. VI. 470.

Flecken, Mäler, Maculae. XI. 516.

Quaddel. XIV. 109.

Eiterbläschen, Pustulae. XIV. 96.

a. Phlyzadium. XIII. 415.

b. Psydracia. XIII. 722.

c. Achor. I. 252.

d. Favus. VII. 62.

Schuppen, Squamae. XV. 144.

Abschuppung, Desquamatio. V. 745.

Abschilfern. I. 224.

Borke. III. 128.

Grind. VII. 748.

Wundseyn, Excoriatio. VI. 565.

Intertrigo. X. 87.

Attritus. II. 505.

Amyche. I. 680.

Risse, Schrunden, Rhagades. XIV. 246.

Hautbrennen, Uredo. XVII. 165.

Hautschlacke, Scoria. XIV. 624.

B. Hautausschläge in Ordnungen.

I. Papulöse:

1) Hitzblätterchen, Strophulus. XV. 442.

- 2) Schwindflecken, Lichen. X. 540.
Formica. VII. 382.
- 3) Allgemeines Hautjucken, Prurigo. XIII. 665.

II. Schuppige:

- 1) Lepra. X. 504.
Aussatz, schuppiger, Lepra Graecorum s. squamosa. II. 590.
Todtenbruch, Malum mortuum. XI. 608.
- 2) Räude, Psoriasis. XIII. 712.
- 3) Kleien-Ausschlag, Pityriosis. XIII. 442.
ad 2 und 3, Herpes simplex. IX. 7.
- 4) Fischeschuppen-Ausschlag, Ichthyosis. IX. 498.

III. Exanthematische s. str. (Willan):

- 1) Nesselausschlag. Urticaria. XVII. 202.
- 2) Fleckfieber, Purpura. XIV. 71.
 - a. Purpura simplex. XIV. 73.
 - b. Purpura haemorrhagica. XIV. 75.
Morbus maculos. Werlhooftii. XII. 119.
 - c. Purpura urticans. XIV. 83.
 - d. Purpura senilis. XIV. 84.

IV. Bullöse:

- 1) Blasenausschlag, Pampholyx. XIII. 574.
Pemphigus acutus et chronicus. ibid.
- 2) Rose, Erysipelas (bullosum) S. Entzündungen.

V. Pustulöse:

- 1) Nässender Grind, Impetigo s. str. IX. 522.
Impetigo rodens. IX. 532.
- 2) Blasengrind, Ecthyma. VI. 115.
ad 1 und 2. { Herpes pustulosus. IX. 9.
 { Herpes ecthymatodes. IX. 22.
- 3) Milchschorf, Crusta lactea. V. 358.
Porrigo (larvalis). XIII. 581.
Crusta lactea puerperarum. V. 368.
(Erythema lacteum). VI. 477.
- 4) Flechtengrind, Crusta serpiginosa. V. 370.
(Serpigo). XIV. 715.
- 5) Kopfgrind, Tinea capitis. XVI. 223.
 - a. Tinea (capitis) furfuracea s. Porrigo furfurans. XVI. 228.
 - b. Tinea lupina s. Porrigo lupinosa. XVI. 229.
 - c. Tinea granulata s. Porrigo scutulata. XVI. 231.

- d. *Tinea favosa* s. *Porrigio favosa*. XVI. 233.
Favus. VII. 62.
e. *Porrigio decalvans* (S. unter Cl. XV. Haar-
krankheiten) XVI. 233.
Tinea capitis benigna und maligna
der Aeltern. XVI. 224.

VI. Vesiculöse:

- 1) Krätze, *Scabies* (*Psora*). XIV. 449.
 - a. trockene, *Scabies papuliformis*. XIV. 453.
 - b. wässerige, *Scabies lymphatica*. *ibid.*
 - c. eiterige, *Scabies purulenta*. XVI. 454.
 - d. bösartige, *Scabies cachectica*. *ibid.*
Scabies indica. *ibid.*
Courap. V. 351.
- 2) Flechten, *Herpes* s. str. (*Willan*) IX. 9.
 - a. *Herpes phlyctaenodes*. IX. 11.
 - b. *Herpes circinatus*, Ringwurm. IX. 12.
 - c. *Herpes Iris*. IX. 14.
 - d. *Herpes Zoster*, *Erysipelas zonaeforme*.
IX. 14. VI. 428.
Vergl. Entzündung der Haut, *Erysi-*
pelas, bei den Entzündungen.
 - e. *Herpes labialis*. IX. 17.
Impetigo labialis. IX. 532.
 - f. *Herpes praeputialis*. IX. 18.
- 3) Schmutzflechte, *Rupia*. XIV. 293.
- 4) Friesel, *Miliaria*. XII. 87.
- 5) Hitzbläschen, *Eczema*. VI. 126.
- 6) Schwämmchen, *Aphtha*. II. 179.
Aphtha neonatorum. II. 179.
Aphtha adultorum. II. 184.
Aphtha anginosa. II. 186.
Aphtha indica. II. 187.
- 7) Krystallblasen, *Crystalli*. V. 376.
- 8) Wasserbläschen, *Hidroa* (*Boa*). IX. 29.
- 9) Nachtblatter, *Epinyctis*. VI. 404.
Bothor. III. 129.
Terminthus. XVI. 153.

VII. Tuberculöse:

- 1) Finne, *Acne*. I. 276.
 - a. *Acne simplex*. I. 277.
 - b. *Acne indurata und punctata* *ibid.*
Mitesser, *Comedones*. V. 103.
Jonthus. X. 200.

c. Acne rosacea, Gutta rosacea, Kupferhandel. I. 281.

2) Schwammgeschwulst, Molluscum. XII. 98.

3) Feigenknoten, Sycosis. XV. 659.

a. Sycosis capillitii. XV. 662.

b. Sycosis menti. XV. 660.

Mentagra, Kieferaussatz, Grindkinn.
XI. 392.

Area. II. 245.

4) Wolf, fressender Krebs, Lupus, Noli me tangere.
XI. 392.

Vergl. fressende Flechte, Herpes excedens. IX. 9.

VIII. Fleckige:

1) Ephelis. VI. 398.

a. Ephelis lentiformis s. Lentigo, Sommersprossen. VI. 399.

b. Ephelis hepatica s. Chloasma s. Vitiligo hepatica, Leberfleck. VI. 401.

2) Vitiligo. XVII. 404.

3) Honigfleck, Pannus cutaneus. XII. 703.

Vergl. Muttermaal, Naevus (XII. 147.),
bei den Bildungsfehlern.

IX. Schwankende, vielgestaltige, meist endemisch-dyskrasische:

1) Aussatz.

Weißer Aussatz. II. 589.

Alphos. I. 453.

Morphaea alba. XII. 124.

Baras. II. 730.

Vitiligo leprosa. XVII. 408.

Vergl. Area. II. 245.

Rother Aussatz. II. 589.

Rothe Krankheit von Cayenne,
Mal rouge. XI. 605.

Knolliger Aussatz, Lepra nodosa, tuberculosa. II. 591.

Elephantiasis. VI. 158.

2) Mailändische Rose S. Pellagra. XIII. 177.

3) Asturische Rose, Lepra asturiensis. XIV. 277.

4) Aleppisches Zeichen, Herpes aleppicus. IX. 22.

5) Krimmische Krankheit, Morbus crimensis. XII.
111.

6) Indische Seuche, Guinea-Pocken, Framboesia.
VII. 530.

Yaws und Pians. II. 530.

7) Scherlievo, Framboesia illyrica. XIV. 528.

- 8) Sibbens, Framboesia scotica. XV. 6.
 9) Marschkrankheit, Morbus dithmarsicus. XII. 114.
 10) Radesyge, Lepra norvegica. XIV. 122.

Anmerk. Die letztgenannten fünf Ausschlagskrankheiten pflegen als so viel Formen der falschen Lustseuche, als Syphyloide, betrachtet zu werden. S. Syphilis spuria, bei den Cachexieen.

Weder die Werlhoofsche Blutfleckenkrankheit, die auch bei den Blutungen und Dyskrasieen berührt worden, noch die anderen Formen der Purpura gehören eigentlich zu den Exanthemen, werden diesen aber von einigen Nosologen angereiht. Desgleichen sind aus der VIIten Abtheilung einige Acne-Arten eher als Degenerationen, und einige als Molluscum bezeichnete Formen vielleicht eher als Afterbildungen zu betrachten, sollten hier aber von den ihnen nahe stehenden Hautkrankheiten nicht getrennt werden.

Anhang. Ueber die sogenannte Harnblasenkrätze S. Scabies vesicae urinariae. XIV. 493.

Die venerischen Ausschläge S. unter Syphilis exanthematica (XVI. 1.), bei den Cachexieen, Cl. V.

Siebente Klasse.

Blutung, Blutfluß, Haemorrhagia, Sanguifluxus.

- A. Blutung (im umfassendsten Sinne) im Allgemeinen,
 Haemorrhagia. VIII. 38.
 Angiorrhagia. VIII. 41. 130.
 aus Venen, Phleborrhagia, VIII. 50

Differenz nach dem Sitze:

Äußere Blutung, Haemorrhagia externa. VIII. 38.

Innere Blutung, Haemorrhagia interna. VIII. 84.

Differenz nach den näheren Ursachen:

1) Dynamisch bedingte Blutung, Haemorrhagia dinamica. VIII. 38. 51.

a. beruhend auf Durchdringen des Blutes durch die Gefäßwandungen, Diapedesis. VI. 19.

b. beruhend auf Erweiterung der fälschlich supponirten freien Gefäßmündungen, Anastomosis. I. 691.

2) Organisch bedingte Blutung, Haemorrhagia organica. VIII. 41.

a. beruhend auf Trennung und Verletzung der Gefäße, Diaeresis. VI. 2.

b. beruhend auf Zerreißung derselben, Rhexis. XIV. 253.

c. beruhend auf Zerfressung derselben, Diabrosis. VI. 1.

(die Bluter, aus ererbter Anlage S. VIII. 52.)

B. Blutungen aus den einzelnen Theilen.**I. Mit gewöhnlich freier Ergießung nach außen, Blutflüsse:**

1) Blutung aus dem Munde, Haemorrhagia oris S. Stomatorrhagia. XV. 245.

2) Nasenbluten, Haemorrhagia narium S. Epistaxis. VI. 409.

Aus den Choanen, Choanorrhagia. V. 1.

3) Ohrblutung, Haemorrhagia aurium. VIII. 79.

Ohrfluß (blutiger), Otorrhoea cruenta s. Otorrhagia. XII. 643.

4) Blutweinen, Dacryaemorrhysis. III. 115.

5) Blutschwitzen, Haemidrosis. VIII. 20.

6) Bluthusten, Haemoptysis. VIII. 28.

7) Blutbrechen, Haematemesis. VIII. 2.

8) Blutung aus den äußeren Theilen des Zeugungsgliedes, Phallorrhagia S. Haemorrhagia penis. VIII. 87.

9) Blutung aus der Harnröhre, Urethrorrhagia S. Haemorrhagia penis. VIII. 88.

Unter Erectionen, Stymatorrhagia. XV. 514.

Aus der Vorsteherdrüse, Haemorrhagia prostatae. VIII. 91.

Blutharnen überhaupt, Haematuria. VIII. 15.

Blasenhämmorrhoiden, Haemorrhoides (fluentes) vesicae urinae. VIII. 121.

10) Blutung aus der Gebärmutter, Haemorrhagia uteri S. Metrorrhagia. XII. 56.

Mutterhämmorrhoiden (blutende), Haemorrhoides (fluentes) uteri. VIII. 118.

11) Blutung aus der Scheide, Haemorrhagia vaginae. VIII. 92.

12) Blutung aus dem Mastdarm, Haemorrhagia ani. VIII. 178.

Blutende Hämmorrhoiden desselben, Haemorrhoides. VIII. 96.

II. Mit Ergießung in geschlossene Räume, blutige Extravasate und Ansammlungen:

a. Ueber sie im Allgemeinen:

Blutmäler,

Blutunterlaufung (Anhäufung des Blutes in den kleinen Gefäßen), Sugillatio. XV. 519.

Flecken von wirklichem Blutaustritt, Ecchymosis. VI. 92.

Flecken in Striemenform, Vibex. XVII. 396.

(Vergl. Todtenflecke. XV. 20. XVI. 252.)

Blutgeschwulst, Haematoma, Haematocystus. VIII. 14.

Blutblase, Haematocystis. VIII. 13.

Blutextravasat, Extravasatum sanguineum. VI. 706.

Blutklumpen, Thrombus. XVI. 203.

(Vergl. oben Haemorrhagia interna, occulta.)

b. Blutige Ergießungen nach der Localität S. Extravasat, und zwar

1) ins Zellgewebe überhaupt. VI. 736.

Außer einigen Formen der folgenden
(2 und 7) Extravasate reihen
sich hier an:

die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen, Cephaloematoma s. Abscessus capitis sanguineus neonatorum. I. 120.

die Blutfleckenkrankheit, Purpura, mit der Werlhoofschen und andern Formen (S. bei den Dyskrasieen).

der Blutnabel, Haematomphalos. VIII. 14. XIII. 631.

2) in und um das Auge. VI. 715.

Blutauge, Haemophthalmus (internus) VIII. 26.

Haemophthalmus externus, Haemalops. VIII. 2.

3) in die Schädelhöhle, Haematocephalon. VI. 732.

Hirnblutung, Haemorrhagia cerebri. VIII. 80.

4) in die Rückenmarkshöhle. VI. 730.

5) in die Brusthöhle. VI. 726.

Blutbrust, Haematothorax. VIII. 14.

6) in die Bauchhöhle, Haematocoelia. VI. 721.

7) in den Hodensack, (Haematoscheum). VI. 729.

Blutbruch, Haematocele. VIII. 9.

Oscheocele cruenta. XII. 573.

Achte Klasse.

Eiterung, Suppuratio, Pyosis.

Ueber sie im Allgemeinen S. Suppuratio. XV. 528.

Theorie der Eiterbildung. ibid.

Nothwendige Bedingungen dazu. XV. 583.

Eiter, Pus. XIV. 84.

Eiterpfropf, Vortex purulentus. XVII. 422.

Differenzen der Eiterung. XV. 593.

Eiterung als Heilact, als zweiter Weg der Wiedervereinigung des getrennten Organischen. XV. 601. XVII. 445.

Die unter ihrem Einfluß gebildeten Wundkörper S. Granulatio. VII. 746. und XV. 604.

Die Vernarbung, Cicatrisatio. V. 5. XV. 613.

Nach der Art des Vorkommens unterscheidet man:

1) Flächeneiterung, Suppuratio aperta. XV. 593.

2) Geschlossene Eiterung, Eitergeschwulst, Suppuratio clausa, Abscessus. I. 53.

und ferner in anderer Rücksicht:

3) Eiterung mit Trennung des organischen Zusammenhanges S. Wunden und Geschwüre.

4) Eiterung ohne Discontinuität des Organischen.

a. Eiterige Ausschwitzung, Transsudatio puriformis. XV. 587.

b. Eitertränkung, Infiltratio purulenta. XV. 593.

A. Nach ihrem ursächlichen Verhältnisse sind die Eitergeschwülste:

1) Primäre, idiopathische, Abscessus primarii, idiopathici.

2) Symptomatische, Abscessus symptomatici.

3) Secundäre, deuteropathische, Abscessus secundarii, deuteropathici.

I. 62.
206.

Zu diesen gehören:

a. der metastatische (und kritische) Abscess, Abscessus metastaticus. I. 154.

Vergl. Eitermetastase, Metastasis purulenta. XII. 31.

Fieberbeule, Panus febrilis. VII. 124.

b. der Milchabscess, Abscessus lacteus (metastaticus). I. 148.

c. der Lymphabscess, Abscessus lymphaticus. XI. 503.

d. der Congestionsabscess, Abscessus per congestionem. V. 228.

Vergl. Eiterergießung, Extravasatum (purulentum) VI. 710. und die nachfolgenden Artikel.

B. Nach Verschiedenheit des afficirten Theiles unterscheidet man folgende:

1) Kopfabsceß, Abscessus capitis. I. 117.

a. der äußere, Abscessus capitis externus. I. 117.

b. der innere oder Hirnabsceß, Abscessus encephali. I. 129.

2) Abscesse an den Augen, Augenlidern und Thränenorganen:

Absceß der Augenlider, Abscessus palpebrarum. S. Blepharitis, bei den Entzündungen.

Absceß im Augenvinkel, Encanthis apostematosa. VI. 209. und Canthitis.

Absceß auf dem Thränensacke S. Anchylops, bei den Entzündungen.

Absceß des Thränensackes selbst, Abscessus sacci lacrymalis S. Dacryocystitis (exulcerata). V. 542.

Absceß der Thränendrüse, Abscessus glandulae lacrymalis S. Dacryadenitis.

Absceß der Thränenkarunkel, Abscessus carunculae lacrymalis.

Absceß der Thränenwege, Abscessus viarum lacrymalium.

Absceß der Augenhöhle, Abscessus orbitae (S. Periorbitis.)

Absceß der Bindehaut, Abscessus conjunctivae.

Absceß der Regenbogenhaut, Abscessus iridis.

Absceß der Hornhaut S. Onyx. XII. 333.

(Synon.: Unguis, Ungula.)

Absceß der übrigen Augenhäute S. die betreffenden Entzündungen.

Eiterauge, Hypopyon. IX. 431.

(Synon.: Empyesis oculi. VI. 209. und Pyophthalmus. XIV. 106.)

3) Ohrenabsceß, Abscessus aurium. I. 104.

Vergl. Ohrfluß (eiteriger), Otorrhoea (purulenta). XII. 635.

4) Ohrspeicheldrüsenabsceß, Abscessus parotidis. I. 173.

5) Gesichtsabsceß, Abscessus faciei. I. 136.

6) Stirnhöhlenabsceß, Abscessus sinuum frontaliu. I. 203.

7) Oberkieferhöhlenabsceß, Abscessus antri Highmori. I. 98.

- 8) Abscess in der Nase, Abscessus narium. I. 156.
- 9) Lippenabscess, Abscessus labiorum. I. 148.
- 10) Mundabscess, Abscessus oris. I. 171.
- 11) Zahnfleischabscess, Abscessus gingivae. I. 139.
- 12) Abscess der Mandeln, Abscessus tonsillarum. II. 99.
- 13) Rachenabscess, Abscessus faucium. I. 136.
- 14) Schlundkopfabcess, Abscessus pharyngis. I. 195.
- 15) Kehlkopfabcess, Abscessus laryngis. I. 151.
- 16) Luftröhrenabscess, Abscessus trachealis. I. 208.
- 17) Halsabscess, Abscessus colli. I. 128.
- 18) Achselhöhlenabscess, Abscessus axillaris. I. 115.
- 19) Abscess in den Muskeln des Thorax, Abscessus musculorum thoracis. I. 155.
- 20) Innerer Brustabscess, Abscessus pectoris internus. I. 175.
 - a. im Zellgewebe zwischen dem Brustfell und den Wänden der Brusthöhle. I. 175.
 - b. im Mediastinum. I. 179.
 - c. Lungenabscess, Abscessus pulmonum. I. 182.
 - d. Abscess zwischen Lungen und Brustfell. I. 183.
 - e. freie Eiteransammlung innerhalb der Brusthöhle, Empyema. I. 184.
- 21) Bauchabscess, Abscessus abdominalis, Coeliopyosis. I. 89.
 - Aeusserer, Coeliopyosis externa. I. 89.
 - Innerer, Coeliopyosis interna. I. 90.
 - a. Bauchfellabscess, Abscessus peritonei. I. 193.
 - b. freie Eiteransammlung in der Bauchhöhle, Eiterbauch, Ascites purulentus. VI. 147.
 - c. Abscesse der Bauch- (und Becken-) Eingeweide:
 - Abscess des Magens, Abscessus ventriculi. I. 218.
 - Abscess der Därme, Abscessus tractus intestinalium. I. 208.
 - Absc. der Leber, Abscessus hepatis. I. 140.
 - Abscess der Gallenblase, Abscessus vesicae felleae. I. 219.
 - Abscess der Milz, Abscessus lienis. I. 152.
 - Absc. der Nieren, Abscessus renum. I. 200.
 - Niereneiterung, Nephropyosis. XII. 218.
 - Abscess der Harnblase, Abscessus vesicae urinariae. I. 220.
 - Harnblasenschwindsucht, Phthisis vesicae urinariae. XIII. 425.

Eiterharnen, Pyuria renalis. } XIV.
 vesicalis. } 107.
 urethralis. }

Abscess der Gebärmutter, Abscessus uteri. I. 217.

Abscess der Eierstöcke, Abscessus ovarii. I. 172.

22) Hüftabscess, Abscessus ischiadicus. I. 148.

23) Lendenabscess, Abscessus lumbalis. I. 153.

24) Psoasabscess, Abscessus psodicus. I. 199.

25) Leistenabscess, Abscessus inguinalis. I. 146.

26) Harnröhrenabscess, Abscessus urethrae. I. 209.

27) Hodensackabscess, Abscessus scroti. I. 203.

Eiterbruch, Pyocele. XIV. 105.

28) Hodenabscess, Abscessus testiculorum. I. 206.

29) Vorsteherdrüsenabscess, Abscessus prostatae. I. 196.

30) Schamlefzenabscess, Abscessus vulvae. I. 224.

31) Scheidenabscess, Abscessus vaginae. I. 216.

32) Mittelfleischabscess, Abscessus perinaei. I. 191.

33) After-, Gesäfsabscess, Abscessus ani. I. 94.

34) Gelenkabscess, Arthropyosis. II. 384.

35) Schleimbeutelabscess, Abscessus bursalis. I. 116.

36) Drüsenabscess, Abscessus adenosus. I. 91.

C. Nach einigen anderen Rücksichten werden noch folgende Arten von Eitergeschwülsten unterschieden:

1) Nach dem Sitze im Allgemeinen:

a. äußerer Abscess, Abscessus externus. I. 136.

b. innerer Abscess, Abscessus internus. I. 147.

2) Nach dem Stadium der Entwicklung und dem Grade der bestehenden Vitalität:

a. phlegmonöser Abscess, Abscessus phlegmonodes. I. 195.

b. eiterhaltiger Abscess, Abscessus apostematicus. I. 103.

c. brandiger Abscess, Abscessus gangraenosus. I. 138.

3) Nach dem Inhalt:

a. wahrer, wirklich Eiter enthaltender Abscess, Abscessus verus. I. 219.

b. falscher, von andern Materien gebildeter Abscess, Abscessus spurius. I. 206.

Dahin gehören z. B. Abscessus urinosus.

Abscessus capitis sanguineus neonatorum.

4) Je nachdem seine Bedeckungen bereits durchbrochen sind oder nicht:

a. geschlossener, Abscessus clausus S. Abscessus.

b. offener, Abscessus apertus. I. 103.

Neunte Klasse.

Verschwärung, Ulceratio, Helcosis.

Ueber sie im Allgemeinen:

Verschwärung, Exulceratio. VI. 740.

Geschwür, Ulcus. XVI. 487.

Jauche, Ichor. IX. 496.

Schlechter Eiter, Pus malum. XIV. 93.

Schlechte Eiterung, Suppuratio mala. XV. 597.

Wildes Fleisch, Caro luxurians. III. 742.

Differenzen der Geschwüre.

A. Nach ihrer Entstehung und Relation zu andern Affectionen:

1) das örtliche, einfache Geschwür, Ulcus simplex, benignum. XVI. 512. 546.

2) das complicirte Geschwür, Ulcus complicatum, malignum. XVI. 513. 554.

Das complicirte Geschwür ist verbunden:

I. Mit örtlichen Fehlern, und zwar

a. mit vorwaltenden Vitalitätsfehlern:

Hypersthenisches Geschwür, Ulcus inflammatorium. XVI. 514. 554.

Asthenisches Geschwür, Ulcus indolens. XVI. 515. 557.

b. mit vorwaltenden Organisationsfehlern:

Rissiges Geschwür, Fissura. VII. 126.

Callöses Geschwür, Ulcus callosum. XVI. 516.
565.

Sinuöses Geschwür, Ulcus sinuosum. XVI. 517.
570.

Sinuositas. XV. 21.

Erysipelatöses Geschwür, Ulcus erysipelatosum.
XVII. 12.

Oedematöses Geschwür, Ulcus oedematosum. XVI.
519. 571.

Varicöses Geschwür, Ulcus varicosum. XVI.
520. 572.

Schwammiges Geschwür, Ulcus fungosum. XVI.
521. 574.

Hervorragendes Geschwür, Ulcus prominens. XVII.
83.

Brandiges und fauliges Geschwür, Ulcus gangrae-
nosum et putridum. XVI.
523. 579.

Fistulöses Geschwür, Ulcus fistulosum. XVI. 536.
593.

Fistel, Fistula. VII. 127.

Arten derselben nach Verschiedenheit
des Sitzes und betheiligten Organs:

1) Stirnhöhlenfistel, Fistula frontalis. VII. 175.

2) Fistel der Oberkieferhöhle, Fistula antri-
Highmori. VII. 165.

3) Hornhautfistel, Fistula corneae. VII. 172.

4) Thränendrüsensfistel, Fistula glandulae la-
crymalis. VII. 176.
Dacryops fistulosus.
V. 551.

5) Thränenfistel, Fistula lacrymalis. VII. 177.

6) Thränensackfistel, Fistula sacci lacrymalis.
VII. 200.

(Dacryelcosis. V. 536.)

7) Speichelfistel, Fistula salivalis. VII. 205.

8) Zahnfistel, Fistula gingivalis. VII. 173.

9) Kehlkopf- und Luftröhrenfistel, Fistula la-
ryngis et tracheae. VII.
199.

10) Angeborene Halsfistel, Fistula colli con-
genita S. bei den Mißbildungen.

- 11) Milchfistel, *Fistula lactea*. VII. 199.
- 12) Magenfistel, *Fistula ventriculi*. VII. 245.
- 13) Gallenfistel, *Fistula biliaris*. VII. 165.
- 14) Kothfistel, *Fistula stercoralis* (und widernatürlicher After, *Anus praeternaturalis*). II. 163.
- 15) Afterfistel, *Fistula ani*. VII. 136.
- 16) Mittelfleischfistel, *Fistula perinaei*. VII. 200.
- 17) Harnfistel, *Fistula urinaria*. VII. 215.
Fistula renalis et ureterica. VII. 219.
Fistula vesicalis. VII. 220.
Fistula vesico-vaginalis. VII. 220.
Fistula recto-vesicalis. VII. 221.
Fistula urethralis. VII. 222.
Fistula recto-urethralis. VII. 223.

c. mit einigen andern Anomalieen, die durch die besondere Ursache und Localität des Geschwürs oder durch die bereits genannten Fehler bedingt sind:

Scharfjauchendes Geschwür, *Ulcus ichorosum*. XVII. 26.

Fressendes Geschwür, *Ulcus phagedaenicum*, *depascens*. XVII. 82.

Bösartiges, hartnäckiges Geschwür überhaupt, *Cacoëthes*. III. 354.

Chinorium. IV. 418.

Telephium. XVI. 147.

Belebtes Geschwür, *Ulcus verminosum*. XVII. 142.

Harngeschwür, *Ulcus urinosum*. XVII. 142.

Milchgeschwür, *Ulcus lacteum*. XVII. 36.

Lymphatisches Geschwür, *Ulcus lymphaticum*. XVII. 37.

Frostgeschwür, *Ulcus perniosum*. XVII. 82.

II. Mit einem Allgemeinleiden:

1) Cachektisches Geschwür, *Ulcus cachecticum*. XVII. 1.

2) Hydropisches Geschwür, *Ulcus hydropicum*. XVII. 25.

3) Krebsgeschwür, *Ulcus carcinomatosum*. XVII. 3.

4) Scorbutisches Geschwür, *Ulcus scorbuticum*. XVII. 89.

5) Skrofulöses Geschwür, *Ulcus scrofulosum*. XVII. 95.

- 6) Venerisches Geschwür, Ulcus syphiliticum. XVII. 107.
- 7) Mercurielles Geschwür, Ulcus mercuriale. XII. 11.
- 8) Gichtisches Geschwür, Ulcus arthriticum. XVI. 649.
- 9) Rheumatisches Geschwür, Ulcus rheumaticum. XVII. 84.
- 10) Exanthematisches Geschwür, Ulcus exanthematicum. XVII. 16.
- 11) Impetiginöses Geschwür, Ulcus impetiginosum. XVII. 26.
 - a. Herpetisches Geschwür, Ulcus herpeticum. XVII. 20.
 - b. Krätzgeschwür, Ulcus scabiosum. XVII. 86.
 - c. Lepröses Geschwür, Ulcus leprosum. XVII. 37.
- 12) Gastrisches Geschwür, Ulcus gastricum. XVII. 17.
- 13) Abdominalgeschwür, Ulcus abdominale. XVI. 644.
 - a. Ulcus abdominale s. str.
 - b. Ulcus haemorrhoidale.
 - c. Ulcus menstruale.

} XVI. 644.

B. Differenzen der Geschwüre hinsichtlich des afficirten Gebildes oder Organtheiles:

- 1) Zellhautgeschwür, Ulcus telae cellulosaе. XVII. 138.
- 2) Schleimhautgeschwür, Ulcus membranae mucosae. XVII. 38.
- 3) Drüsengeschwür, Ulcus glandularum. XVII. 17.
- 4) Knochengeschwür, Ulcus osteopathicum. XVII. 48.
 - a. in Folge der Knochenfleischgeschwulst (osteosarcoma). XVII. 51. XII. 600.
 - b. in Folge des Knochenbrandes (Necrosis S. diese). XVII. 50.
 - c. in Folge des Winddorns (Spina ventosa. XV. 112.) XVII. 51.
 - d. in Folge des Gelenkkrebses (Arthro- cace). XVII. 51.

Vergl.

Vergl. Knochenwurm der Alten,
Teredo. XVI. 153.

e. in Folge des Beinfrasses, Caries. III. 689.
und XVII. 50.

Beinfrass der Schädelknochen, Ca-
ries ossium cranii. III. 731.

Beinfrass der Gesichtsknochen, Ca-
ries ossium faciei. III. 736.

Beinfrass der Rippen, Caries costa-
rum. III. 721.

Beinfrass des Brustbeins, Caries sterni.
III. 739.

Beinfrass der Beckenknochen, Caries
ossium pelvis. III. 738.

Beinfrass der Zähne, Caries dentium.
III. 723.

5) Andere Geschwüre einzelner Theile:

a. Am Auge und den Nachbartheilen:

Geschwür der Augenlider, Ulcus
palpebrarum. XVII. 71.

Augenwinkelzerfressung, Peribrosis.
XIII. 264.

Geschwür des Auges, Ulcus oculi.
XVII. 42.

Geschwür der Bindehaut, Ulcus
conjunctivae. XVII. 2.

Geschwür der harten Haut, Ulcus
scleroticae. XVII. 88.

Geschwür der Hornhaut, Ulcus
corneae. XVII. 4.

Hornhautring, Annulus
corneae. II. 253.

Geschwür des Thränensackes, Ul-
cus sacci lacrymalis. XVII. 86.

Vergl. Augenwinkelgeschwür,
Aegilops, I. 699. und oben
Fistula sacci lacrymalis.

b. Stinkendes Nasengeschwür, Ozaena. XII. 648.

c. Geschwür des Schlundes S. Dysphagia ulce-
rosa. VI. 71.

d. Geschwür am Herzen, Cardielcosis. III. 688.

e. Rissiges Aftergeschwür, Fissura ani S. stri-
ctura (et fissura) ani. XV. 324.

f. Fußgeschwür, Ulcus pedum. XVII. 77.

Zehnte Klasse.

Schleimfluß und Catarrh, Blennorrhoea et Catarrhus.

Catarrh im Allgemeinen, Catarrhus. IV. 234.

Schleimfluß im Allgemeinen, Blennorrhoea. III. 33.

Synon. Phlegmatorrhoea. XIII. 414.

Schleimfluß der einzelnen Organe:

1) der Augen, Blennorrhoea oculi. III. 36.

a. nach dem Grade: Hydorrhoea. } III. 43.
Phlegmatorrhoea. }
Pyorrhoea S. Ophthalmia
pyorrhoeica, purulenta.
XII. 438. 485.

b. nach dem speciellen Sitze:

Schleimfluß der Augenlider, Blepharoblennorrhoea. III.
36. 95.

Augentriefen, Lippitudo.
X. 668.

Blepharopyorrhoea. III.
110.

Schleimfluß des Auges selbst, Ophthalmoblennorrhoea. III.
36. XII. 480.

c. nach den Ursachen:

Aegyptischer Augenschleimfluß, Blennorrhoea
oculi aegyptiaca. III. 57.

Tripperhafter Augenschleimfluß, Blennorrh.
oculi gonorrhoeica. III. 71.

Augenschleimfluß der Neugeborenen, Blennorrhoea oculi neonatorum.
III. 76.

Katarrhalischer Augenschleimfluß.	} S. die betreffenden Entzündungen.
Skrofulöser Augenschleimfluß.	
Gichtischer Augenschleimfluß.	

2) des Thränensacks und der Thränenkanäle, Dacryocystoblennorrhoea. V. 543.

Vergl. { Thränenschleimgeschwulst,
Dacryops blennoideus.
V. 551.
Wassersucht des Thränensacks, Hydrops sacculacrymalis. IX. 389.

3) des Mundes, Rachens, der Speiseröhre und Athmungswege S. Angina (mucosa, pituitosa), bei den Entzündungen.

Blennisthmia. III. 32.

4) Schleimfluß der Nase,

tripperhafter, Coryza gonorrhoeica. V. 336.

beim Aussatz, Coryza leprosa. V. 338.

5) Ohrfluß (schleimiger), Otorrhoea (muciflua). XII. 635.

6) Schleimfluß der Geschlechtstheile, Aedoeoblennorrhoea. I. 343.

beim Manne:

Eicheltripper, Balanoblennorrhoea. II. 638.

Harnröhrentripper (venerischer) S. Urethritis blennorrhoeica, Gonorrhoea. XVII. 172.

Bogentripper. III. 117.

Prostatistischer Tripper, Gonorrhoea prostatica S. Prostatoncus. XIII. 657.

Hämorrhoidaltripper, Blennorrhoea urethrae haemorrhoidalis. VIII. 98.

beim Weibe:

Weißer Fluß, Fluor albus,

unschädlicher, Fluor albus insons S. Leucorrhoea (insons). X. 514.

venerischer, Fluor albus syphiliticus S. Leucorrhoea (syphilitica). X. 526.

7) Schleimfluß der Blase, Cystoblennorrhoea S. Blasenkatarrh, Catarrhus vesicae urinariae. IV. 235.

Vergl. Blasenhämmorrhoiden (schleimige), Haemorrhoides (mucosae) vesicae urinar. VIII. 123.

8) Schleimfluß des Mastdarms, Blennorrhoea intestini recti S. Afterfluß (schleimiger), Proctorrhoea (mucosa). XIII. 608.

Vergl. Schleimhämorrhoiden, Haemorrhoides mucosae, albae. VIII. 104.

Elfte Klasse.

Afterproduction, Pseudoproduction.

(Erzeugung nicht organisirter Aftergebilde.)

I. Krankhafte Erzeugung luftartiger Stoffe, Pneumatosi. XIII. 499.

Empneumatosi. VI. 108.

Extravasatum aëreum, Lufterguß. VI. 710.

1) Windgeschwulst, Emphysema. VI. 174.

Windgeschwulst der Augenlider, Blepharophysema. III. 97.

Windkropf, Struma emphysematica. XV. 468.

2) Brustwindsucht, Pneumatothorax. XIII. 499.

3) Herzbeutelwindsucht, Pneumato-pericardium. XIII. 498.

4) Bauchwindsucht, Tympanites. VI. 462.

Windkolik, Colica flatulenta. V. 90.

5) Nabelwindbruch, Pneumatomphalus. XIII. 498.

6) Windbruch, Pneumatocele. XIII. 493.

7) Windsucht der Gebärmutter, Physometra. XIII. 431.

8) Windgeschwulst der Harnblase, Tympanites vesicae urinariae. XVI. 486.

9) Windsucht der Rückenmarkshöhle, Pneumatorrhachis. XIII. 499.

II. Krankhafte Erzeugung wässeriger Stoffe, Hydrosis.

Wassersucht im Allgemeinen, Hydrops. IX. 331.

Freie Wassersucht, Hydrops diffusus. IX. 336.

Sackwassersucht, Hydrops cysticus. IX. 359.

Hydatidenwassersucht, Hydrops hydatidosus.
IX. 336.

Vergl. Hydatis und Hygroma,
bei den Afterorganisa-
tionen.

Wassererguß, Extravasatum serosum. VI. 709.

Specielle Formen der Wassersucht nach dem
Sitze:

1) Zellgewebewassersucht, Hydrops cellularis. IX.
335.

mehr allgemeine, Hautwassersucht, Hy-
drops cutaneus (universalis), Anasarca.
I. 685.

Leucophlegmatia. X. 514.

mehr örtliche, Wassergeschwulst, Hydr.
cut. partialis. Oedema. XII. 263.

a. Qualitative Verschiedenheiten
des Oedems:

die heiße Wassergeschwulst, Oedema
calidum. XII. 268.

(die entzündliche, Oedema
phlegmonodes). XII. 272.

die kalte Wassergeschwulst, Oedema
frigidum. XII. 268.

die geschwürige Wassergeschwulst, Oe-
dema ulcerosum. XII. 273.

die seröse Wassergeschwulst, Oedema
aquosum. XII. 267.

die lymphatische Wassergeschwulst,
Oedema lymphaticum. XII. 269.

die Wassergeschwulst der Wöchnerin-
nen, Oedema lacteum s.
puerperarum. XII. 268.

b. Verschiedenheiten nach dem
Sitze:

Oedem der Augenlider, Oedema pal-
pebrarum. XII. 269.

des Auges, Oedema oculi. XII.
270.

der Gelenke, Oedema articuli.
XII. 267.

der Beinhaut, Oedema peri-
ostei. XII. 271.

- Oedem der Füße, Oedema pedum.
XII. 271.
des Hodensacks, Oedema scroti.
XII. 272.
der Scheide, Oedema vaginae.
XII. 274.
der Lefzen, Oedema vulvae.
XII. 274.
- 2) Wasserbildung in den Knochen, Wasserknochen,
Hydrosteon. IX. 402.
- 3) Schleimbeutelwassersucht, Hydrops bursae mu-
cosae. IX. 352.
- 4) Wasserkopf, Hydrocephalus. IX. 177.
- 5) Wasserauge, Hydrophthalmus. IX. 326.
(Wassersucht des Thränensacks, Hydrops sacci
lacrymalis. IX. 389.)
- 6) Paukenhöhlenwassersucht, Hydromyringa. IX.
209.
- 7) Wassergeschwulst der Stimmritze (ein Oedem),
Hydrops glottidis. IX. 373.
- 8) Brustwassersucht, Hydrothorax. IX. 404.
- 9) Herzbeutelwassersucht, Hydrops pericardii. IX.
385.
- 10) Bauchwassersucht, Ascites. II. 400.
- 11) Gebärmutterwassersucht, Hydrometra. IX. 198.
Hydrophysometra. IX. 331.
- 12) Eierstockwassersucht, Hydrops ovarii. IX. 380.
- 13) Wassernabel (Hydromphalus IX. 209.) S. Pro-
lapsus umbilici. XIII. 631.
- 14) Wasserhode, Hydroorchis. IX. 390.
- 15) Wassersucht des Saamenstranges, Hydrops funi-
culi spermatici. IX. 372.
- 16) Wasserbruch, Hydrocele. IX. 157.
Wasserfleischbruch, Hydrosarco-
cele. IX. 402.
Wasserdarmbruch, Hydrenterocele.
IX. 157.
Wasserkampfaderbruch, Hydro-
cirsocele. IX. 194.
- 17) Wassersucht des Rückgraths, Hydrorrhachis,
Spina bifida. IX. 392.
- 18) Gelenkwassersucht, Hydrarthrus. IX. 150.
- III. Krankhafte Erzeugung einer eigenthümli-
chen Materie in Tuberkeln, Knotensucht,
Tuberculosis. XVI. 394.
Knoten, Tubercula. XVI. 396.

Sitz und Ausbreitung derselben über die Systeme
und Organe. XVI. 399.

IV. Krankhafte Erzeugung und Ablagerung
schwarzer Färbestoffe, Melanosis. XI. 721.

Melanose nach ihren besonderen Formen. XI.
727.

Melanose nach ihrem verschiedenen Sitze.
XI. 733.

Melanose des Auges, Melanosis oculi. XI. 747.

V. Krankhafte Erzeugung erdiger Concretio-
nen, Zoolithen; Steinkrankheit, Lithiasis.
X. 675.

Bildung von Thränensteinen, Lithiasis lacryma-
lis. X. 694.

Dacryolithiasis. V. 549.

Vergl. Alienirte Thränenabsonde-
rung, Dacryalloeosis. V. 535.

von Speichelsteinen, Lithiasis salivalis,
(Calculi salivales). X. 702.

Zahnstein, Calculus dentalis S.
Abrasio calc. dentalis. I. 51.

von Lungensteinen, Lithiasis pulmonum.
X. 695.

von Darmsteinen, Lithiasis intestinalis.
X. 691.

von Magensteinen, Lithiasis ventriculi.
X. 706.

von Gallensteinen, Lithiasis hepatica. X.
683.

in den Nieren, Kel-
chen und Ureteren,
Lithiasis renalis. X.
696.

von Harnsteinen, { in der Harnblase, Li-
thiasis vesicae uri-
nariae. X. 707.

in der Vorsteherdrüse
S. Tumor prostatae
calculosus. XIII.
660.

von Muttersteinen, Lithiasis uterina. X.
705.

Vergl. auch Bildung von Gelenk-

concrementen, (so weit sie als unorganisirt (gefäßlos) hierher, und nicht als Auswüchse zu den Pseudorganisationen gehören); und zwar in den Gelenken, Corpora cartilaginosa articularum. V. 323.

um die Gelenke, Nodi articulares, Gelenk-, Gicht-, Kalkknoten, mit mehreren, der Entstehung nach zweifelhaften Modificationen.

Anmerk. Es ergiebt sich aus der Uebersicht der vorstehenden 5 Arten von Pseudoproduction von selbst, daß nicht alle ihre Unterarten wirklich auch auf krankhafter Absonderung und Erzeugung an Ort und Stelle, sondern zum Theil blos auf Verhaltung, normwidriger Ansammlung und Ergießung von Stoffen beruhen, namentlich bei der Pneumatosis, so wie auch die anorganische Natur einiger dieser Bildungen, bei abweichender Feststellung des Begriffs, theilweise bezweifelt wird.

Zwölfte Klasse.

Bildungsfehler, Mißbildungen, Vitia primae et secundae formationis, Monstrositates, Deformationes.

Ueber dieselben im Allgemeinen S. Bildungsfehler. III. 3.

I. Bildungsfehler an den Geschlechtstheilen:

Zwitterbildung, Hermaphroditismus. VIII. 284.

Mannweib, Androgynus. I. 721.

Fehlerhafte Lage der Harnröhrenmündung,
oberwärts, Epispadiaeus. VI. 407.

Anaspadiaeus. I. 688.

unterwärts, Hypospadiæus. IX. 435.

Fehlerhafte Lage der Hoden, Cryptorchis. V. 373.

Mangel beider Hoden, Anorchis. II. 134.

Mangel eines Hoden, Monorchis. XII. 101.

(Verschnittener, Castratus. IV. 73.)

II. Bildungsfehler durch Muttermäler, Naevus maternus. XII. 147.

Maulwurfsgeschwulst, Talparia. XVI. 81.

Vergl. Angeborene Gefäßendenerweiterung, Telangiectasia congenita, bei den Relaxationen.

III. Bildungsfehler durch Minderzahl oder Mangel von Organen und durch Ueberzahl:

Fehlen des Augapfels, Defectus bulbi oculi. V. 695.

Ueberzähliges Auge, Oculus supernumerarius. XII. 245.

Ueberzählige Finger und Zehen S. Polydactylus. XII. 514.

IV. Bildungsfehler durch abnorme Verbindung, Verwachsung, Verengerung und Verschließung:

Verwachsung überhaupt, Adhaesio. I. 335.

Agglutinatio. I. 401.

Verwachsung und Verengerung der Lippen, Concretio (et Coarctatio) labiorum oris. V. 199.

Verwachsung der Zunge, Ancyloglossum. I. 711.

der Augenlider unter sich, Ancyloblepharon. I. 709.

mit dem Augapfel, Symblepharon. XV. 664.

der Iris mit andern Theilen, Synchia. XV. 689.

der Finger und Zehen, Concretio digitorum manus et pedis. V. 186.

der Gelenkenden, Ancylosis. I. 714.

Verschließung, Undurchbohrtseyn, Atresia. II. 449.

Verschließung der Sehe, Atresia pupillae. II. 469.

erworbene, Synizesis pupillae. XIV. 693.

angeborene, Defectus pupillae. V. 698.

der Ausführungsgänge der Thränen-
drüse, Atresia ductuum ex-
cret. glandul. lacrymalis S.
Dacryops.

des Nasenkanals, Atresia canalis
nasalis. II. 460.

Verengerung der Thränenpunkte
und Kanälchen, Angustatio
puncti lacrymalis. II. 133.

Vergl. über die beiden letzten:
Thränenfistel, Fistula lacry-
malis, VII. 177.

und Thränensackwassersucht,
Hydrops sacci lacrymalis.
IX. 389.

der Nasenöffnungen, Atresia na-
rium. II. 468.

des äußeren Gehörganges, Atresia
meatus auditorii externi. II. 464.

der Eustachischen Röhre, Atresia
tubae Eustachii. II. 472.

der Harnröhre, Atresia urethrae.
II. 475.

der Harnblase, Atresia vesicae urina-
riae S. Cystostenochoria. V. 525.

der Gebärmutter, Atresia uteri.
II. 477.

der weiblichen Genitalien, Atresia
vulvae. II. 480.

Synon.: Colpatresia.	} V. 102.
Colposte-	
gnosis.	
Colposteno- choria.	

V. Bildungsfehler durch abnorme Trennung, Eröffnung und Erweiterung:

Augenlidspalte, Coloboma palpebrarum. V. 100.

Mangel des untern Iristheils, Coloboma iridis.
V. 98.

Widernatürliche Pupille, Pupilla praeternatura-
lis. XIV. 67.

Hasenscharte, Labium leporinum. X. 396.

Gaumenspalte, Wolfsrachen, Palatum fissum. X. 397.

Erweiterter Gehörgang, Meatus auditorius dilatatus. XI. 716.

Angeborene Halsfistel, Fistula colli congenita. VII. 169.

Spaltung der Harnblase, Defectus partis anterioris vesicae urinariae. V. 697.

Widernatürlicher After, Anus praeternaturalis. II. 163.

VI. Bildungsfehler durch abnorme Stellung, Lage und Verlauf der Theile:

Verdrehung der Augenlider, Blepharelosis. III. 92.

Einwärtskehrung derselben, Entropium. VI. 256.

Auswärtskehrung derselben, Ectropium. VI. 118.

Hasenauge, Lagophthalmus. X. 428.

Verzerrung der Thränenröhrchen, Detractio canaliculorum lacrymalium. V. 745.

Fehlerhaft gestellte Augenwimper, Cilia male sita. V. 23.

Doppelreihe derselben, Distichiasis. VI. 47.

Einwärtsbiegung derselben, Trichiasis. XVI. 345.

Synon. Phalangosis. XIII. 322.

Schiefstehen des Auges, Luscitas. XI. 413.

Schielen, Strabismus. XV. 273.

Anomaler Verlauf der Arteria subclavia S. Dysphagia lusoria. VI. 77.

Anomale Herzlage, Cardianastrophe. III. 688.

Künstliches Gelenk, Pseudarthrosis. VII. 689.

Schiefgliedrigkeit, Loxarthrus. XI. 358.

Hinken, Claudicatio. V. 60.

das angeborene, Claud. congenita. V. 61.

VII. Bildungsfehler durch abweichende Form und Gestaltung:

Kurzsichtigkeit, Myopia. XII. 139.

Weitsichtigkeit, Presbyopia. XIII. 595.

(Cathosis. IV. 290.)

(Aphorama. II. 178.)

Verdrehung, Verbiegung, Distorsio s. l. VI. 48.

des Beckens (seiner Theile gegen einander), Pelvis distorta. XII. 199.

des Schwertknorpels nach innen. VI. 144.

des Kreuz - und Steifsbeins. VI. 146.

Krümmung, Verkrümmung, Curvatura. V. 425.

dyscrasica. V. 478.

habitualis. V. 502.

muscularis. V. 502.

ossaria. V. 502.

Verkrümmung der Wirbelsäule, Curvatura columnae vertebralis. V. 437.

der Wirbelbeine des Halses, Curvatura cervicis S. Schiefer Hals, Caput obstipum. III. 623.

Hohe Schulter, Humerus elatus. V. 437.

Runder Rücken. V. 439.

des Rückgraths, Curvatura spinæ dorsi. V. 441.

seitwärts, Scoliosis. V. 447.

rückwärts, Buckel, Cyphosis. V. 451.

vorwärts, Lordosis. V. 453.

der Rippen und hohe Brust, Curvatura costarum et ossis sterni. V. 475.

des Beckens (seine falsche Stellung, als hohe Hüfte), Curvatura pelvis. V. 502.

der Extremitäten, Curvatura extremitatum. V. 478.

der Arme und Beine. V. 478.

der Hand, Klumphand. V. 481.

der Füße:

Klumpfuß, Varus. V. 483.

Platt-, Knollfuß, Valgus. V. 495.

Breiter Fuß, III. 256.

Pferdefuß, Pes equinus. V. 498.

Stark vorragender Nabel, Acromphalon. I. 285.

Schiefheit der Gebärmutter, Incurvatio (Obliquitas) uteri. IX. 560.

VIII. Bildungsfehler durch krankhafte, örtlich vermehrte und verminderte Ernährung, Hypertrophie und Atrophie, abnorme Kleinheit und Grösse einzelner Theile:

Bemerkung: Von ihnen, die im Aeufserlichen bald der Entartung s. l., bald der Afterbildung, bald der Mißbildung näher treten, sind diejenigen, welche Haare, Nägel und Augen betreffen, bei den Degenerationen aufgenommen, um das sich nahe Stehende nicht zu trennen, wiewohl eine rein quantitative Abweichung im Bildungsprocesse jede Entartung ausschliesst.

Uebermäfsige Ernährung im Allgemeinen, Hypertrophia. IX. 430.

Vergrößerung (chronische, angeborene) der Zunge, Prolapsus linguae. XIII. 628.

Synon. Paraglosse. XIII. 92.

Verlängerung des Kitzlers, Clitorismus. V. 68.

Wucherung des Kitzlers, Cercosis. IV. 389.

Substanzwucherung der Gebärmutter, Hypersarcosis uteri. IX. 428.

der Scheide, Hypersarcosis vaginae. IX. 428.

Knochenwucherung, Hyperostosis. IX. 427.

Knochenauswuchs nach aussen, Exostosis. VI. 575.

nach innen, Enostosis. VI. 223.

von der Beinhaut aus (?) Periostosis. XIII. 274.

Gelenkknoten, so weit sie
Nodus articu- unmittelbare
laris. XII. 232. Fortsetzun-

Bimssteinge- gen der Kno-
wächs. III. 8. chensubstanz

Kalksteinge- sind. Als anor-
wächs, Kalk- ganische Nie-
knoten. X. derschläge S.
286. dieselben bei

Knochenknoten, den Pseudo-
Nodus osseus. production-
XII. 237. nen.

Vergl. } Gummi. VII. 755.
 } Tophus. XVI. 256.

Verminderte Ernährung, Abmagerung, Atrophia.
 II. 492.

Schwinden, Darrsucht, Aridura. II.
 254. 497.

Schwinden der Hoden, Atrophia testicularum. II. 503.

der Knochen, Consumtio ossium.
 V. 253.

Abnutzen der Zähne. I. 47.

Ausfallen der Zähne. II. 568.

Dreizehnte Klasse.

Krankheiten aus gesteigerter Contractivkraft,
 Steifigkeit, Zusammenziehung, Rigiditas
 Contractura.

Ueber sie im Allgemeinen S. Contractura. V. 262.

1) Contractur der Häute, Contractura membranarum.
 V. 268.

2) Contractur der Muskeln, Contractura musculorum.
 V. 269.

3) Contractur der Bänder, Contractura ligamentorum.
 V. 267.

4) Contractur der Sehnen, Contractura tendinum. V.
 275.

5) Contractur der Gelenke, Gelenksteifigkeit, Articulationum rigor. II. 396.
 Ankylosis (spuria). I. 715.

Anmerk. Zu allen diesen können theilweise
 nachstehende Affectionen gerechnet
 werden, die wegen ihrer Folgen und
 überwiegender anderen Verhältnisse
 auch andern Klassen zugetheilt sind:

Contractur der Augenlider S. Ectropium und Entropium.

Contractur der Augenmuskeln S. Strabismus und Lusitas oculorum.

Contractur der Haut und Muskeln am Halse (Cephaloloxia) S. Caput obstipum.

Contractur mit Verkrümmung an vielen Körpertheilen S. Curvatura.

Alle diese sind als bleibende Fehler der Form, Lage, Stellung unter die Bildungsfehler aufgenommen.

Contractur des Schenkels nach Pott, Contractura femoris P. S. als Begleiterin der Spondylarthrocace bei den Entzündungen.

6) Contractur der Gefäße, Contractura vasorum. V. 275.

Synon. Angiostegnosis. II. 131.

7) Contractur an Mündungen, hohlen und röhri gen Organen.

Verengerungen s. l. S. Angustatio. I. 131.

Verengerungen s. str., Strictur, Strictura. XV. 290.

Strictur der Thränenpunkte S. Angustatio puncti lacrymalis. II. 133.

des Thränensacks und Kanals S. Atresia canalis nasalis, bei den Bildungsfehlern.

Strictur der Mundöffnung S. Concretio (unvollkommene Verwachsung) labiorum oris.

der Nasenöffnung, Rhinanchone, XIV. 253.

der Speiseröhre, Strictura oesophagia. XV. 331.

(Hierher mehrere Arten des Schwerschlingens, Dysphagia. VI. 67.)

des Darmkanals, Strictura tubi intestinalis. XV. 353.

des Afters, Strictura (et fissura) ani. XV. 324.

der Vorhaut

vor der Eichel, Phimosis. XIII. 332.

hinter der Eichel, Paraphimosis. XIII. 128.

- Strictur der Harnröhre, *Strictura urethrae*. XV. 382.
 der Harnblase, *Cystostenochoria*. V. 525.
 der Mutterscheide, *Strictura vaginae*. XV. 433.
 der Gebärmutter, *Strictura uteri*. XV. 428.

Vierzehnte Klasse.

Krankheiten aus verminderter Contractivkraft, Erschlaffung, Ausdehnung, *Relaxatio*, *Expansio*.

Schwäche und Erschlaffung im Allgemeinen, *Atonia*. II. 424.

I. In zelligen, muskulösen und häutigen Gebilden, *Relaxatio cellulosa, musculosa, membranosa*:

Schwäche und Erschlaffung der Augenlider, *Atonia palpebrarum*. II. 439.

Herabsinken des oberen Augenlides, *Blepharoptosis*. III. 105.

der Thränendrüse, *Atonia glandulae lacrymalis*. II. 428.

der Thränenkanälchen, *Atonia canaliculorum lacrymalium*. II. 426.

des Thränensackes, *Atonia sacci lacrymalis* (*Hernia s. lacr.*) II. 442.

der Speichelgänge unter der Zunge mit Ausdehnung derselben S. Froschgeschwulst, *Ranula*. XIV. 134.

des Zäpfchens, Schiessen, Vorfall desselben S. *Prolapsus uvulae*. XIII. 645.

der Luftröhre, sogenannter Vorfall oder Bruch derselben, *Prolapsus tracheae s. Tracheocele*. XVI. 261.

der Speiseröhre, *Atonia oesophagi*. II. 430.
 dazu: Vorfall oder Bruch derselben, *Pharyngocele*. XIII. 322.

Schwer-

Schwerschlucken aus dieser Ursache, Dysphagia pharyngocelica. VI. 70.

Schwäche u. Erschl. der Gelenkbänder, Atonia ligamentorum. II. 430.

des Unterleibs, Atonia musculorum abdominis S. Hängebauch, Venter pendulus. XVII. 296.

des Hodensacks, Scrotum pendulum S. Rhacosis. XIV. 246.

der Harnblase, Atonia vesicae urinariae. II. 448.

des Afters und Mastdarms, Atonia ani et intestini recti. II. 425.

II. In vasculösen Gebilden, Relaxatio vasculosa, mit dem Hauptsymptom der Erweiterung, Ectasis. VI. 114.

Gefäßerweiterung, Angiectasis. II. 88., auch Aderbruch. I. 332.

Nach der anatomisch-physiologischen Differenz des Gefäßsystems sind folgende vier Arten seiner Ectasie zu betrachten:

A. Erweiterung der Arterien, Arteriectasis:

Pulsadergeschwulst überhaupt, Aneurysma. II. 1.

a. Differenzen derselben im Allgemeinen und besonders der Entstehung nach, (Aneurysma verum, spurium, mixtum etc.) II. 3.

NB. Die dem wahren, auf Ausdehnung beruhenden Aneurysma in jeder Beziehung nahe stehenden anderen Arten werden von jenem hier nicht getrennt.

Aneurysma anastomoticum. II. 55.

Aneurysma varicosum. II. 85.

b. Differenzen nach dem Sitze:

1) Aneurysma Arteriae Aortae. II. 57.

2) Aneurysma Arteriae anonymae. II. 57.

3) Aneurysma Carotidis. II. 65.

- 4) Aneurysma Arteriae ophthalmicae. II. 75.
- 5) Aneurysma Art. temporalis. II. 82.
- 6) Aneurysma Arteriae thyreoideae S. Struma aneurysmatica. XV. 464.
- 7) Aneurysma Arteriae subclaviae. II. 79.
- 8) Aneurysma Arteriae axillaris. II. 59.
- 9) Aneurysma Arteriae brachialis. II. 63.
- 10) Aneurysma Arteriae radialis. II. 78.
- 11) Aneurysma Arteriae ulnaris. II. 85.
- 12) Aneurysma in der Vola manus, Aneurysma arcus volaris. II. 56.
- 13) Aneurysma Arteriae iliaca communis. II. 73.
- 14) Aneurysma Arteriae cruralis. II. 68.
- 15) Aneurysma Arteriae glutaee. II. 71.
Aneurysma Arteriae glutaee superioris s. iliaca posterioris. II. 71.
Aneurysma Arteriae glutaee inferioris s. ischiadicae. II. 73.
- 16) Aneurysma Art. popliteae. II. 75.
- 17) Aneurysma Arteriae tibialis. II. 83.

B. Erweiterung der Venen, Phlebectasis, Phlebeurysma.

Die auf Stämme ausgedehnte Erweiterung, Dilatatio venarum. XVII. 247.

Die auf kleine Stellen beschränkte, der Blutaderknoten, Varix. XVII. 240.

Varicöse Ausdehnungen der einzelnen Theile. XVII. 263.

1) im Auge, Varicositas bulbi oculi. XVII. 263.

Cirsophthalmia. V. 41.

An der Regenbogenhaut, Ectasis iridis (varicosa). VI. 114.

2) der Schilddrüse S. varicöser Kropf, Struma varicosa. XV. 464.

3) der Speiseröhre, Varices oesophagi S. Dysphagia varicosa. VI. 75.

4) des Saamenstrangs S. Krampfaderbruch, Varicocele. XVII. 229.

Oscheocele varicosa. XII. 572.

Cirsocele. V. 40.

5) am Nabel, Cirsomphalus. V. 40.

6) des geraden Darms S. Hämorrhoidalknoten,
Haemorrhoides (coecae), VIII. 101.
und Atrices. II. 492.

7) der Gebärmutter S. Mutterhämorrhoiden, Hae-
morrhoides uteri (coecae). VIII. 118.

8) der Harnblase S. Blasenhamorrhoiden (blinde),
Haemorrhoides vesicae urinae. VIII. 122.

9) der Vorsteherdrüse S. Tumor prostatae vari-
cosus. XIII. 659.

10) bei Geschwüren S. Ulcus varicosum. XVI.
520. 572.

C. Erweiterung der Haargefäße, Dilatatio va-
sorum capillarium, Aneurysma capillare S.
Gefäßenden-Erweiterung, Telangiectasis. XVI. 84.

Vorkommen derselben an den einzelnen Systemen
und Organen. XVI. 97.

an den Augenlidern, Telangiectasis palpebra-
rum. XVI. 101.

dazu Morum palpebrarum. XII. 126.

am Auge, Telangiectasis oculi. XVI. 103.

Vergl. Staphyloma scleroticæ. XV. 193.

Staphyloma corporis ciliaris. XV. 183.

Ueber ihr Verhältniß zum Blutschwamm, Fungus
haematodes, S. Markschwamm, bei den After-
organisationen.

D. Erweiterung der Lymphgefäße, Lymphan-
giectasis. XVI. 94.

Lymphgeschwulst, Tumor lymphaticus. XVI. 449.

Funfzehnte Klasse.

Entartung, Degeneratio, Desorganisatio.

Begriffsbestimmung S. Degeneratio. V. 700.

1) Entartung mit Verdichtung, Zunahme der
Festigkeit und Consistenz:

- a. Verhärtung, Induratio. IX. 563.
- b. Schwieligkeit, Callositas. III. 374.
Scleriasis. XIV. 605.
- c. Verknöcherung (krankhafte), Ossificatio. XII. 582.

2) Entartung mit Auflockerung, Verminderung der Festigkeit und Consistenz:

- a. Auflockerung des Gewebes. II. 507.
- b. Erweichung, Malacia. XI. 550.

3) Entartung mit abnorm vermehrter oder verminderter Ernährung und Absetzung gesunder Substanz, Hypertrophie und Atrophie.

Anmerk. Diese Abweichungen involviren keineswegs den Begriff der Entartung, und sind bereits bei den Bildungsfehlern, Cl. XII., mit betrachtet worden. Uebrigens sind unter den nachstehenden Degenerationen diejenigen, welche etwa zugleich den Fehlern der Ernährung zugezählt werden könnten, mit *H.* oder *A.* bezeichnet.

I. Entartung der ersten Art in den einzelnen Systemen und Organen.

1) des Zellgewebes; Verhärtung desselben, Induratio telae cellulosaе. IX. 580.

2) der Haut und Oberhaut:

- Verhärtung, Induratio cutis. IX. 569.
- Hautbeule, Phyma. XIII. 430.
- Hautknoten, Nodus cutaneus. XII. 234.
- Hautschwiele, Callus cutis. III. 386.
Dermatotylus. V. 741.
- Leichdorn, Clavus pedis. V. 63.
- Gemursa. VII. 696.
- Narbe, Cicatrix. V. 15.
- Hornauswuchs auf der Haut, Ceratiasis. IV. 379.
das Horn, Cornu. V. 281.
- Stachelschweinaussatz, Hystricismus. XV. 144.

3) der Haare und Nägel.

Anmerk. Hier zusammen die wenigen Krankheiten, welche dieselben und zum Theil ihre Umgebungen betreffen.

a. Krankheiten der Nägel:

Verderbniss derselben, *Caconychia*. III. 355.

Auftreibung, *Onychophyma*. XII. 333. H.

Erweichung, *Onychosarcosis*. *ibid.*

Gryphosis unguium. VII. 748. H.

Schwinden der Nägel, *Atrophia unguium*. II. 505. A.

Ausfallen der Nägel, *Lapsus unguium*. I. 15. A.

Onychia. XII. 328.

Panonychia. XIII. 154.

Einwachsen des Nagels, *Incarnatio unguis*. IX. 533.

Synon.: { *Onychocryphosis*. XII. 332.
 { *Arctura unguis*, *Onyxis*.

Nietnagel, *Reduvia*. XIV. 162.

Nagelgeschwür, *Panaritium subungue* S. Entzündungen.

b. Krankheiten der Haare:

Wahrer Weichselzopf, *Plica polonica*. XIII. 461.

Falscher Weichselzopf, *Plica vulgaris* s. *spuria*. XIII. 483.

Porrigio decalvans S. *Tinea*, bei den Hautausschlägen.

Grauwerden der Haare, *Canities*. III. 568. A.

Trockenheit und Ausfallen derselben, *Xerasia*. XVII. 750. A.

Ausfallen des Kopfhaars, *Calvities*. III. 386. A.

Area. II. 245.

Ophiasis. XII. 343.

Pelada. XIII. 177.

Alopecia. I. 453.

Ausfallen der Augenbrauen und Wimpern, *Madarosis*. XI. 521. A.

Synon.: *Anaphalantiasis*. I. 683.

Milphosis. XII. 89.

Ptilosis. XIII. 725.

Anmerk. An die Entartungen der bisher angeführten Gebilde schließen sich mehrere Formen der Hautausschläge eng an, besonders die Gruppen der fleckigen, tuberculösen und allgemein dyskrasischen, aussatzartigen.

4) der drüsigen Gebilde:

Verhärtung der Lymphdrüsen, Induratio glandularum lymphaticum. IX. 569.

Verhärtung der Speicheldrüsen, Induratio glandularum salivalium. IX. 571.

der Ohrspeicheldrüsen, Induratio parotidis.

der Unterzungen- und Unterkieferdrüsen, Indur. gland. sublingualium et submaxillarium. IX. 571.

Verhärtung der Mandeln, Indur. tonsillarum. IX. 582.

Verhärtung der Schilddrüse, Induratio glandulae thyreoideae S. Kropf, Struma. XV. 448.

Hierher besonders:

Struma degenerata. XV. 465.

steatomatosa.

sarcomatosa.

fungosa.

XV. 468.

Struma lymphatica. XV. 464.

Verhärtung der Brustdrüse, Indur. mammae. IX. 575.

Milchknoten, Nodus lacteus. XII. 235.

Verhärtung der Vorsteherdrüse, Induratio prostatae. IX. 576.

Prostatoncus. XIII. 656.

Verhärtung der Hoden, Induratio testicular. IX. 582.

Vergl. Hodenentzündung, Orchitis, bei den Entzündungen.

Hodengeschwulst, Oscheocele testicularis. XII. 572.

Scirrhocele. XIV. 605.

Fleischbruch, Sarcocoele. XIV. 425.

Mehreres über Drüsenverhärtung S. unter Drüsen-
geschwulst, Panus. XII. 709.

5) der mit Schleimhäuten überzogenen Organe,

S. Verengerung derselben, Strictura, Cl. XIII., und zwar die organische, Strictura organica, mit mehreren Arten:

Strictura degeneratoria Strictura cicatricosa

callosa

nodosa

induratoria

ossea

cartilaginea

carnosa u. a.,

wie sie auch bei den einzelnen verengerten Organen angegeben sind.

6) der Weichtheile um die Gelenke, Fungus articulo-
rurum. VII. 564.

7) der Knochen:

Knochenverhärtung, Osteoporosis. XII. 591.

Knochenbrüchigkeit, Osteopsathyrosis. XII. 593.

II. Entartungen der zweiten Art.

Hirnerweichung, Encephalomalacia. XI. 566.

Rückenmarkserweichung, Myelomalacia. XI. 572.

Magenerweichung, Gastromalacia. XI. 574.

Erweichung des Darmkanals, Enteromalacia. XI. 577.

Knochenerweichung, Osteomalacia. XI. 582. XII. 590.

Fleischartige, Osteosarcosis. XII. 606.

Knochenfleischgeschwulst, Osteosarcoma. XII. 598.

Knochenspeckgeschwulst, Osteosteoma. XII. 607.

Erweichung der Knorpel und des fibrösen Systems. XI. 589.

des Horngewebes. XI. 590.

des Zellgewebes. XI. 590.

der äußeren Haut. XI. 591.

der Schleimhaut. XI. 592. betreffend die
des Mundes Vergl. Cancer aquaticus, beim
Brande.

der Muskeln. XI. 595.

des Herzens. XI. 596.

der Blutgefäße. XI. 598.

der Milz. XI. 599.

der Nieren. XI. 601.

III. Entartungen aller Art am Auge und seinen Umgebungen:

1) An den Augenlidern:

Schwieligkeit derselb., Callositas palpebrarum. III. 375.

Verhärtung ihrer inneren Fläche, Dasyma. V. 554.

Augenliderrauhigkeit, Trachoma. XVI. 265.

dazu: Echinophthalmia. VI. 100.

Tyloma. XVI. 462.

Pachyblepharon. XII. 672.

das Hagelkorn, Chalazion S. Hordeolum induratum.
IX. 67.

das Hirsekorn, Miliun. XII. 89.

• 2) An der Bindehaut und Thränencarunkel:

Fettgeschwulst am Auge, Pinguecula. XIII. 439.
Aquula. II. 228.

Augenfell, Pannus oculi. XII. 704. H.

Flügelfell, Pterygium. XIII. 722. H.

Schwammige Anschwellung der Carunkel, Encanthis
fungosa. VI. 210. H.

Schwinden derselben, Rhyas. XIV. 257. A.

3) Am Augapfel selbst.

a. Trübungen, Flecke und Entartungen der Horn-
haut, Obscuratio corneae. XII. 244.

Suffusio corneae. XV. 518.

Macula corneae. XI. 516.

Verdunkelung des Gesichts (im Allgemei-
nen). XVII. 302.

Aquila corneae. II. 228.

Achlys. I. 252.

Nubecula. XII. 238.

Nubes. XII. 239.

Nephelium. XII. 206.

Caligo corneae. III. 370.

Aegis. I. 353.

Leucoma. X. 513.

Paralampsis. XIII. 93.

Margarita s. Perla. XI. 619.

Cicatrix corneae. V. 21.

Arcus senilis (Gerontoxon). II. 243.

Traubenaugen, Staphyloma. XV. 153.

Wahres Hornhautstaphylom, Staphyloma cor-
neae verum. XV. 153.

Durchsichtiges Hornhautstaphylom, Staphyl.
corneae pellucidum. XV. 177. H.

Verschrumpfung der Hornhaut, Rutidosis. XIV.
382. A.

b. Wucherung der Regenbogenhaut, Hyperauxesis
iridis. IX. 426. H.

c. Degeneration der Linse und ihrer Kapsel, (grauer
Staar), Cataracta. IV. 98.

d. Degeneration der Glashaut, (grüner Staar), Glau-
coma. VII. 718.

- e. Degeneration des Glaskörpers, Entmischung mit Verschrumpfung, Synchronismus. XV. 684.
- f. Degeneration des Augapfels, Verschrumpfung desselben, Atrophia bulbi oculi. II. 499. A.
- g. Kleinheit des Augapfels, Microphthalmus. XII. 86. A.
- h. Vergrößerung des Augapfels, Ochsenauge, Buphthalmus. III. 338.

Sechszehnte Klasse.

Afterorganisation, Schmarotzerbildung, Pseudorganisation.

(Erzeugung organisirter Aftergebilde.)

Ueber sie im Allgemeinen S. Pseudorganisation. XIII. 684.

Bildungsmaterial der Afterorgane. XIII. 686.

Innerer Bau. XIII. 688.

Classification. XIII. 694.

A. Eingebalgte (und unter den allgemeinen Bedeckungen vorkommende) Afterorgane, Sackgeschwülste, Tumores saccati, Lupiae.

Balg- oder Sackgeschwülste im Allgemeinen. XI. 369.

Falsche Balggeschwulst, Lupia spuria. XI. 392.

I. Differenz der Lupien nach ihrem Inhalte:

- a. Wassergeschwulst, Wasserbalg, Hygroma. IX. 415.
Wasserblase, Hydatis. IX. 107.
Wasserblase der Thränendrüse, Hydatis glandulae lacrymalis. IX. 121.
Thränengeschwulst, Dacryops. V. 549.
Thränengeschwulst des oberen Augenlides, Dacryops palpebrae superioris. V. 552.
- b. Ueberbein, Ganglion. VII. 648.
- c. Honiggeschwulst, Meliceris. XI. 750.
- d. Breigeschwulst, Atheroma. I. 417.

e. Fettgeschwulst, Lipoma. X. 662.

f. Speckgeschwulst, Steatoma. XI. 369.

II. Differenzen der Lupien nach dem Sitze:

1) Balggeschwülste am Kopfe, Lupia capitis S. Lupia.

2) Balggeschwülste in der Augenhöhle, Lupia orbitae. XI. 389.

3) Balggeschwülste der Augenlider, Lupia palpebrarum. XI. 390.

4) Balggeschwülste an den Lippen (des Mundes und der Geschlechtstheile), Lupia labialis. XI. 388.

5) Balggeschwülste am Halse, Lupia collaris. XI. 387.

6) Balggeschwülste am Nacken, Nasta. XII. 167.

7) Balggeschwülste an den Brüsten, Lupia mammarum. XI. 388.

8) Balggeschwülste an den Gelenken, Lupia juncturae. ibid.

Gelenksackgeschwulst, Arthrophyma saccatum. II. 384.

B. Nicht eingebalgte.

I. Mehr oberflächliche, auf der äußeren oder Schleimhaut haftende:

a. Warze, Verruca. XVII. 304.

Gestielte Warze (Acrochordon. I. 284.) XVII. 305.

Quendelwarze, Thymus. XVI. 223.

Lauchwarze, Porrus. XIII. 584.

Warzenkrankheit, Morbus verrucosus. XVII. 306.

b. Feigwarze, Condyloma, V. 205.

Marisca. XI. 619.

c. Carunkel, Caruncula. III. 748.

am Augapfel, Caruncula bulbi oculi. III. 748.

Epanastema. VI. 398.

Harnröhrencarunkel, Carunc. urethrae. III. 751.

d. Auswuchs, Excrescentia. VI. 567.

an der Hornhaut, Excresc. corneae. VI. 568.

am Zahnfleisch, Excrescentia gingivae S. Zahnfleischgewächs, Epulis. VI. 418.

an Geschwüren S. schwammiges Geschwür, Ulcus fungosum, bei den Geschwüren.

Geschwürsschwamm, Fungus ulceris. VII. 608.

Wildes Fleisch, Caro luxurians. III. 742.

Auswuchs am Knochen, Exostosis u. s. w. S. bei
den Bildungsfehlern! —

e. Polyp, Polypus. XIII. 516.

Harter, Fleisch- und fibröser Polyp. } XIII.
Weicher, Schleim- oder Blasenpolyp. } 519.

Polypen einzelner Organe:

Polyp der Nase, Polypus narium. XIII. 536.

der Stirnhöhle, Polypus sinus frontalis. XIII. 551.

der Oberkieferhöhle, Polypus sinus maxillaris.
XIII. 552.

des Ohrs, Polypus auris. XIII. 526.

der Luftröhre, Polypus trachealis. XIII. 555.

des Herzens, Polypus cordis. XIII. 530.

des Schlundes und Rachens, Polypus faucium et
oesophagi. XIII. 531.

Vergl. Dysphagia polyposa. VI. 74.

des Magens, Polypus ventriculi. XIII. 572.

des Mastdarms, Polypus ani. XIII. 525.

der Scheide, Polypus vaginae. XIII. 556.

der Gebärmutter, Polypus uteri. XIII. 555.

der Harnröhre S. oben Caruncula urethrae.

der Harnblase, Pol. vesicae urinariae. XIII. 573.

II. Bald an der Oberfläche, bald in parenchymatösen Organen auftretende:

a. Schwamm, Fungus. VII. 560.

Fungöse Auswüchse. } VII. 561.
Fungöse Geschwülste. }

Schwämme einzelner Theile:

Hirnschwamm, Fungus cerebri. VII. 580.

Schwamm der harten Hirnhaut, der Schädelknochen,
Fungus durae matris et cranii. VII. 589.

Brustschwamm, Fungus mammae. VII. 602.

Rückenmarksschwamm, Fungus medullae spinalis.
VII. 604.

Schwamm des Hoden, Fung. testiculi, und der weißen
Hodenhaut, Fungus tunicae albugineae testis.
VII. 605.

Schwamm der Gebärmutter, Fungus uteri. VII. 615.

Schwamm der Harnblase, Fungus vesicae urinariae.
VII. 615.

- b. Fleischgewächs, Sarcoma. XIV. 434.
 an der Iris S. Ectasis iridis (sarcomatosa). VI. 114.
 am Hodensack, Sarcoma scroti. XIV. 436.
 am Nabel, Sarcomphalon. XIV. 440.
 (am Knochen, Osteosarcoma, bei den Degenerat.)
- c. der Krebs, Cancer, Scirrhus. III. 405.
 (Scirrhis, Scirrhus. XIV. 605.)
 Wahrer Krebs, Cancer genuinus. III. 498.
 Falscher Krebs, Cancer spurius. III. 535.
 Celoides, Keloid. IV. 372.
 Carcinoides. III. 685.
 Fettkrebs, Liparoscirrhus. X. 661.
 Nervenscheidenkrebs, Neuroscirrhus. XII. 227.
 Verborgener Krebs, Cancer occultus. III. 413.
 Offener Krebs, Cancer apertus. III. 417.
 (Carcinoma. III. 686.)
 (Ulcus carcinomatosum. XVII. 2.)
 (Ulcus carcinodes. III. 686.)
 Cancer eburneus. III. 497.
 Schwammiger Krebs, Cancer fungosus. III. 497.
 Brandiger Krebs, Cancer sphacelosus. III. 534.
 (Allgemeine Krebscachexie, Cachexia carcinoma-
 tosa. III. 434.)

Differenzen des Krebses nach dem Sitze:

- 1) Hautkrebs, Cancer cutis. III. 495. und III. 419.
 Knollenkrebs, Cancer tuberosus. III. 495.
 Cancer globosus. ibid.
- 2) Schornsteinfegerkrebs, Cancer caminariorum, Cancer
 scroti. III. 490.
- 3) Krebs der Augenlider, Cancer palpebrarum. III. 529.
- 4) Krebs der Thränencarunkel, Encanthis scirrhusa et car-
 cinomatosa. VI. 213.
- 5) Krebs des Auges, Cancer oculi. III. 526.
- 6) Krebs der Thränendrüse, Cancer glandulae lacryma-
 lis. III. 499.
- 7) Lippenkrebs, Cancer labiorum. III. 508.
- 8) Nasenkrebs, Cancer nasi. III. 523.
- 9) Zungenkrebs, Cancer linguae. III. 509.
- 10) Krebs der Speiseröhre S. Dysphagia scirrhusa. VI. 74.
- 11) Drüsenkrebs, Cancer glandularum. III. 428.
- 12) Krebs der Ohrspeicheldrüse, Canc. parotidis. III. 531.
- 13) Brustkrebs, Cancer mammae. III. 511.
- 14) Krebs des männlichen Gliedes, Canc. penis. III. 533.
 (Krebs der Vorhaut, Cancer praeputii. ibid.)

15) Krebs der Vorsteherdrüse, Tumor prostatae scirrhus. XIII. 660.

16) Krebs der Achseldrüsen, Canc. glandular. axillarium S. Achseldrüsengeschwulst. I. 287.

17) Hodenkrebs, Cancer testiculi. III. 535.

18) Mutterkrebs, Cancer uteri. III. 551.

19) Mastdarmkrebs, Cancer intestini recti. III. 500.

(Knochenkrebs, Cancer ossium. III. 529.)

(Krebshafter Knochenfraß, Caries cancrrosa s. carcinomatosa. III. 694.)

Ueber den Krebs in andern schleimhäutigen Organen S. krebshafte Verengerung derselben, Strictura scirrhusa et carcinomatosa.

d. Markschwamm, Fungus medullaris. } XI. 619.
Blutschwamm, Fungus haematodes. }

Identität oder Verschiedenheit beider ihrem Wesen nach. XI. 620.

1) Markschwamm der äußeren Theile, Fungus medullaris partium externarum. XI. 659.

2) Markschwamm der inneren Organe, Fungus medullaris partium internarum. XI. 689.

3) Markschwamm der Netzhaut, des Auges, Fungus medullaris oculi. XI. 661.

4) Markschwamm der Gefäße, Fungus medullaris vasorum. XI. 675.

5) Markschwamm der Knochen, Fungus medullaris ossium. XI. 690.

6) Markschwamm des Gehirns, Fungus medullaris cerebri. XI. 676.

7) Markschwamm des Herzens, Fungus medullaris cordis. XI. 680.

8) Markschwamm der Lungen, Fungus medullaris pulmonum. XI. 694.

9) Markschwamm der Milz, Fungus medullaris lienis. XI. 696.

10) Markschwamm des Magens und Darmkanals, Fungus medullaris ventriculi et tubi intestinalis. XI. 695.

11) Markschwamm der Leber, Fungus medullaris hepatis. XI. 692.

12) Markschwamm der Harnblase, Fungus medullaris vesicae urinariae. XI. 679.

13) Markschwamm der Nieren, Fungus medullaris renum. XI. 696.

14) Markschwamm der Gebärmutter, Fungus medullaris uteri. XI. 673.

15) Markschwamm der Eierstöcke, Fung. medullaris ovariorum. XI. 673.

- 16) Markschwamm der Schilddrüse, Fungus medullaris glandulae thyreoideae. XI. 697.
- 17) Markschwamm der Brustdrüse, Fungus medullaris mammae. XI. 670.
- 18) Markschwamm der Vorsteherdrüse, Fungus medullaris prostatae. XI. 698.
- 19) Markschwamm der Bauchspeicheldrüse, Fungus medullaris pancreatis. XI. 670.
- 20) Markschwamm des Hoden, Fungus medullaris testis. XI. 680.

Siebenzehnte Klasse.

Quetschung und Erschütterung, Quassatura,
Contusio et Commotio.

- I. Quetschung, Quassatura. XIV. 110.
- II. Erschütterung im Allgemeinen, Commotio. V. 105.
Erschütterung der einzelnen Theile:
 - 1) des Gehirns, Commotio cerebri. V. 110.
 - 2) des Rückenmarks, Commotio medullae spinalis. V. 123.
 - 3) der Brust, Commotio pectoris. V. 132.
 - 4) des Unterleibs, Commotio abdominis. V. 108.
 - 5) der Muskeln, Commotio musculorum. V. 129.
 - 6) der Gefäße, Commotio vasorum. V. 134.
 - 7) der Nerven, Commotio nervorum. V. 130.

Achtzehnte Klasse.

Wunde, Vulnus.

- Ueber Wunden im Allgemeinen, Vulnus XVII. 432.
Verwundbarkeit, Vulnerabilitas. XVII. 427.

Differenzen der Wunden.

I. Nach den sie veranlassenden Ursachen:

- 1) Schnittwunde, *Vulnus incisum*. XVII. 470.
- 2) Hiebwunde, *Vulnus caesim factum*. XVII. 470.
- 3) Stichwunde, *Vulnus punctorium*. XVII. 471.
- 4) Schußwunde, *Vulnus sclopetarum*. XVII. 645.
- 5) Gebissene Wunde, *V. mordicus factum*. XVII. 480.
der Bifs, *Morsus*. XII. 125.
- 6) Gerissene Wunde, *Vulnus lacerum*. XVII. 479.
- 7) Lappenwunde, *Vulnus panniculatum*. XVII. 611.
- 8) Künstliche Wunde, *Vulnus artificiale*. XVII. 528.

II. Nach der Dauer der Trennung:

- 1) frische Wunde, *Vulnus recens*. XVII. 645.
- 2) alte Wunde, *Vulnus inveteratum*. XVII. 579.

III. Nach örtlichen Complicationszuständen:

- 1) Gequetschte Wunde, *Vulnus conquassatum*. XVII. 475.
- 2) Vergiftete Wunde, *Vulnus venenatum*. XVII. 678.
Bifs von tollen Hunden S. *Hydrophobia*.
Schlangenbifs. XVII. 678.
Insektenstich, *Ictus insectorum*. X. 45.
Pfeilgift. XVII. 686.
Verletzungen bei Leichenöffnungen. XVII. 687.
- 3) Geimpfte Wunde, *Vulnus inoculatum*. XVII. 578.
- 4) Blutende Wunde, *Vulnus sanguinem profundens*. XVII. 645.
- 5) Brandige Wunde, *V. gangraenosum*. XVII. 576.
- 6) Unreine Wunde, *Vulnus sordidum*. XVII. 664.
- 7) Schmerzhaftige Wunde, *V. dolorificum*. XVII. 572.
- 8) Klaffende Wunde, *Vulnus hians*. XVII. 578.
(Tödtliche Wunde, *Vulnus lethale*. XVII. 587.)

IV. Nach Verschiedenheit der betroffenen Gebilde im Allgemeinen:

- 1) Wunde der Haut, *Vulnus cutis*. XVII. 569.
- 2) Wunde der Bänder, *V. ligamentorum*. XVII. 593.
- 3) Wunde der Sehnen, *Vulnus tendinum*. XVII. 667.
- 4) Wunde der Muskeln, *V. musculorum*. XVII. 598.
- 5) Wunde der Nerven, *Vulnus nervorum*. XVII. 601.
- 6) Wunde der Gefäße, *Vulnus vasorum*. XVII. 677.

- 7) Wunde der Knorpel, V. cartilaginum. XVII. 559.
- 8) Wunde der Knochen, Vulnus ossium. XVII. 604.
- 9) Wunde der Diploë, Vulnus diploës. XVII. 571.
- 10) Wunde der Zähne, Vulnus dentium. XVII. 569.
- 11) Gelenkwunde, Vulnus articuli. XVII. 519.

V. Wunden der einzelnen Körpertheile und Organe:

1) Kopfwunde, Vulnus capitis. XVII. 530.

a. Wunden der Weichtheile des Kopfes. XVII. 532.

b. Wunden des Schädels. XVII. 538.

Senkrechter Hieb in die Hirnschale, Eccope. VI. 100.

Schiefer Hieb in die Hirnschale, Diacope. VI. 2.

Hieb mit Trennung eines Stücks von der Hirnschale, Aposkeparnismus. II. 191.

c. Wunden des Gehirns und seiner Häute. XVII. 554.

2) Gesichtswunde, Vulnus faciei. XVII. 573.

3) Stirnwunde, Vulnus frontis. XVII. 575.

4) Wunde der Augenbraungegend, Vulnus superciliarum. XVII. 665.

5) Wunde der Stirnhöhlen, Vulnus sinuum frontalis. XVII. 663.

6) Wunde der Augen, Vulnus oculorum. XVII. 604.

7) Wunde der Augenlider, Vulnus palpebrarum. XVII. 610.

8) Wunde der Kieferhöhle, Vulnus antri Highmori. XVII. 519.

9) Wunde der Schläfen, V. temporum. XVII. 666.

10) Wunde der Ohren, Vulnus aurium. XVII. 529.

11) Wunde der Backen, V. buccarum. XVII. 529.

12) Wunde der Nase, Vulnus nasi. XVII. 599.

13) Wunde der Lippen, Vulnus labiorum. XVII. 580.

14) Wunde der Zunge, Vulnus linguae. XVII. 594.

15) Wunde des Rachens, V. faucium. XVII. 574.

16) Wunde des Gaumens, Vulnus palati. XVII. 609.

17) Halswunde, Vulnus colli. XVII. 560.

a. Wunden der Blutgefäße und Nerven am Halse. XVII. 564.

b. Wunde der Schilddrüse, Vulnus glandulae thyreoideae. XVII. 577.

c.

- c. Wunde des Kehlkopfs, *Vulnus laryngis*.
 d. Wunde der Luftröhre, *Vulnus tracheae*.
 e. Wunde der Speiseröhre, *Vulnus oesophagi*.
 XVII. 605.
- 18) Wunde der Weiberbrüste, *Vulnus mammarum*.
 XVII. 695.
- 19) Brustwunde, *Vulnus pectoris*. XVII. 611.
 nicht eindringende Brustwunde. XVII. 611.
 eindringende Brustwunde. XVII. 615.
 a. mit fremden Körpern. XVII. 622.
 b. mit Blutungen. XVII. 624.
 aus der Art. *intercostalis*. XVII. 624.
 aus inneren Gefäßen. XVII. 629.
 c. mit Verletzungen d. Eingeweide. XVII. 634.
 der Lungen. XVII. 634.
 des Herzens. XVII. 638.
 des *Ductus thoracicus*. XVII. 640.
- 20) Bauchwunde, *Vulnus abdominis*. XVII. 482.
 die nicht penetrirende Bauchwunde. XVII. 483.
 die penetrirende Bauchwunde. XVII. 486.
 complicirt mit Verletzungen der Eingeweide.
 XVII. 490.
 a. der Därme, *V. intestinorum*. XVII. 490.
 b. des Magens, *Vulnus ventriculi*. XVII. 500.
 c. der Leber, *Vulnus hepatis*. XVII. 503.
 d. der Gallenblase, *V. vesicae felleae*. XVII. 504.
 e. der Bauchspeicheldrüse, *Vulnus pancreatis*.
 XVII. 505.
 f. der Milz, *Vulnus lienis*. XVII. 505.
 g. des Zwerchfells, *Vulnus diaphragmatis*.
 XVII. 506.
 h. des Netzes, *Vulnus omenti*. XVII. 507.
 i. der Nieren, *Vulnus renum*. XVII. 507.
 k. der Harnblase, *Vulnus vesicae urinariae*.
 XVII. 508.
 l. der Gebärmutter, *Vulnus uteri*. XVII. 516.
- 21) Rückenwunde, *Vulnus dorsi*. XVII. 572.
- 22) Wunde des verlängerten Markes, *Vulnus medullae oblongatae*. XVII. 596.
- 23) Wunde des Rückenmarks, *Vulnus medullae spinalis*. XVII. 597.
- 24) Wunde des Mittelfleisches, *V. perinaei*. XVII. 643.
- 25) Wunde des männlichen Gliedes, *Vulnus penis*.
 XVII. 642.

- 26) Wunde der Vorhaut, V. praeputii. XVII. 644.
 27) Wunde der Harnröhre, V. urethrae. XVII. 676.
 28) Wunde des Hodensacks, V. scroti. XVII. 663.
 29) Wunde der Hoden, V. testium. XVII. 670.
 30) Wunde der Mutterscheide, V. vaginae. XVII. 677.

Neunzehnte Klasse.

Zerreißung, Ruptura, Rhexis.

Zerreißung im Allgemeinen, Ruptura. XIV. 299.

Rhexis. XIV. 253.

A. Zerreißung der verschiedenen Gewebe und Systeme:

1) des Zellgewebes und der Lederhaut, } XIV. 309.
 Ruptura telae cellulosaе.
 Ruptura cutis.

2) des fibrösen Gewebes. XIV. 309.

der Sehnen, Ruptura tendinum. XIV. 354.

der Bänder, Ruptura ligamentorum, S. Desmor-
 rhexis. V. 743.

3) der Muskeln, Ruptura musculorum. XIV. 322.

4) der Gefäße, Ruptura vasorum. XIV. 366.

Vergl. Aderbruch. I. 332.

Aneurysma (spurium), bei den Relaxationen.

5) der Nerven, Ruptura nervorum. XIV. 313.

B. Zerreißung einzelner Organe:

1) des Gehirns und Rückenmarks. XIV. 313.

2) der Hirnhäute, Ruptura meningum. XIV. 310.

3) des Auges, Ruptura oculi. XIV. 328.

4) des Trommelfells, R. membranae tympani. XIV. 313.

5) der Lungen, Ruptura pulmonum. XIV. 316.

6) des Herzens, Ruptura cordis. XIV. 318.

Cardiorrhexis. III. 689.

7) des Herzbeutels, Ruptura pericardii. XIV. 311.

8) des Zwerchfells, Ruptura diaphragmatis. XIV. 313.

9) der Speiseröhre, R. oesophagi. XIV. 332.

- 10) Zerreiſung der Bauchhaut, Ruptura peritonaei. XIV. 311.
 des Bruchsackes, Ruptura sacci hernialis. XIV. 300.
- 11) — des Magens, R. ventriculi. XIV. 373.
- 12) — des Darmkanals, Ruptura intestinorum. XIV. 311.
- 13) — der Leber, Ruptura hepatis. XIV. 314.
- 14) — der Gallenblase, Ruptura vesicae felleae. XIV. 311.
- 15) — der Milz, Ruptura lienis. XIV. 315.
- 16) — der Nieren, Ruptura renum. XIV. 317.
- 17) — der Harnleiter, R. ureterum XIV. 310.
- 18) — der Harnblase, Ruptura vesicae urinariae. XIV. 376.
- 19) — der Gebärmutter, Rupt. uteri. XIV. 360.
- 20) — der Eierstöcke und Fallopischen Röhren, R. ovarii et tubarum Fallopii. XIV. 310.
- 21) — der Mutterscheide, R. vaginae. XIV. 364.
- 22) — des Dammes, R. perinaei. XIV. 335.
- 23) — der Achillessehne, R. tendinis Achillis. XIV. 347.
- 24) — der Streckersehne des Unterschenkels, R. tendinis musculorum extensorum cruris. XIV. 356.
- 25) — der Sehne des Fußsohlenmuskels. Rupt. tendinis musculi plantaris. XIV. 358.
 anderer Sehnen. XIV. 359.
- 26) — des Kniescheibenbandes, Rupt. ligamenti patellae. XIV. 356.
 V. 743.

Zwanzigste Klasse.

Knochenbruch, Fractura.

Knochenbruch im Allgemeinen, Fractura. VII. 383.

Auseinanderweichen der Knochenstücke, Diacinema.

VI. 2.

Einknickung, Infractio. IX. 588.

Beinritze, Beinspalt, Haarbruch, Fissura. II. 745.
VII. 126.

Gegenriß, Gegenspalt, Contrafissura. V. 275.

Zermalmung, Zerschmetterung, Alphitidon, Cataclasis. I. 453. IV. 83.

Zerschmetterung mit Hervorragen der Knochen durch die Weichtheile, Ecpiesma. VI. 101.

Callusbildung. III. 378.

Unverheilte Knochenbruch. X. 307.

Knochenbrüche im Speciellen:

A. Brüche der Kopfknochen:

Bruch der Schädelknochen, Fractura cranii. VII. 458.

— — Nasenknochen, Fract. ossium nasi. VII. 506.

— — Jochbeine, Fract. oss. jugalium. VII. 504.

— des Oberkiefers, Fractura maxillae superioris.
VII. 493.

— des Unterkiefers, Fractura maxillae inferioris.
VII. 487.

B. Brüche der Knochen des Stammes:

Bruch des Ring- und Schildknorpels am Kehlkopfe,
Fractura cartilaginis cricoideae et thyreoideae.
VII. 432.

des Brustbeins, Fractura sterni. VII. 524.

des schwertförmigen Knorpels des Brustbeins, Fractura cartilaginis ensiformis. VII. 433.

der Rippen, Fractura costarum. VII. 455.

der Wirbelbeine, Fractura vertebrarum. VII. 528.

des Heiligen- und Steißbeins, Fractura ossis sacri
et coccygis. VII. 507.

der ungenannten Beine, Fractura ossium innominatorum. VII. 501.

C. Brüche an den oberen Extremitäten:

Bruch des Schlüsselbeins, Fractura claviculae. VII. 433.

des Schulterblattes, Fractura scapulae. VII. 519.

des Oberarms, Fractura brachii. VII. 424.

des Halses. VII. 424.

des Körpers. VII. 427.

oberhalb der Condylen. VII. 428.

der Condylen. VII. 429.

Bruch des Vorderarms, Fractura antibrachii. VII. 420.

seines Körpers. VII. 420.

seines oberen Endes. VII. 422.

seines unteren Endes. VII. 423.

der Speiche, Fractura radii. VII. 517.

des Ellenbogenbeines, Fractura ulnae. VII. 526.

des Ellenbogengelenkhöckers, F. olecrani. VII. 495.

Brüche an der Hand:

der Handwurzelknochen, F. ossium carpi. VII. 500.

der Mittelhandknochen, Fractura ossium metacarpi.
VII. 505.

der Finger, Fractura digitorum manus. VII. 471.

D. Brüche an den unteren Extremitäten:

Bruch des Oberschenkels, Fractura femoris. VII. 472.

seines Halses, Fractura colli femoris. VII. 443.

am mittleren Theile. VII. 472.

unter dem kleinen Rollhügel. VII. 475.

oberhalb der Gelenkknollen. VII. 476.

seiner Condylen. VII. 478.

des grossen Rollhügels. VII. 479.

Bruch der Kniescheibe, Fractura patellae. VII. 509.

des Unterschenkels, Fractura cruris. VII. 459.

in der Mitte. VII. 459.

am Kniegelenk. VII. 468.

am Knöchelgelenk. VII. 469.

des Schienbeins, Fractura tibiae. VII. 525.

des Wadenbeins, Fractura fibulae. VII. 481.

Brüche am Fusse:

der Fufswurzelknochen, Fractura ossium tarsi.

VII. 509.

des Fersenbeins, Fractura calcanei. VII. 431.

der Mittelfufsknochen, Fractura ossium metatarsi.

VII. 506.

der Zehen, Fractura digitorum pedis. VII. 472.

Einundzwanzigste Klasse.

Bruch, Leibschaten, Hernia, Cele, Ramex.

Brüche im Allgemeinen. VIII. 298.

Differenzen derselben. VIII. 299.

A. Bezüglich des Verhältnisses zu der Höhle, in welcher das ausgewichene Organ seine Lage hat:

1) Aeufserer Bruch, *Hernia externa*. VIII. 528.

2) Innerer Bruch, *Hernia interna*. VIII. 596.

B. Bezüglich der Grölse des Bruches:

1) Grofser Bruch, *Hernia magna*. VIII. 302.

2) Kleiner, Littre'scher oder Seitenbruch, *Hernia lateralis*, *Littrica*. VIII. 367. 610.

C. Bezüglich seiner Beweglichkeit:

1) der bewegliche Bruch, *Hernia mobilis*. VIII. 366.

2) der unbewegliche Bruch, *H. immobilis*. VIII. 394.

a. der nicht eingeklemmte, *Hernia immobilis non incarcerata*. VIII. 394.

b. der eingeklemmte, *Hernia immobilis incarcerata*. VIII. 401.

Einklemmung, *Incarceratio*. IX. 533.

Arten und Behandlung derselben. VIII. 405.

Verwachsung. VIII. 375.

D. Bezüglich der Lebensperiode, in der der Bruch entstand:

1) der angeborene Bruch, *Hernia congenita*. VIII. 302. 472.

2) der erworbene Bruch, *H. acquisita*. VIII. 361.

E. Bezüglich der Complicationen:

der brandige Bruch, *H. gangraenosa*. VIII. 534.

(Das Uebrige S. bei den Einklemmungen und Verwachsungen.)

F. Bezüglich der Gegenden des Körpers, an denen die Brüche vorkommen:

I. Brüche der Kopfhöhle S. Hirnbruch.

II. Brüche der Brusthöhle S. Lungen- und Herzbruch, *Hernia thoracica*. VIII. 628.

III. Brüche der Unterleibshöhle.

1) Nabelbruch, *Hernia umbilicalis*, *Omphalocele*. VII. 631.

a. Nabelschnurbruch, *Hernia funiculi umbilicalis*.
VIII. 636. 646. 654.

b. Nabelringbruch, *Hernia annuli umbilicalis*. VIII.
636. 656.

Vergl. *Hernia annularis*. VIII. 464.

2) Bauchbruch, *H. abdom.*, *Hypogastrocele*. VIII. 454.
Vergl. *Eventratio*. VI. 479.

a. Bruch der weißen Linie, *Hernia lineae albae*.
VIII. 634. 455.

b. Bruch des Seitentheils am Bauche, *Laparocele*.
VIII. 455.

3) Leistenbruch, *H. inguinalis*, *Bubonocoele*. VIII. 557.

a. innerer, *H. inguinalis interna*. VIII. 558. 575.

b. äußerer, *H. inguinalis externa*. VIII. 557. 573.

c. Hodensackbruch, *Hernia scrotalis*. VIII. 557.
Oscheocoele (vera). XII. 571.

d. Schambruch, *Hernia pudendalis*, *Episeocoele*.
VIII. 627.

Schamlefzenbruch, *Hernia labialis*. VIII.
609. 619.

4) Schenkelbruch, *H. cruralis*, *Merocele*. VIII. 475.

a. innerer, *Hernia cruralis interna*. VIII. 475.

b. äußerer, *Hernia cruralis externa*. VIII. 507.

5) Rückenbruch, *Hernia dorsalis*. VIII. 521.

a. Lendenbruch, *Hernia lumbalis*. VIII. 522.

b. Hüftbeinbruch, *Hernia ischiadica*, *Ischiocele*.
VIII. 523.

6) Hüftbeinlochbruch, *Hernia foraminis ovalis*, *Opo-*
deocoele. VIII. 528.

7) Mastdarmbruch, *Hernia intestini recti*, *Archocele*.
VIII. 608.

8) Mittelfleischbruch, *Hernia perinaealis*, *Perinaeo-*
cele. VIII. 617.

9) Scheidenbruch, *H. vaginalis*, *Elythrocele*. VIII. 678.

10) Darmgebärmutterbruch (der Uterus bildet den
Bruchsack für das ausweichende Organ), *Ente-*
rocele hysterica S. *Hernia uterina*. VIII. 677.

11) Zwerchfellbruch, *Hernia diaphragmatica*, *Dia-*
phragmatocele. VIII. 514.

G. Bezüglich der Brucheingeweide:

1) Hirnbruch, *H. cerebri*, *Encephalocoele*. VIII. 465.

2) Herzbruch, *Hernia cordis*, *Cardiocoele*. III. 688.

3) Lungenbruch, *H. pulmon.*, *Pneumonocele*. VIII. 630.

4) Darmbruch, *Hernia intestinalis*. VIII. 367.

Enterocoele. VI. 242.

Zusammensetzung mit andern Brüchen. VIII.
301. VI. 242.

Blinddarmbruch, *H. intestini coeci*. VIII. 603.
Bruch mit dem Wurmfortsatz, *Hernia appendicularis*. VIII. 464.

5) Netzbruch, *Hernia omentalis*. VIII. 368. 612.
Epiplocele (und Arten derselben). VI. 406.

6) Magenbruch, *H. ventriculi*, Gastrocele. VIII. 454.

7) Leberbruch, *Hernia hepatica*. VIII. 556.

8) Milzbruch, *Hernia lienalis* (S. bei *Hernia abdom.*,
umbilical., diaphragm.) VIII. 611.

9) Dünndarmgekrösbruch, *H. mesenterica*. VIII. 612.

10) Dickdarmgekrösbruch, *H. mesocolica*. VIII. 612.

11) Nierenbruch, *Hernia renalis*. VIII. 523.

12) Harnblasenbruch, *Hern. vesicalis*, Cystocele. VIII. 684.

13) Eierstockbruch, *Hernia ovarialis*. VIII. 615.

14) Gebärmutterbruch, *Hernia uterina*, Hysterocele.
VIII. 674.

Als verwandte, weder der Hernie noch dem
Prolapsus ganz zugehörige Affectionen sind
hier noch zu erwähnen:

15) der Fettbruch, *H. adiposa*, Liparocele. VIII. 463.

16) der Luftröhrenbruch, *Hernia trachealis*,
Tracheocele. XVI. 261. } S. Re-

17) der Schlund- und Speiseröhrenbruch,
H. oesophagi, Pharyngocele. VI. 70. } laxatio-
nen.

Zweiundzwanzigste Klasse.

Vorfall, Prolapsus, Proptosis, Procidencia.

Vorfall im Allgemeinen. XIII. 613.

Vorfall der einzelnen Organe:

1) des Gehirns, Prolapsus cerebri S. unter Hirn-
schwamm, Fungus cerebri. VII. 580.

2) des Augapfels, Prolapsus bulbi oculi S. Ophthal-
moptosis. XII. 483.

Vergl. Hervortreibung des Augapfels, Exophthal-
mus. VI. 572.

Synon. Exorbitismus. VI. 575.

- 3) Vorfall der Regenbogenhaut, Prolapsus iridis (der recente, reponible). XIII. 627.
das Regenbogenhautstaphylom, Staphyloma iridis (der verwachsene Vorfall). XV. 185.
in der Form des Mückenkopfs, Myoccephalon. XII. 139.
in der Form des Apfelkerns, Melon. XI. 750.
- 4) — der Hornhaut, Prolapsus corneae (richtiger Vf. der Descemetschen Haut) S. Hornhautbruch, Hernia corneae. VIII. 473.
- 5) — der Linse, Prolapsus lentis. XIII. 627.
- 6) — des Glaskörpers, Prolapsus corporis vitrei. XIII. 624.
- 7) — der Zunge, Prolapsus linguae. XIII. 628.
- 8) — der Lungen, Prol. pulmonum. XVII. 638.
- 9) — der Gebärmutter, Prolapsus uteri. XIII. 631.
- 10) — des Gebärmutterhalses, Prolapsus colli uteri. XIII. 624.
- 11) — der Mutterscheide, Prol. vaginae. XIII. 646.
- 12) — der Harnblase, Prolapsus vesicae urinariae. XIII. 651.
- 13) — des Mastdarms, Prolapsus ani. XIII. 614.
- Vergl. noch:
- a. die Verbindung des Vorfalls mit Inversio; Extroversio. VI. 739.
- b. den Vorfall des Nabels, Prolapsus umbilici, umfassend die sogenannten falschen Nabelbrüche. XIII. 630.
- c. die Senkung der in normaler Lage sichtbaren Theile. XIII. 652.

Dreiundzwanzigste Klasse.

Verrenkung, Luxatio.

Verrenkung im Allgemeinen, Luxatio. XI. 413.

Auswanderung der Knochen. II. 603.

Vollkommene Ausrenkung, Luxatio perfecta, Exarthrema. VI. 480.

Unvollkommene Verrenkung, Luxatio imperfecta, Pararthrema. XIII. 147.

Verstauchen, Vertreten, Verheben, Verbiegen, Distorsio. VI. 48.

Gewaltsame, plötzliche Verrenkung, Luxatio violenta. XI. 502.

Freiwillige, langsame Verrenkung, Luxatio spontanea
S. Arthrocaecia, bei den Entzündungen.

Verrenkung der einzelnen Theile:

des Unterkiefers, Luxatio mandibulae. XI. 473.

des Zungenbeins, Luxatio (s. Diastasis) ossis hyoidei. XI. 479.

Angina hyoidea s. Valsalviana. II. 126.

Einbiegung (violente) des Schwertknorpels. VI. 144.

Verrenkung des Kopfes, Luxatio capitis. XI. 443.

der Wirbelbeine, Luxatio vertebrarum. XI. 496.

des ersten vom zweiten Halswirbel. XI. 444. 496.

der übrigen fünf Halswirbel. XI. 497.

der Rückenwirbel. XI. 499.

der Lendenwirbel. XI. 501.

des Steißbeins, Luxatio ossis coccygis. XI. 479.

Einbiegung (violente) desselben und des Kreuzbeins. VI. 146.

der Rippen, Luxatio costarum. XI. 450.

des Schlüsselbeins, Luxatio claviculae. XI. 447.

des Schulterblattes, Luxatio scapulae. XI. 494.

Verrenkung an den oberen Extremitäten:

des Oberarms, Luxatio brachii. XI. 433.

des Vorderarms, Lux. antibrachii. XI. 430.

der Speiche, Luxatio radii. XI. 490.

des Ellenbogenknochens, Lux. ulnae. XI. 496.

der Handwurzel, Luxatio carpi. XI. 445.

der Mittelhand, Lux. metacarpi. XI. 476.

der Finger, Luxatio digitorum manus. XI. 453.

des Daumens. XI. 453.

der übrigen vier Finger. XI. 455.

Verrenkung an den unteren Extremitäten:

des Oberschenkels, Lux. femoris. XI. 457.

des Knies, Luxatio genu S. die folgenden beiden.

Verrenkung des Unterschenkels, *Luxatio cruris*. XI. 450.
 der Kniescheibe, *Luxatio patellae*. XI. 480.
 des Fußes, *Luxatio pedis*. XI. 483.
 der Fußwurzelknochen, *Lux. tarsi*. XI. 495.
 des Mittelfußes, *Luxatio metatarsi*. XI. 477.
 der Zehen, *Lux. digitorum pedis*. XI. 456.

Vierundzwanzigste Klasse.

Verschiebung, *Diversio*, *Dislocatio* (s. str.
 Kluge's) *Declinatio*.

Im Allgemeinen, *Dislocatio*. VI. 43.

A. Verschiebung der harten Theile, *Diastasis* S.
 Abweichung unbeweglicher Knochen, *Discessio* s.
Decessio ossium. I. 233.
 das Auseinanderstehen, *Diastema*. VI. 28.

- 1) Verschiebung der Knochen am Schädel, *Discessio ossium cranii*. I. 233.
- 2) — — — des Gesichts, *Discessio ossium faciei*. I. 234.
- 3) — — — des Beckens, *Discessio ossium pelvis*. I. 235.
- 4) — des Wadenbeins, *Diastasis fibulae*. I. 237.
- 5) — und Abweichung der Knochenansätze, *Diductio epiphysium*. VI. 29.
- 6) Verrenkung der Zähne, *Luxatio dentium*. XI. 453.

B. Verschiebung und Dislocation der Weichtheile:

I. Mehr bezüglich ihres Lageverhältnisses zu den Umgebungen, Abweichungen nach Außen, *Declinationes*:

- 1) Verschiebung, Schiefstehen der Augen, *Lusitas*. XI. 413.

(Vergl. Schielen, *Strabismus*. XV. 273.)

- 2) Zungenverschluckung, Paraglosse deglutitoria. XIII. 92.
- 3) Verschiebung, Verrenkung der Muskeln, Luxatio musculorum. XI. 378.
- 4) Schiefelage der Gebärmutter, Inclinatio uteri, Hysteroloxia. IX. 542.
 - a. Verdrehung derselben, Intorsio uteri. X. 99.
 - b. Umbeugung derselben (Krümmung im Körper, so daß der Grund dem Muttermunde näher kommt). XII. 135.
 - c. Vorwärtsneigung derselben, Pronatio uteri. XIII. 652. und Vorwärtsbeugung. XVII. 422.
 - d. Rückwärtsneigung derselb., Retroversio uteri. XIV. 183.

II. Mehr bezüglich des Lageverhältnisses der Theile eines Organes zu einander, Abweichungen nach innen:

- 1) Ineinanderschiebung, Intussusceptio. X. 100. Invaginatio. X. 169.
- 2) Verschlingung (der Gedärme), Volvulus (intestinatorum). XVII. 414.
- 3) Einbiegung, Umstülpung, Inversio s. Anastrophe. X. 170.
 - a. der Gebärmutter, Inversio uteri, Metranastrophe. X. 171.
 - b. der Harnblase, Inversio vesicae urinariae, Cystanastrophe. V. 511.
 - c. Extrophia. VI. 739.

Fünfundzwanzigste Klasse.

Haftung fremder Körper im und am Organismus, Insertio aliena, Allenthesis.

Im Allgemeinen, Corpora aliena inserta. V. 281.

Allenthesis. I. 448.

Durch fremde Körper Gefährdete S. Verunglückte. XVII. 374.

**A. Von aussen eingedrungene fremde Körper,
Corpora aliena extus admota:**

I. Auf den natürlichen Wegen:

Sitz derselben:

- 1) im Auge, Corpora aliena oculo illapsa. V. 315.
- 2) in der Nasenhöhle. V. 282.
- 3) in der Kieferhöhle. V. 285.
- 4) im äusseren Gehörgange. V. 286.
- 5) im Munde, Schlunde und Rachen. V. 289.
- 6) im Magen und Darmkanal. V. 298.
Messerschlucken, Cultrivorus. V. 415.
- 7) im Mastdarm. V. 302.
- 8) im Kehlkopf und in der Luftröhre. V. 304.
- 9) in der Harnröhre und Harnblase. V. 308.
- 10) in der Scheide und Gebärmutter. V. 310.
- 11) auf der äusseren Oberfläche des Körpers. V. 313.

**II. Auf neugebildeten, künstlichen Wegen S. Wunden
mit fremden Körpern, und Schusswunde, Vulnus
c. corporibus alienis et Vulnus sclopetarium.**

**B. Im Organismus (und an ihm) erzeugte
fremde Körper, Corpora aliena intus ge-
nita:**

I. Lebloose:

- 1) Verhärtetes Ohrschmalz, Cerumen auris induratum. IV. 389.
- 2) Darmsteine (sogenannte), Alvinae concretiones. I. 459.
- 3) Gelenkconcremente, Corpora cartilaginosa articularum. V. 323.
(Knochensplitter. X. 317.)

II. Belebte:

**a. auf der Oberfläche des Körpers (Hautinsekten,
Insecta cutanea):**

- 1) Läuse such, Phthiriasis. XIII. 420.
Läuse such der Augen, Phthiriasis oculorum. XIII. 424.
- 2) Filzlaus, Morpio. XII. 124.
- 3) Acridophagia. I. 284.

b. in den Organtheilen (Eingeweidewürmer, Entozoa):

- 1) der Fadenwurm, *Filaria medinensis*. VII. 124.
- 2) Blasenwürmer, *Hydatides*. IX. 107.

Anmerk. Als fremde Körper im weitesten Sinne, wenn nicht ausschließlich die festen, rein mechanisch schädlichen und von aussen eingedrungenen darunter verstanden werden, können mehrere infiltrirte, extravasirte und zurückgehaltene Stoffe, Concretionen und Neubildungen betrachtet werden. Vergl. besonders die Afterproductionen.

E. Heilmittellehre im weitesten Sinne.

Sie umfasst:

I. Die Lehre von den pharmaceutischen (chemisch-dynamisch wirkenden) Mitteln (Pharmacologia), Materia chirurgica.

II. Die Lehre von den manuellen Verrichtungen oder chirurgischen Operationen (im weitesten Sinne).

Diese sind verschieden, je nachdem damit eine Continuitätstrennung der organischen Theile verknüpft ist oder nicht, und zerfallen demnach in:

A. Chirurgische Operationen mit Continuitätstrennung und die darüber handelnde Disciplin ist die eigentliche

Operationslehre, Akiurgia.

B. Chirurgische Operationen ohne Continuitätstrennung, welche nach Maßgabe der angewandten Mittel zweifach sind. Es werden nämlich benutzt:

1) Mittel, welche blos eines bestimmten mechanischen Gebrauchs der leitenden Hand des Chirurgen bedürfen (Cheiristik). Hierher gehören also:

Manipulatio. Frictio. Taxis etc.

2) Mittel, welche in leblosen mechanisch wirkenden Gegenständen bestehen. Die Lehre, welche von diesen Mitteln handelt, ist die chirurgische Mechanik. Sie beschäftigt sich mit Binden, Maschinen und Instrumenten, und zerfällt demnach in:

Desmologie, Bandagenlehre,
Acologie, Instrumentenlehre,
Mechanologie, Maschinenlehre.

I. Die Lehre von den pharmaceutischen chemisch-dynamisch wirkenden Mitteln (Pharmacologie).

Materia chirurgica. XI. 705.

1) Wässerige Mittel, Aquea.

Wasser, Aqua. II. 202.

Kaltes Wasser, Aqua frigida. II. 202.

Eiskaltes Wasser, Aqua gelida. II. 210.

Lauwarmes Wasser, Aqua tepida. II. 211.

Warmes Wasser, Aqua calida. II. 212.

Siedendes Wasser, Aqua bulliens. II. 214.

2) Fettige und ölige Mittel, Pingua et Oleosa.

Aalquappenfett, Liquor hepatis mustelae fluviatilis. I. 1.

Schweinefett, Adeps suilla. I. 331.

Butter, Butyrum. III. 341.

Wallrath, Sperma ceti. IV. 391.

Wachs, Cera. IV. 378.

Oel, Oleum. XII. 299.

Baumöl, Oleum olivarum. XII. 311.

Mandelöl, Oleum Amygdal. dulcium. XII. 305.

Leinöl, Oleum lini. XII. 311.

Ricinusöl, Oleum ricini. XII. 312.

Berger Leberthran, Ol. jecinor. Aselli. XII. 309.

Eieröl, Oleum ovorum. XII. 312.

Bärlappensamen, Lycopodium. XI. 502.

3) Schleim-, Eiweiss-, zuckerhaltige und gallertartige Mittel, Mucosa, Mucilaginea, Saccharina et Gelatinosa.

Arabisches Gummi, Gummi arabicum. VII. 755.

Ei-

Eibisch, *Althaea*. I. 455.
 Hanf, *Cannabis*. (Hb. et Sem.) III. 569.
 Bärenklau, *Branca ursina*. III. 184.
 Eiweiß, *Albumen ovi*. I. 439.
 Magensaft, *Succus gastricus*. XV. 515.
 Gemenkugeln, *Aegagropilae*. I. 352.
 Hausenblase, *Ichthyocolla*. IX. 498.
 Kraftmehl, *Amylum*. I. 681.
 Hafergrütze, *Avena decorticata*. II. 632.
 Honig, *Mel*. XI. 721.
 Mohrrübe, *Daucus*. V. 556.

4) Gerbestoffhaltige und bittere Mittel, *Adstringentia et Amara*.

Die Chinarinde, *China*. IV. 421.
 Sarsaparilla. XIV. 440.

5) Narkotische Mittel, *Narcotica*.

Mohnsaft, *Opium*. XII. 506.
 Bilsenkraut, *Hyoscyamus*. IX. 194.
 Blausäure, *Acidum hydrocyanicum*. IX. 194.
 Bittersüßstengel, *Dulcamara* (Stip.) VI. 58.
 Tollkraut, *Belladonna*. II. 754.
 Rother Fingerhut, *Digitalis*. VI. 29.
 Gefleckter Schierling, *Conium*. V. 238.
 Taback, *Tabacum*. XV. 69.

6) Scharfe Mittel, *Acria*.

Wasserwegerich, *Alisma plantago*. I. 444.
 Zwiebeln, *Allium Cepa*. I. 448.
 Knoblauch, *Allium sativum*. I. 449.
 Bärentraube, *Uva ursi*. XVII. 224.
 Sadebaum, *Sabina*. XIV. 391.
 Krotonöl, *Oleum Crotonis*. XII. 308.
 Aloe. I. 450.
 Weiße Zaunrübe, *Bryonia*. III. 302.
 Spanische Fliegen, *Cantharides*. III. 579.
 Seidelbast, *Mezereum*. XII. 81.

7) Balsamische und harzige Mittel, *Balsamica et resinosa*.

Natürliche Balsame, *Balsamum*. II. 702.

Copaivabalsam, Balsamum Copaivae. II. 708.
 Perubalsam, B. indicum nigrum. II. 712.
 (Liq. auricularis.) X. 671.
 Opobalsam, B. judaicum. II. 717.
 Tolubalsam, B. Tolutanum. II. 721.
 Stinkasand, Asa foetida. II. 397.
 Myrrhe, Myrrha. XII. 142.
 Wohlriechender Asand, Benzoë. II. 766.
 Weihrauch, Olibanum. XII. 307.
 Terpenthin, Terebinthina. XV. 150.
 Terpenthinöl, Ol. terebinth. XII. 313.
 Liq. antidontalgicus Swediauer. X. 670.
 Liq. vulnerarius. X. 674.
 Aetherisches Thieröl, Ol. animale Dippelii. XII. 306.
 Stinkendes Thieröl, Ol. animale foetidum. XII. 306.
 Steinöl, Petroleum. XIII. 317.
 Pech, Pix. XIII. 445.
 Aqua picis. I. 226.

8) Aromatische und spirituöse Mittel, Aromatica et spirituosae.

Campher, Camphora. III. 395.
 Phosphor, Phosphorus. XIII. 415.
 Wohlverleih, Arnica. II. 259.
 Kamillenblumen, Flor. Chamomillae. III. 389.
 Aromatischer Kalmus, Calamus aromaticus. III. 359.
 Cubeben, Cubebae. V. 376.
 Cajeputöl, Oleum Cajeput. XII. 307.
 Naphtha, Aether. XII. 157.
 Essigäther, Naphtha aceti. XII. 159.
 Salzäther, Naphtha salis. XII. 160.
 Salpeteräther, Naphtha nitri. XII. 160.
 Schwefeläther, Naphtha vitrioli. XII. 161.
 (Liquor antarthriticus Elleri.) X. 670.
 Kornbranntwein, Spiritus frumenti. XV. 127.
 Weingeist, Spiritus vini. XV. 129.
 Ameisenspiritus, Spiritus formicarum. XV. 126.
 Löffelkrautspiritus, Sp. cochleariae. XV. 126.
 Serpyllenspiritus, Sp. serpylli. XV. 129.
 Rosmarinspiritus, Sp. rosmarini. XV. 128.
 Wachholderspiritus, Sp. juniperi. XV. 127.
 Seifenspiritus, Sp. saponatus. XV. 129.
 Campherspiritus, Sp. camphoratus. XV. 126.
 Flüchtige Schwefelleber, Sp. Beguini. XV. 126.
 Spiritus Angelicae compositus. XV. 125.

- Spiritus mastiches compositus. XV. 127.
 Spiritus ophthalmicus Himly. XV. 128.
 Aqua Luciae, *Eau de Luce*. II. 221.
 Spiritus resolvens Schmuckeri. XV. 128.
 Spiritus traumaticus. XV. 129.
 Spiritus vulnerarius. XV. 133.
 Aqua vulneraria vinosa, } *Arquebousade*. II. 227.
 Aqua embryonum spirituosus, } II. 711.
 Liquor vulnerarius vegetabilis Dippelii. X. 675.

9) Saure Mittel, Acida.

- Essig, Acetum. I. 241.
 Aqua acetosa. II. 216.
 Theden's Schußwasser, Aq. vulneraria Thedeni. II. 226.
 Oxycratum. XII. 647.
 Kohlensäure, Acidum carbonicum. I. 267.
 Citronensäure, Acidum citricum. I. 268.
 Salzsäure, Acidum muriaticum. I. 268.
 Salpetersäure, Acidum nitricum. I. 271.
 Schwefelsäure, Acidum sulphuricum. I. 274.
 Phosphorsäure, Acidum phosphoricum. I. 273.
 Holzessig, Acidum pyrolignosum. IX. 56.

10) Alkalische, erdige und salzige Mittel, Alkalina, Terrea et Salina.

- Alkalien, Alcalia. I. 445.
 Pflanzenlaugensalz, Kali. X. 268.
 Aetzkali, Kali causticum. X. 275.
 Aetzstein, Lapis causticus. X. 463.
 Pottasche, Kali carbonicum. X. 272.
 Essigsaures Kali, Kali aceticum. X. 271.
 Citronensaures Kali, Kali citricum. X. 277.
 Weinstein saures Kali, Kali tartaricum. X. 285.
 Chlorinsaures Kali, Kali muriat. oxygenatum. X. 277.
 Salpetersaures Kali, Kali nitricum. X. 278.
 Schwefelsaures Kali, Kali sulphuricum. X. 284.
 Alaun, Alumen. I. 456.
 Blaustein, Lapis caeruleus. X. 463.
 Lapis medicamentosus. X. 476.
 Liq. aluminis compositus. X. 669.
 Liq. stypticus. X. 673.
 Liq. stypticus Weberi. X. 673.
 Schwefelleber, Kali sulphuratum. X. 284.

- Kohlensaures Natron, Natrum carbonicum. XII. 167.
 Essigsaures Natron, Natrum aceticum. XII. 167.
 Kochsalz, Natrum muriaticum. XII. 169.
 Chlornatron, Natrum oxymuriaticum. XII. 172.
 Würfelsalpeter, Natrum nitricum. XII. 172.
 Glaubersalz, Natrum sulphuricum. XII. 174.
 Borax. III. 123.
 Seife, Sapo. XIV. 420.
 Kohlensaure Magnesia, Magnesia carbonica. XI. 524.
 Bittersalz, Magnesia sulphurica. XI. 525.
 Gebrannte Magnesia, Magnesia usta. XI. 526.
 Aetzammonium, Ammonium causticum. I. 524.
 Kohlensaures Ammon., Ammon. carbonicum. I. 523.
 Brenzliches kohlensaures Ammon., Ammon. pyro-oleosum.
 I. 531.
 Essigsaures Ammon., Am. aceticum. I. 522.
 Salmiak, Ammon. muriaticum. I. 525.
 Liquor ad gangraenam. X. 669.
 Kalkwasser, Aqua calcis ustae. I. 216.
 Chlorkalk, Calcaria chlorinica. III. 362.
 Liquor antimiasmaticus Labarraquii. X. 670.
 Hydrochlorsaurer Kalk, Calcaria muriatica. III. 365.
 Krebsaugen, Cancrorum lapides. III. 567.
 Bolus, Bolus. III. 117.

11) Metallische Mittel, Metallica.

- Eisen, Ferrum. VII. 96.
 Blutstein, Lapis haematites. VIII. 8.
 Kupfer, Cuprum. V. 421.
 Grünspan, Aerugo. I. 362.
 Aqua viridis Hartmanni. II. 226.
 Lapis mirificus Butleri. X. 477.
 Blei, Plumbum. XIII. 487.
 Bleiessig, Acetum saturninum. I. 244.
 Zink, Zincum. XVII.
 Spießglanz, Stibium. XV. 235.
 Spießglanzmohr, Aethiops antimon. I. 365.
 Quecksilber, Hydrargyrum. IX. 124.
 Quecksilbermohr, Aethiops mineralis. I. 369.
 Mercurialwasser, Aqua phagedaenica (nigra et lu-
 tea). II. 224.
 Liq. antisymphiliticus Chaussier. X. 671.
 Liq. Swietenii. X. 674.
 Liq. Bellostii. X. 671.
 Höllenstein, Lapis infernalis. X. 468.

Arsenik, Arsenicum. II. 266.
Liq. arsenicalis Fowleri. X. 671.
Schwefel, Sulphur. XV. 522.
Kohle, Carbo. III. 633.
Seetangkohle, Aethiops vegetabilis. I. 372.
Jod, Jodium. X. 184.

12) Physische Mittel, Agentia physica.

Wärme. XVII. 688.
(Sand, Arena.) II. 245.
Kälte. X. 255.
(Eis, Glacies.) VII. 704.
Magnetismus. XI. 526.
Mineralischer Magnetismus. XI. 527.
Animalischer Magnetismus. X. 540.
Elektricität. VI. 149.
Galvanismus. VII. 638.
Perkinismus. XIII. 287.

Bezüglich der eigenthümlichen Wirkungsweise
der (chirurgischen) Arzneimittel unterschei-
det man:

1) Mittel, die vorzugsweise eine Veränderung der
festen Theile bewirken.

Zusammenziehende Mittel, Adstringentia. I. 337.
Den Zusammenhang vermehrende Mittel, Consolidantia.
V. 245.
Herzstärkende Mittel, Cardiaca. III. 687.
Stärkende Mittel, { Restaurantia. XIV. 181.
 { Roborantia. XIV. 270.
Tonische Mittel, Tonica. XV. 253.
Reizende Mittel, Excitantia. VI. 565.
Den Wiederersatz befördernde Mittel, Anaplerotica. I. 685.
Fleischmachende Mittel, Incarnativa. IX. 540.
Narbenverbessernde Mittel, Catalotica. IV. 83.
Vernarbende Mittel, Cicatrisantia. V. 4.

Zertheilende Mittel, Discutientia. VI. 43.
 Erweichende Mittel, Emollientia. VI. 174.
 Zugmittel, Epispastica. VI. 408.
 Rothmachende Mittel, Rubefacientia. XIV. 285.
 Blasenziehende Mittel, Vesicantia. XVII. 392.
 Aetzmittel, Cauteria. IV. 293.
 Aetzmittel (gelindere), Corrodentia. V. 336.
 Die Abblätterung der Knochen befördernde Mittel, Exfoliativa. VI. 570.
 Enthaarende Mittel, Depilatoria. V. 739.
 Schönheitsmittel, Cosmetica. V. 339.

2) Mittel, welche eine Veränderung der flüssigen Theile bewirken.

Blutreinigende Mittel, Depurantia. V. 740.
 Fäulnißwidrige Mittel, Antiseptica. II. 138.
 Auflösende Mittel, Resolventia. XIV. 181.
 Styptische Mittel, Styptica. XV. 514.
 Austrocknende Mittel, Exsiccantia. VI. 591.
 Verklebende Mittel, Agglutinantia. I. 397.
 Erhitzende Mittel, Calefacientia. III. 368.
 Säfteanziehende Mittel, Attrahentia. II. 505.
 Zurücktreibende Mittel, Repellentia. XIV. 179.
 Reinigungsmittel, Abluentia s. Abstergentia. I. 41.
 Einhüllende Mittel, Demulcentia. V. 702.
 Gerinnung bewirkende Mittel, Coagulantia. V. 81.
 Eiterung befördernde Mittel, Digestiva. VI. 29.
 Zeitigende Mittel, Maturantia. XI. 1.
 Anfeuchtende Mittel, Humectantia. IX. 76.
 Verdickende Mittel, Incrassantia. IX. 559.
 Einschneidende Mittel, Incidentia. IX. 541.

3) Mittel, welche die Se- und Excretionen befördern.

Ausleerende Mittel, Evacuantia. VI. 478.
 Abführungsmittel, Cathartica. IV. 247.
 Galleausleerende Mittel, Catoterica. IV. 291.
 Schweißstreibende Mittel, Diaphoretica. VI. 23.
 Harntreibende Mittel, Diuretica. VI. 51.
 Wasserausleerende Mittel, Hydragoga. IX. 124.
 Speichelabsonderung beförd. Mittel, Sialagoga. XIII. 725.
 Kaumittel, Masticatoria. XI. 703.

Niesemittel, Sternutatoria. XV. 253.

Thränentreibende Mittel, Dacryopoea. V. 519.

4) Specifisch wirkende Mittel.

Mittel gegen die Krätze, Antipsorica. II. 138.

Mittel gegen den Krebs, Antiscirrhus. II. 138.

Mittel gegen die Lustseuche, Antisyphilitica. II. 141.

Mittel gegen den Speichelfluss, Antisiala. II. 140.

Mittel gegen die Läuse, Antiphthiriaca. II. 137.

Steinauflösende Mittel, Lithontriptica. XI. 1.

(Gifte, Venena. XVII. 285.)

(Gegengifte, Alexipharmaca. I. 442.)

Zum äußerlichen Gebrauch bestimmte Arznei- formen und zusammengesetzte Arzneiprä- parate.

Trockene Arzneiformen.

1) Trockener Umschlag, Epithema. VI. 417.

2) Kräuterkissen. X. 322.

3) Kräutermütze, Cucupha. V. 378.

4) Kräutersäckchen. XIV. 394.

5) Augenpulver, Pulvis ophthalmicus. XIV. 2.

6) Niesepulver, Pulvis sternutatorius. XV. 235.

7) Species. XV. 81.

Species zum Holztrank, Species ad decoctum
lignorum. XV. 82.

Species zum Gurgelwasser, Species ad garga-
risma. XV. 83.

Räucherspecies, Species ad suffiendum. XV. 83.

Aromatische Kräuterspecies, Spec. aromaticae.
XV. 85.

Zertheilende — — — resolventes.
XV. 86.

Beruhigende — — — sopientes.
XV. 87.

Zähe Arzneiformen.

1) Pflaster, Emplastrum. VI. 180.

a. Wachspflaster. VI. 180.

Emplastrum Cantharidum ordinarium. III. 592.

b. Harzpflaster. VI. 181.

Gummiammoniakpfl., Empl. Ammoniacy. VI. 193.

Ammoniakmercurialpflaster, Empl. Ammon. cum Mercurio. VI. 193.

Gewürzhaftes Pflaster, Empl. aromaticum. VI. 194.

Kräuterpflaster, Empl. diabolicon. VI. 200.

Beständiges Spanischfliegenpflaster, Empl. Canth. perpetuum. III. 597.

Emplastrum Cantharidum extemporaneum. VI. 195.

Schierlingspflaster, Empl. Cicutae. VI. 197.

Zusammenges. Schierlingspfl., Empl. Cicutae compos. VI. 198.

Bilsenkrautpflaster, Empl. Hyoscyami. VI. 203.

Steinkleerpflaster, Empl. Meliloti. VI. 204.

Safranpflaster, Empl. oxycroceum. VI. 205.

Stinkendes Pflaster, Empl. foetidum. VI. 201.

Bernhard's Rufspflaster, Empl. fuliginosum Bernhardi. VI. 202.

Pechpflaster, Empl. piceum. VI. 205.

(Dropacismus. VI. 55.)

Pfefferpflaster, Empl. piperitum. VI. 206.

Schwefelpflaster, Empl. sulphuratum. VI. 207.

Brechweinsteinpfl., Empl. Tartari stibiati. VI. 207.

Flüchtiges Pflaster, Empl. volatile. VI. 208.

Mynsicht's rothmachendes Pflaster, Empl. diaphoreticum Mynsichtii. VI. 201.

Bruchpflaster, Empl. ad hernias. VI. 192.

Bruchpflaster (gegen Fract.), Empl. catagmaticum. VI. 195.

Plenk's Hühneraugenpflaster, Empl. ad verrucas Plenkii. VI. 193.

Kapuziner - Gliederschwammpflaster, Empl. Capucinatorum. VI. 195.

Gratia Dei. VII. 747.

c. Bleipflaster. VI. 181.

Heftpflaster, Empl. adhaesivum. VI. 191.

(Englisches Heftpfl., Empl. anglicum. VI. 191.)

Einfaches Diachylonpfl., Empl. Diachylon simpl. VI. 200.

- Zusammenges. Diachylonpflaster, Empl. Diachylon comp. VI. 200.
 Bleiweißpflaster, Empl. Cerussae. VI. 196.
 Mercurialpflaster, Empl. Hydrargyri. VI. 202.
 Seifenpflaster, Empl. saponaceum. VI. 206.
 Kropfpflaster, Empl. antistrumale. VI. 194.
 Schiffhausen's balsamisches Pflaster, Empl. balsam. VI. 194.
 Fontanellpflaster, Empl. ad fonticulos. VI. 190.
 Heilpflaster, Empl. consolidans. VI. 198.
 Emplastrum Diapompholygos. VI. 201.
 Rothes Wehrpflaster, Emplast. defensivum rubr. Schiff. VI. 199.
 Kümmelpflaster, Empl. Cumini. VI. 199.
 Safranhaltiges Galbanumpflaster, Empl. de Galbano crocatum. VI. 199.
 Nürnberger Pflaster, Emplastr. fuscum s. nigrum. VI. 202.
 Jodhaltiges Pflaster, Empl. Kali hydrojodinici. VI. 203.
 Schwefelkaliumpflaster, Emplastr. Kali sulphurati. VI. 203.
 Emplastrum matris Sieboldii. VI. 204.
 Zertheilendes Pflaster, Empl. resolvens. VI. 206.

- 2) Stuhlzäpfchen, Suppositorium. XV. 527.
 3) Mutterzäpfchen, Nascalia. XII. 165.
 4) (Pillen, Pilulae. XIII. 437.)

Weiche Arzneiformen.

- 1) Breiumschlag, Cataplasma. IV. 86.
 Essigcataplasma, Cataplasma aceti. IV. 90.
 Sauerteigumschlag, Cataplasma fermenti panis. IV. 94.
 Sauerampfercataplasma, Cataplasma acetosae. IV. 90.
 Apfelbreiumschlag, Cataplasma mali maturi. I. 383.
 Kohlensäure enthaltender Breiumschlag, Cataplasma aëratum. IV. 92.
 Kohlencataplasma, Cataplasma carbonis. IV. 92.
 Ginsterumschlag, Cataplasma Genistae. IV. 95.
 Cataplasma Sedi minoris. IV. 95.
 Reizender Breiumschlag, Catapl. stimulans. IV. 96.
 Scharfer Breiumschlag, Cataplasma acre. IV. 91.
 Breiumschlag mit Kochsalz, Catapl. muriatis Sodae. IV. 95.
 Beruhigender Breiumschlag, Catapl. sopiens. IV. 96.

- Schierlingsumschlag, Cataplasma Cicutae. IV. 92.
 Breiumschlag von rothem Fingerhut, Cataplasma Digitalis. IV. 93.
 Möhrenumschlag, Cataplasma Dauci. IV. 93.
 Erweichender Breiumschlag, Catapl. emolliens. IV. 93.
 Mehlbreiumschlag, Catapl. farinaceum. IV. 94.
 (Artomele. II. 397.)
 Stärkender Breiumschlag, Catapl. tonicum. IV. 96.
 Seetangbreiumschlag, Catapl. Quercus marinae. IV. 95.
 Breiumschlag mit Bleiwasser, Catapl. plumbicum. IV. 95.
 Alaunumschlag, Catapl. Aluminis. IV. 92.

2) Senfteig, Sinapismus. XV. 19.

3) Salbe, Unguentum. XVII. 144.

a. Fettsalben.

- Rosensalbe, Unguentum rosatum. XVII. 161.
 Einfache Salbe, Unguent. simplex. XVII. 162.

b. Harzsalben.

- Königssalbe, Unguent. basilicum. XVII. 148.
 Digestivsalbe, Unguent. digestivum. XVII. 151.
 Storaxsalbe, Unguent. de Styrace. XVII. 150.
 Salbe von Burgundischem Harz, Unguent. Resinae pini burgund. XVII. 160.
 Heilende Salbe, Ung. consolidans (Schmuckeri). XVII. 149.
 Gelbe Salbe, Unguent. flavum. XVII. 151.
 Unguentum Apostolorum. XVII. 148.
 Unguentum de Arthanita. XVII. 150.
 Galbanetum. VII. 635.

c. Gemischte Salben.

- Grünspansalbe, Ung. Aeruginis. XVII. 147.
 Bleiweißsalbe, Ung. Cerussae. XVII. 149.
 Campherhaltige Bleiweißsalbe, Ung. Cerussae camphorat. XVII. 149.
 Bleisalbe, Ung. saturninum. XVII. 162.
 Bleiglättsalbe, Ung. Lithargyri. XVII. 153.
 Aetzsalbe, Ung. corrosivum. (v. Gräfe) XVII. 150.
 Scharfe Salbe, Ung. acre. XVII. 150.
 Weiße Quecksilbers., U. Hydr. album. XVII. 152.
 Gelbe Quecksilbers., U. Hydr. citrinum. XVII. 152.

Rothe Quecksilbers., U. Hydr. rubrum. XVII. 152.
 Brechweinsteinsalbe, U. Tartari stibiati. XV. 239.
 Tutiansalbe, Ung. Tutiae. XVII. 163.
 Zinksalbe, Ung. Zinci. XVII. 164.
 Krätzsalbe, Ung. Sulph. compos. XIV. 475.
 Ung. Kali Hydrojodici. XVII. 153.
 Terpenthinsalbe, Ung. Terebinthinae. XVII. 163.
 Alyon's oxygenirte Pomade, Ung. oxygenatum.
 XVII. 159.
 Meerzwiebelsalbe, Ung. Squillae. XVII. 163.
 Sabinasalbe, Ung. Sabinae. XVII. 161.
 Zugsalbe, Ung. Cantharidum. III. 597.
 Weidensalbe, Ung. Salicis. XVII. 161.
 Pappelsalbe, Ung. populeum. XVII. 159.
 Rosmarinsalbe, Ung. Roris mar. comp. XVII. 160.
 Majoransalbe, Ung. Majoranae. XVII. 153.
 Leinkrautsalbe, Ung. Linariae. XVII. 153.
 Läusesalbe, Ung. pediculorum. XVII. 159.
 Unguentum Diapompholygos. XVII. 151.
 Unguentum fuscum. XVII. 152.
 Augensalbe, Ung. ophthalmicum. XVII. 154.
 Janin's, St. Yves's, Beer's, Schmidt's, Rust's,
 Guthrie's. XVII. 158.

d. Wachssalben (Cerata). IV. 385.

Wallrathpflaster, Ceratum Cetacei. IV. 386.
 Weisses, Cerat. Cetacei album. IV. 392.
 Roth's, Cerat. Cetacei rubrum. IV. 392.
 Gelbes Wachspflaster, Cerat. citrinum. IV. 387.
 Lippenpomade, Cerat. ad labia. IV. 386.
 Vernarbendes Cerat, Cerat. cicatrisans. IV. 387.
 Balsampomade, Cerat. mundificans balsam. IV. 393.
 Aepfelsalbe, Ung. pomatum. I. 353.
 Sadebaumcerat, Cerat. Sabinae. IV. 388.
 Arsenikhaltiges Cerat, Cerat. arsenicale. IV. 386.
 Quecksilber - Wachspflaster, Ceratum mercuriale.
 IV. 387.

4) Künstlicher Balsam, Balsamum artificiale. II. 702.

Wundbalsam, Balsamum commendatoris. II. 707.
 Balsam des Arcaeus, Balsamum Arcaeii. II. 706.
 Seifenbalsam, Balsamum saponaceum. II. 720.
 Opodeldoc, Balsamum Opodeldoc. II. 718.
 Bals. terebinthinatum Frahmii. II. 720.
 Bals. Locatelli. II. 717.

Bals. vitae externum. II. 722.

Bals. racasira. II. 719.

Bals. ophthalmicum. II. 717.

Flüssige Arzneiformen.

1) Lecksaft, Pinselsaft, Linctus. X. 648.

2) Schmiersalbe, Linimentum. X. 649.

Linim. Acidi sulphurici. X. 651.

— ammoniatum. X. 652.

— ammoniato-camphoratum. X. 651.

— saponato-ammoniatum. X. 657.

— Calcis. X. 653.

— boraxatum. X. 653.

— Potassae sulphuratum. X. 687.

— nigrum. X. 656.

— Saponis compositum. X. 658.

— Saponis cum Opio. X. 658.

— Terebinthinae. X. 659.

— Terebinthinae vitriolatum. X. 660.

— gingivale. X. 655.

— Petrolei. X. 656.

— phosphoratum. X. 657.

— Cantharidum. X. 654.

— e felle tauri resolvens. X. 654.

— emolliens Svediauer. X. 655.

— arsenicale. X. 652.

— Hydrargyri compositum. X. 655.

— saturnino-quercinum. X. 659.

3) Augenwasser, Collyrium s. Aqua ophthalmica, V. 97.
und II. 221.

Aqua ophthalmica alba Ph. Dan. II. 222.

— — Conradi. II. 223.

— — mercurialis. II. 223.

— — nigra. II. 223.

— — Taylori. II. 224.

— — coerulea. II. 219.

— — St. Yves. II. 224.

— confortans Hoffmanni. II. 219.

— Cupri sulphurici composita. II. 220.

4) Mundwasser, Collutorium. V. 95.

5) Gurgelwasser, Gargarisma. VII. 664.

6) Bähungen, Fomenta. VII. 252.

7) Klystier, Clyisma. V. 69.

8) Bäder, Balnea. II. 643.

Allgemeine Bäder.

a. Bäder in tropfbaren Flüssigkeiten.

Wasserbäder. II. 646.

das kalte und kühle Wasserbad. II. 649.

das laue, warme und heiße Wasserbad. II. 658.

das kalte Tropf- und Regenbad. II. 655. u. VI. 173.

das warme Regen-, Tropf- und Douchbad. II. 662.

das Seebad. II. 654.

die Douche, das Spritzbad. II. 657., IV. 83. und VI. 54.

Wasserbäder mit Heil- und Arzneistoffen geschwängert. II. 663.

natürliche und künstliche Mineralbäder. II. 663 und 700.

Salz- und Soolbäder. II. 665.

Bäder von salzsaurem Kalk. II. 666.

Salpeterbäder. II. 667.

Bäder aus ätzendem Quecksilbersublimat. II. 668.

Alkalische Bäder. II. 669.

Bäder mit Schwefel. II. 670.

Bäder in kohlenstoffsäurehaltigen Wässern. II. 672.

Erregende aromatische Wasserbäder. II. 673.

Weinbäder, Bäder mit Weingeist. II. 674.

Tonische, stärkende Bäder. II. 674.

Eisenbäder, Stahlbäder. II. 675.

b. Bäder in dunst- und dampfförmigen Flüssigkeiten. II. 676 und II. 701.

Wasserdampfbäder. II. 676.

das spartanische Schwitzbad, Laconicum. X. 424.

(Caldarium). III. 367.

Russisches Dampfbad. II. 677.

Thierische Bäder. II. 683.

Rauchbäder, Räucherung (Fumigationes). II. 685. u. VII. 550.

c. Bäder in gasförmigen Flüssigkeiten. II. 687.

Bäder aus schwefelwasserstoff- oder hydrothionsaurem Gase. II. 687.

Bäder aus kohlenstoffsäurem Gase. II. 689.

d. Bäder in imponderablen Flüssigkeiten. II. 691.

Lichtbäder. II. 691.

Elektrische Bäder. II. 692.

- e. Bäder in festweichen und trockenen Substanzen. II. 693.
 Schlammäder, Moorbäder. II. 693.
 Schneebad. II. 696.
 Erdbad. II. 697.
 Aschen - und Sandbäder. II. 697.
 Fuß- und Halbbäder von trockenem Birkenlaub. II. 697.

Lokalbäder.

- Augenbäder, Balneum oculare. II. 515.
 Augendouche. II. 520.
 Fußbad, Pediluvium. XIII. 173.
 Sitzbad, Insessus. X. 48.
 Kopfbad, Capitiluvium. III. 611.
 Gliedbad, Merobalneum. XII. 27.

II. Die Lehre von den manuellen Verrichtungen oder chirurgischen Operationen im weitesten Sinne.

A. Chirurgische Operationen mit Continuitätstrennung.

Operationslehre, Akiurgia.

A. Allgemeine Operationslehre. I. 403.

Begriff. I. 405.

Geschichte. I. 420.

Literatur. IV. 705.

Eintheilung der Akiurgie. I. 406.

Eigenschaften eines Operateurs. I. 407.

Generelle Exposition der Operation. I. 408.

1) Begriff, Zweck, therapeutische Würdigung, Indicationen und Contraindicationen. I. 408 — 410.

2) Vorbereitung zur Operation. I. 412.

3) Umstände, welche während und nach der Operation zu berücksichtigen sind. I. 418 — 420.

4) Verrichtung der gemeinen einfachen blutigen Operationen. IV. 740.

a. Trennung durch Stich, Punctio. IV. 741.

b. — — Schnitt, Sectio. IV. 744.

c. — — Zerreiſung, Diruptio. IV. 754.

d. — — Ausreiſung, Evulsio. IV. 755. und VI. 479.

e. — — Abbinden. I. 2. und IV. 756.

f. — — Druck, Ausdehnung, Dilatatio. IV. 758.

g. — — Cauterisation, Cauterisatio. IV. 759. und 292.

h. — — Abschaben, Abrasio. I. 49.

Anhang. Das Einbalsamiren, Balsamatio cadaverum. VI. 129.

B. Specielle Operationslehre.

Operationen, welche an verschiedenen Körperstellen verrichtet werden.

1) Anlegung der blutigen Naht, Sutura vulnorum cruenta. XV. 625.

die umschlungene Naht, S. circumvoluta. XV. 620.

die Zapfennaht, Sutura clavata. XV. 624.

die Knopf- oder unterbrochene Naht, Sutura nodosa. XV. 647.

die Kürschnernaht, Sutura pellionum. XV. 650.

(die trockene Naht, Sutura sicca s. spuria. XV. 651.)

2) Blutige Wundenerweiterung, Dilatatio vulnorum cruenta. XVII. 652.

3) Ausziehung fremder Körper, Extractio corporum alienorum. V. 281.

aus dem Auge. V. 319.

aus der Nasenhöhle. V. 283.

aus der Kieferhöhle. V. 286.

aus dem äußeren Gehörgang. V. 286.

aus dem Munde. V. 289.

aus dem Schlunde. V. 292.

aus dem Mastdarme. V. 302.

aus dem Kehlkopf und der Luftröhre. V. 307.

aus der Harnröhre und Harnblase. V. 308.

4) Scarificiren, Scarificatio. XIV. 496.

5) Schröpfen, Applicatio cucurbitarum. XIV. 567.

- 6) Ansetzen der Blutegel, Applicatio hirudinum. IX. 34.
 7) Aderlaß, Phlebotomia. XIII. 374.
 8) Schlagadereröffnung, Arteriotomia. II. 300.
 9) Unterbindung der Gefäße, Ligatura vasorum. X. 553.

a. Unterbindung eines getrennten Gefäßes. X. 584.
 die unmittelbare, isolirte Unterbindung. X. 592.
 die mittelbare Unterbindung oder Umstechung.
 X. 596.

b. Unterbindung der Gefäße in ihrer Continuität.
 X. 606.
 die Durchschlingung der Gefäße. XVI. 216.

- 10) Operation der Schlagadergeschwulst, Operatio aneurysmatis. II. 17.

Unterbindung der Art. carotis. II. 65.

— — — anonyma. II. 80.

— — — subclavia. II. 79.

— — — axillaris. II. 60.

— — — brachialis. II. 63.

— — — radialis. II. 78.

— — — ulnaris. II. 85.

— — — Aorta ventralis. II. 73.

— — — iliaca interna. II. 72.

— — — glutaesa superior. II. 71.

— — — — inferior. II. 73.

— — — iliaca externa. II. 68.

— — — femoralis. II. 76.

— — — tibialis antica. II. 83.

— — — — postica. II. 84.

— — — fibularis. II. 84.

— — — dorsalis pedis. II. 85.

- 11) Operation der Blutaderknoten, Cirsotomia. V. 53.

- 12) Operation der Telangiectasieen. XVI. 126.

- 13) Infusion und Transfusion. IX. 588.

- 14) Einimpfung der Pocken, Kuh- oder Schutzpocken und Masern, Insitio variolarum, vaccinarum s. variolarum tutoriar. et morbillorum. X. 72.

- 15) Anwendung hautröthender Mittel, Applicatio epispasticorum. VI. 408.

der Senfteig, Sinapismus. XV. 19.

das Peitschen mit Nesseln, Urticatio. XVII. 211.

- 16) Anwendung blasenziehender Mittel, Applicatio vesicantium. XVII. 392.

Applicatio Emplastri cantharidum. III. 592.

Appl. Cort. Mezerei. XII. 81.

- 17) Anwendung von Arzneistoffen auf die von der Oberhaut entblößte Cutis oder andere bloßgelegte Gewebe, Methodus endermatica. I. 388.
- 18) Bildung eines künstlichen Geschwürs, Helcopoësis. XVI. 670.
- 19) Einziehung eines Haarseils, Appl. setacei. XIV. 746.
- 20) Anwendung des Cauteriums, Appl. cauterii. IV. 293.
Brennen, Applicatio cauterii actualis. IV. 307.
Aetzen, Applicatio cauterii potentialis. IV. 345.
- 21) Operation der Fistelgeschwüre, Operatio fistularum. VII. 130.
- 22) Absceßeröffnung, Oncotomia. XII. 320.
- 23) Operation der Lymphgeschwülste, Operatio tumor. lymphatic. XVI. 456.
- 24) Ausrottung der Geschwülste, Exst. tumorum. VI. 674.
- 25) Operation der Polypen, Oper. polyporum. XIII. 522.
- 26) Durchschneidung der Nerven, Sect. nervorum. XIV. 683.
- 27) — der Muskeln, Sect. muscul. XIV. 681.
- 28) — der Sehnen, Sect. tendinum. XIV. 705.
- 29) Acupunctur und Electropunctur. I. 285.
- 30) Organischer Wiederersatz fehlender oder verstümmelter Theile, Chirurgia curtorum. IV. 496.

Dieser wird im Besonderen bewirkt durch

a. Verpflanzungen am Kopfe, besonders im Gesicht. IV. 528.

Nasenbildung, Rhinoplastice. IV. 528.

Transplantation einiger zum Auge gehöriger Gebilde. IV. 573.

Augenlidbildung, Blepharoplastice. IV. 574.

Augenwimperbild., Blepharidoplastice. IV. 575.

Verschließung der widernatürlichen Oeffnung des Thränensacks durch Hautverpflanzung. IV. 576.

Ausfüllung der Orbita durch Hautüberpflanzung. IV. 576.

Hornhautbildung, Keratoplastice. IV. 577.

Lippenbildung, Cheiloplastice. IV. 577.

Wangenbildung, Meloplastice. IV. 581.

Ohrbildung, Otoplastice. IV. 582.

Gaumenbildung, Uraniscoplastice. IV. 583.

Transplantation der Zähne. IV. 585.

Verpflanzung von Knochenstücken des Schädels. IV. 587.

b. Verpflanzungen am Rumpfe. IV. 587.

Transplantation zur Schließung von Oeffnungen
im Kehlkopfe. IV. 587.

Hautüberpflanzung beim Caput obstipum. IV.
588.

Verpflanzung der Haut in die Oeffnung des
Bauchringes. IV. 588.

Hautüberpflanzung zur Heilung des künstlichen
Afters. IV. 589.

Verpflanzung der Haut zur Verschließung von
Oeffnungen in der männlichen Harnröhre.
IV. 589.

Transplantation des Scrotum zur Bedeckung
entblößter Hoden. IV. 590.

Organischer Ersatz der Vorhaut. IV. 591.

c. Verpflanzungen an den Extremitäten. IV.
593.

1) Wiederanheilung getrennter Finger und Zehen.
IV. 593.

2) Hautverpflanzung zur Bedeckung der Ulcera
prominentia an den unteren Extremitäten.
IV. 594.

Operationen, welche an bestimmten Körperstellen
verrichtet werden.

Operationen am Kopfe.

31) Operation des Wasserkopfs, Operatio Hydrocephali.
IX. 186.

32) Operation des Hirnbruchs, Operatio Encephalocèles.
VIII. 470.

33) Operation des Hirnhautschwammes, Operatio fungi
durae matris. VII. 595.

34) Operation der Kopfblutgeschwulst neugeborener Kin-
der, Operatio cephalæmatomatis neonatorum.
I. 125.

35) Durchbohrung des Schädels, Trepanatio cranii. XVI.
266.

36) Operation der senkrechten Augenlidspalte, Operatio
Colobomatis. V. 100.

37) Durchschneidung des Augenlidknorpels, Tarsotomia.
XIV. 703.

- 38) Operation des auswärts gekehrten Augenlides, Operatio Ectropii. VI. 120.
- 39) Operation des einwärts gekehrten Augenlides, Operatio Entropii. VI. 257.
- 40) Operation der unter einander verwachsenen Augenlider, Operatio Anchyloblephari. I. 710.
- 41) Operation der mit dem Augapfel verwachsenen Augenlider, Operatio Symblephari. XV. 666.
- 42) Operation der einwärts gekehrten Augenwimpern, Operatio Trichiasis. XVI. 350.
(Ausziehen der Augenwimpern. II. 604.)
- 43) Operation des Vorfalls des oberen Augenlides, Operatio Blepharoptosis. III. 107.
- 44) Die Ausrottung der Geschwülste an den Augen, Exstirpatio tumorum circa oculos. VI. 684.
- 45) Die Ausrottung der Thränenkarunkel, Exstirpatio carunculae lacrymalis. VI. 211.
- 46) Die Operation der hydatidösen Thränendrüse, Operatio glandulae lacrymalis hydatidosae. IX. 123.
- 47) Die Durchbohrung des Thränenbeins, Perforatio ossis unguis. XIII. 254.
- 48) Die Operation der Thränenfistel, Operatio fistulae lacrymalis. VII. 183.
- 49) Die Operation der Thränengeschwulst, Operatio Dacryopis. V. 550.
- 50) Das Scarificiren der Augen, Scarificatio oculorum s. Ophthalmoxysis. XII. 501.
- 51) Die Operation des Flügelfells, Operatio Pterygii. XIII. 723.
- 52) Die Eröffnung der Hornhaut, Punctio corneae. XIII. 38.
- 53) Die Operation des Staphyloms und des Vorfalls der Regenbogenhaut, Operatio staphylomatis et prolapsus iridis. XV. 192.
- 54) Die Operation des Hornhautstaphyloms, Operatio staphylomatis corneae. XV. 168.
- 55) Die künstliche Pupillenbildung, Formatio pupillae artificialis. XIV. 7.
- 56) Die Operation des grauen Staars, Operatio cataractae. IV. 126.
- 57) Die Ausrottung des Auges, Exstirpatio oculi. VI. 631.
- 58) Die Operation des verschlossenen äußeren Gehörganges, Perforatio meatus auditorii externi. II. 466.
- 59) Die Durchbohrung des Trommelfells, Perforatio membranae tympani. XIII. 247.
- 60) Die Durchbohrung des Ohrläppchens, Perforatio auriculae. XIII. 245.

- 61) Die Operation des Ohrpolypen, Op. polypi aurium. XIII. 525.
- 62) Die Anbohrung des Zitzenfortsatzes, Perforatio processus mastoidei. XIII. 254. und X. 10.
- 63) Die Anbohrung der Stirnhöhle, Perforatio sinus frontalis. XII. 259.
- 64) Die Anbohrung der Kieferhöhle, Perforat. antri Highmori. XIII. 224.
(Operation der Kieferhöhlenpolypen, Operat. pol. antri Highmori. XIII. 554.)
- 65) Die Ausrottung kranker Gesichtstheile, Exstirpatio partium morbosarum faciei. VI. 667.
- 66) Die Operation der verwachsenen Nasenlöcher, Operat. atresiae narium. II. 468.
- 67) Die Operation der Nasenpolypen, Operatio polyporum nasi. XIII. 538.
- 68) Die Operation der Verwachsung der Mundlippen und der Verengerung der Mundöffnung, Operatio concretionis labiorum oris et coarctationis oris. V. 201.
- 69) Die Operation der Hasenscharte, Operatio labii leporini. X. 402.
- 70) Die Trennung abnormer Verwachsungen der Zunge, Operatio Anchyloglossi. I. 712.
(Die Lösung der Zunge, Sect. frenuli linguae. XIV. 678.)
- 71) Die Operation der Froschgeschwulst, Operatio Ranulae. XIV. 139.
- 72) Die Abkürzung der Zunge, Exstirp. cujusdam linguae partis. I. 21.
- 73) Die Abkürzung des Zapfens, Abscissio uvulae. I. 19.
- 74) Die Abkürzung der Mandeln, Abscissio tonsillarum. I. 16.
- 75) Die Operat. des Zahnfleischgewächses, Oper. epulidis. VI. 420.
- 76) Der Catheterismus der Eustachischen Trompete, Injectio in tubam Eustachii. X. 15.
- 77) Die Gaumenspaltennaht, Staphylorrhaphia. XV. 197.
- 78) Die Oper. der Rachenpolypen, Oper. polyp. faucium. XIII. 531.
- 79) Die Ausrottung der Ohrspeicheldrüse, Exstirpatio parotidis. VI. 662.
- 80) Die Ausrottung der Unterkieferdrüse, Exstirpatio glandulae submaxillaris. VI. 594.
- 81) Die Operation der Speichelfistel, Operatio fistulae salivialis. VII. 206.
- 82) Die theilweise Ausrottung des Oberkiefers, Excisio maxillae superioris partialis. VI. 519.

83) Die Resection des Unterkiefers, *Excisio maxillae inferioris partialis*. VI. 496.

a. Excision des Kinnes. VI. 509.

b. Excision eines Seitentheils ohne den Gelenkfortsatz. VI. 512.

c. Excision des Unterkiefers mit Hinwegnahme der Fortsätze, *Decapitatio maxillae inferioris partialis*. V. 596.

d. Excision des falschen Gelenks am Unterkiefer, *Excisio Pseudarthroseos maxillae inferioris*. VI. 545.

84) Das Ausziehen der Zähne, *Extractio s. evulsio dentium*. II. 605.

Abschaben des Weinstains von den Zähnen, *Abrasio calculi dentalis*. I. 51.

Ausfeilen der Zähne. II. 571.

Ausfüllen der Zähne. II. 574.

Befestigung der Zähne. II. 741.

Künstliches Wiederersetzen der Zähne, *Insitio dentium*. X. 51.

Zahnrichtung, *Directio dentium*. XVII. 784.

Operationen, welche am Stamme verrichtet werden.

Operationen am Halse.

85) Die Operation des Kropfes, *Oper. strumae*. XV. 492.

86) Die Ausrottung der Thymusdrüse, *Exstirpatio glandulae thymus*. VI. 595.

87) Die kunstgemäße Eröffnung der Luftwege durch schneidende Werkzeuge, *Bronchotomia*. III. 259.

a. Kehlkopfschnitt, *Laryngotomia*. III. 282.

b. Luftröhrenschnitt, *Tracheotomia*. III. 285.

c. Kehlkopfluftröhrenschnitt, *Laryngo-Tracheotomia*. III. 287.

Die Luftröhrennaht, *Sutura trachealis*. XV. 654.

88) Der Speiseröhrenschnitt, *Oesophagotomia*. XII. 275.

89) Die Operation des schiefen Halses, *Operatio capitis obstipi*. III. 628.

Operationen an der Brust.

90) Die Ausrottung der Weiberbrust, *Exstirpatio s. Amputatio mammae*. VI. 606.

- 91) Die Eröffnung der Brusthöhle, Paracentesis pectoris
s. Punctio thoracis. XIII. 49.
- 92) Die Eröffnung des Herzbeutels, Paracentesis pericar-
dii s. Punctio pericardii. XIII. 67.
- 93) Die Eröffnung der Brusthöhle durch Aussägung eines
kreisförmigen Knochenstücks aus dem Brustbein,
Trepanatio sterni. XVI. 290.
- 94) Die Ausschneidung eines Rippentheils, Excisio costae
partialis. VI. 489.
- 95) Blutstillung aus der verletzten Intercostalararterie.
XVII. 625.

Operationen am Unterleibe.

- 96) Der Bauchstich, Paracentesis s. Punctio abdominis.
XIII. 17.
- 97) Der Bauchschnitt, Laparotomia. X. 452.
- 98) Die Bauchnaht, Laparorrhaphia. XV. 617.
- 99) Der Darmschnitt, Enterotomia. VI. 245.
- 100) Die Darmnaht, Enterorrhaphia. XV. 638.
- 101) Die Ausrottung des Pfortners, Exstirpatio pylori. VI.
669.
- 102) Die Ausrottung der Milz, Exstirpatio lienis. VI. 604.
- 103) Der Gallenblasenschnitt, Paracentesis vesicae felleae.
XIII. 71.
- 104) Der Nierenschnitt, Nephrotomia. XII. 221.
- 105) Der Bruchschnitt, Herniotomia. VIII. 689.

a. Operation beim nicht eingeklemmten Bruche.
VIII. 382.

b. Operation beim eingeklemmten Bruche. VIII. 689.

Operation des Bauchbruches. VIII. 461.

— — Nabelbruches. VIII. 658.

— — Schenkelbruches. VIII. 494.

— — Leistenbruches. VIII. 583.

— — Bruches des eiförmigen Loches.
VIII. 533.

— — Lendenbruches. VIII. 523.

— — Hüftbeinbruches. VIII. 527.

— — Mittelfleischbruches. VIII. 626.

— — Mutterscheidenbruches. VIII. 683.

— — Harnblasenbruches. VIII. 687.

Verfahren beim brandigen Bruche. VIII. 541.

- 106) Operation des künstlichen Afters, Operatio ani ar-
tificialis. II. 150.

107) Operation des widernatürlichen Afters, Operatio ani praeternaturalis. II. 167.

108) Operation der Aftersperre, Operat. ad atresiam ani. II. 452.

109) Operation der Mastdarmpolypen, Operat. polyp. ani. XIII. 525.

110) Operation der Mastdarmfistel, Operatio fistulae ani. VII. 143.

111) Die Ausrottung einer Parthie des Mastdarms, Exstirpatio intestini recti. VI. 596.

a. Verfahren bei tuberculösen Excreszenzen der Schleimhaut des Mastdarms. VI. 596.

b. Verfahren beim Mastdarmvorfall. VI. 597. und XIII. 621.

c. Verfahren beim Mastdarmkrebs. VI. 600.

112) Das Katheterisiren, Catheterismus. IV. 259.

113) Der Harnblasenstich, Paracentesis vesicae urinariae. XIII. 75.

114) Der Steinschnitt, Lithotomia. XI. 27.

a. Steinschnitt beim Manne. XI. 57.

1) Der Blase körperschnitt, Cystosomatotomia. XI. 71.

1ste Methode. Epicystotomie. XI. 71.

2te Methode. Hypocystotomie. XI. 91.

2) Der Blasenhalsschnitt, Cystauchenotomia. XI. 94.

3te Methode. Urethrocystotomia. XI. 94.

4te Methode. Transversalschnitt, Sectio transversalis. XI. 148.

5te Methode. Verticalschnitt. XI. 151.

6te Methode. Proctocystotomia. XI. 152.

3) Urethrocystaneurysmatomia. XI. 159.

7te Meth. Mariani'scher Steinschnitt. XI. 159.

8te Meth. Le Cat'scher — XI. 163.

b. Steinschnitt beim Weibe. XI. 167.

1) Cystosomatotomia. XI. 172.

1ste Methode. Epicystotomia. XI. 172.

2te Methode. Colpocystotomia. XI. 173.

3te Methode. Vestibularschnitt. XI. 176.

- 2) *Cystauchenotomia*. XI. 177.
 4te Methode. Seitensteinschnitt. XI. 177.
 5te Methode. Horizontal - oder Transversalschnitt. XI. 180.
 6te Methode. Verticalschnitt. XI. 181.
- 3) *Urethrocystaneurysmatomia*. XI. 184.
 7te Meth. Mariani'scher Steinschnitt. XI. 184.
 8te Methode. Horizontalschnitt mit Dilatation. XI. 184.
 9te Meth. Verticalschn. mit Dilatat. XI. 186.
- 115) *Steinzermalmung, Lithotritia s. Lithontripsia*. XI. 264.
 Zerbohrung des Steins. XI. 270.
 Aushöhlung des Steins. XI. 296.
 Zerreibung des Steins von aussen nach innen. XI. 317.
 Zerbrechung des Steins. XI. 326.
- 116) *Operation der Urinfistel, Operatio fistulae urinariae*. VII. 224.
Operation der Harnröhrenfistel, Operatio fistulae urethr. VII. 229.
Operation der Harnblasenfistel, Oper. fistulae vesicae urinariae. VII. 235.
Operation der Blasenmastdarmfistel, Oper. fistulae recto-vesicalis. VII. 235.
Operation der Blasenscheidenfistel, Oper. fist. vesico-vaginalis. VII. 236.
- 117) *Operation der Harnblasenpolypen, Operat. polyporum vesicae urinariae*. XIII. 573.
- 118) *Operation der Harnröhrenstrictur, Operatio stricturae urethrae*. XV. 395.
- 119) *Eröffnung der verschlossenen Harnröhrenmündung, Op. atresiae urethrae*. II. 476.
- 120) *Die Operation der Phimose, Op. Phimosis*. XIII. 349.
 1ste Meth. Discision beider Vorhautblätter. XIII. 353.
 a. *Blosse Spaltung, Discisio praeputii*. XIII. 354.
Operation der angeborenen vollkommenen Vorhautverschließung S. Punctio praeputii s. Oper. ad atresiam praeputii. XIII. 355.
 (Lösung des Vorhautbändchens, *Incisio frenuli praeputii*. XIII. 356. und XIV. 677.)
 b. *Abtragung der Hautlappen*. XIII. 358.
 c. *Gänzliche Abtragung, Amput. praeputii*. XIII. 359.

2te Meth. Ringförmige Abtragung des vorderen Präputialtheils, Circumcisio praeputii. XIII. 360 und V. 28.

3te Meth. Alleinige oder vorzugsweise Einschneidung der inneren Platte. XIII. 326.

121) Die Operation der Paraphimose, Oper. paraphimosis. XIII. 142.

Infibulatio (Ancteriasmus). IX. 584.

Torolosis. XVI. 256.

122) Die Abnahme des männlichen Gliedes, Amputatio penis. I. 655.

123) Die Operation des Wasserbruchs, Operat. hydroceles. IX. 166.

124) Die Ausrottung des Hodens, Castratio. IV. 2.

125) Die Ausrottung des Hodensacks, Exstirpatio scroti, Oscheotomia. VI. 672.

126) Die Oper. der verwachsenen weiblichen Genitalien, Operatio gynatresiae. II. 480.

127) Die Eröffnung des verschlossenen Muttermundes, Oper. atresiae uteri. II. 479.

128) Die Ausrottung des Kitzlers, Exstirpatio clitoridis. VI. 592.

129) Die Ausrottung der großen und kleinen Schamlefen, Exstirpatio labiorum pudendi (Nymphotomia). VI. 602. und XII. 242.

130) Die Operation des zerrissenen Dammes, Operatio ad sanandam rupturam perinaei. XIV. 340.

131) Die Operation der Gebärmutterpolypen, Oper. polyp. uteri. XIII. 562.

132) Der Kaiserschnitt, Hysterotomia. IX. 443.

Vaginalschnitt, Elytrotomie. } IX. 478.

Hysterotomia vaginalis.

Einschneidung des verschlossenen und verhärteten Gebärmuttermundes Behufs der Herausbeförderung des Fötus. IX. 480.

133) Der Schamfugenschnitt, Synchondrotomia. XV. 670.

134) Die Ausrottung der Gebärmutter, Exstirpatio uteri. VI. 688.

135) Die Ausrottung des Eierstocks, Exstirpatio ovarii. VI. 659.

Operationen am Rückgrath.

136) Die Operation des gespaltenen Rückgraths, Operatio spinae bifidae. IX. 398.

137) Resection der Wirbelbeine (Aussägung des Bogens und des Dornfortsatzes), Excisio vertebrarum partialis. VI 559.

Operationen an den Extremitäten.

138) Gliederabsetzung, Amputatio artuum. I. 534.
sowohl in ihrer Continuität (Amputatio s. str.) als
in ihrer Gelenkverbindung (Exarticulatio).

a. Absetzung des Oberarms, Amput. brachii. I. 594.
in der Continuität. I. 595.
im Gelenke. I. 600.

b. Absetzung des Vorderarms, Amputatio antibrachii. I. 587.
in der Continuität. I. 589.
im Gelenke. I. 593.

c. Absetzung der Hand oder Handwurzel, Amputatio carpi (manus). I. 607.
in der Continuität. I. 607.
in der Contiguität. I. 607.

d. Absetzung der Mittelhand und des Mittelfusses, Amput. metacarpi et metatarsi. I. 638.
in der Continuität. I. 641.
in den Gelenken. I. 646.

e. Absetzung der Finger und Zehen, Amput. digitorum manus et pedis. I. 618.
in der Continuität der Phalangen. I. 619.
in den Gelenken. I. 620.
(Abmeißeln. I. 46.)

f. Absetzung des Oberschenkels, Amp. femoris. I. 628.
in der Continuität. I. 631.
im Hüftgelenk. I. 632.

g. Absetzung des Unterschenkels, Amputatio cruris. I. 610.
in der Continuität der Knochen. I. 612.
im Kniegelenk. I. 616.

h. Absetzung der Fußwurzel, des Fusses, Amputatio tarsi. I. 660.

139) Entfernung oder Ausrottung ganzer Knochen, Excisio
s. Exstirpatio ossium totalis. VI. 651.

a. Exstirpatio ossium carpi. VI. 651.

b. Exstirpatio ossium tarsi. VI. 652.

Exstirpatio tali. VI. 652.

Exstirpatio calcanei partialis. VI. 655.

Exstirpatio ossis cuboidei et navicularis et os-
sium cuneiform. VI. 656.

c. Exstirpatio ossium metacarpi et metatarsi totalis.
VI. 657.

140) Theilweise Entfernung der Knochen, Exstirp. ossium
partialis.

a. Absetzung der Gelenkenden, Decapitatio. V. 559.

Entfernung des Brustbeinendes des Schlüsselbeins,
Decapitatio extremitatis sternalis claviculae.
V. 596.

Resection des Oberarmkopfes, Decapitatio ossis
brachii in articulo humeri. V. 607.

Resection des Handgelenks oder des unteren Thei-
les des Radius oder der Ulna, Decapitatio os-
sium in articulo manus. V. 670.

Resection des Schenkelkopfes, Decapitatio ossis
femoris in articulo coxae. V. 626.

Resection des Kniegelenks, Decapitatio ossium in
articulo genu. V. 655.

Resection des Fußgelenks, Decapitatio ossium in
art. pedis. V. 680.

Resection der Mittelhand- und Mittelfußknochen,
Decapitatio ossium metacarpi et metatarsi et
phalangum digitorum. V. 691.

b. Aussägung schadhafter Knochenstücke in der Con-
tinuität der Knochen, Excisio ossium partia-
lis. VI. 481.

Excisio scapulae partialis. VI. 554.

Excisio claviculae partialis. VI. 486.

Excisio oss. brachii partialis. VI. 532.

Excisio radii et ulnae partialis. VI. 535.

Excisio ossis femoris partialis. VI. 531.

Excisio trochanteris majoris. VI. 531.

Excisio partis femoris inferioris. VI. 531.

Excisio tibiae partialis. VI. 532.

Excisio fibulae partialis et totalis. VI. 534.

- Excisio ossium fractorum partialis. VI. 536.
 Excisio ossium post amputationum. VI. 539.
 Die Abtragung einer Knochengeschwulst, Exstir-
 patio exostosis. VI. 588.
 Entfernung abgestorbener Knochenstücke (Seque-
 ster) auf operativem Wege. XII. 195.
- 141) Operation des widernatürlichen Gelenkes, Oper. Pseu-
 darthrosis s. Excisio pseudarthroseos. VI. 541.
 a. am Oberarme. VI. 541.
 b. am Oberschenkel. VI. 543.
 c. am Unterschenkel. VI. 544.
 d. am Vorderarme. VI. 544.
- 142) Anstechung wassersüchtiger Gelenke, Punctio hydrar-
 thri. IX. 156.
- 143) Ausschneidung der Gelenkconcremente, Excisio cor-
 porum interarticularium. V. 331.
- 144) Operative Behandlung der verwachsenen Finger und
 Zehen, Operat. ad tollendam digitorum manus et
 pedis concretionem. V. 186.
- 145) Operation der ins Fleisch gewachsenen Nägel, Oper.
 unguium carni incrementum. IX. 535.

B. Chirurgische Operationen ohne Continui- tätstrennung, welche nach Maßgabe der an- gewandten Mittel zweifach sind, und zwar:

1. Mittel, welche blos eines bestimmten me- chanischen Gebrauchs der leitenden Hand bedürfen (Cheiristik). Hierher gehören fol- gende manuelle Verrichtungen:

- a. Manipulatio. XI. 610.
 b. Die Zurückbringung eines Bruches, Taxis. VIII. 426.
 c. Die Einrichtung eines gebrochenen oder verrenkten
 Gliedes, Repositio. XIV. 180.
 d. Das Reiben der Haut, Frictio. VII. 546.
 e. Der Druck, Compressio. V. 137.
 f. Das Einsalben, Inunctio. X. 105.

- g. Einreiben von flüssigen Arzneistoffen, Illitio. IX. 521.
- h. Die Einspritzung, Injectio. X. 1.
- i. Das Eintröpfeln, Instillatio. X. 84.
- k. Die Abwaschung, Ablutio. I. 41.
- l. Das Einreiben, Anatripsis. I. 694.

2. Mittel, welche in leblosen, mechanisch wirkenden Gegenständen bestehen. Die Lehre, welche von diesen Mitteln handelt, ist die chirurgische Mechanik, sie beschäftigt sich mit Binden, Maschinen und Instrumenten, und zerfällt demnach in Desmologie oder Bandagenlehre, Akologie oder Instrumentenlehre, und Mechanologie oder Maschinenlehre.

Bandagen - oder Verbandlehre, Desmologie.

Bandagen im Allgemeinen. II. 725.

Geschichte derselben. II. 726.

Literatur. II. 727.

Verband im Allgemeinen. II. 724. und XVII. 402.

Verbandapparat, Apparatus deligationis. II. 192.

I. Allgemeine Verbandstücke, Apparatus deligationis communis.

1) Charpie, Linteum carptum s. Carbasa. IV. 394 und III. 633.

a. Charpiebüschchen, Plumaceolum. XIII. 486.

b. Charpieknäuel, Glomus linteum. VII. 722.

c. Charpiepinsel, Penicillus. XIII. 203.

d. Charpiebausch, Palvillus. XIV. 1.

e. Wieke, Turunda. XVI. 460.

f. Charpiemeißel, Bourdonnet. III. 160.

- 2) Compresse (einfache und graduirte). V. 136.
- 3) Malteserkreuz. XI. 607.
- 4) Quellmeißel, Turunda tumens. XVI. 461.
- 5) Lärchenschwamm, Agaricus. I. 396.
(Wolfsrauch, Bovista. III. 162.)
- 6) Meerschwamm, Spongia marina. XV. 135.
- 7) Prefsschwamm, Spongia pressa. XV. 137.
- 8) Gewächster Schwamm, Spongia cerata. XV. 134.
- 9) Papier, Charta. IV. 410.
(Sparadrappa. XV. 60.)
- 10) Wachtuch, Pannus ceratus. XII. 703.
- 11) Federharz, Resina elastica. XIV. 180.
- 12) Leder, Aluta. I. 458.
- 13) Die Schlinge, Laqueus. X. 478.

II. Besonderer Verband, Apparatus deligationis proprius.

Die Binden, Fasciae. VII. 3.

A. Gemeinschaftliche Binden (Fasciae communes), welche an verschiedenen Theilen des Körpers angelegt werden können.

- 1) Die Zirkel - oder Kreisbinde, Fascia annularis. VII. 13.
- 2) Die Hobelspanbinde, Fascia spiralis, Dolabra. VII. 13 und VI. 53.
- 3) Die kriechende Binde, Fascia repens. VII. 13.
- 4) Die eingebogene Binde, Fascia sima s. obtusa. VII. 14.
- 5) Die schräge Binde, Fascia obliqua. VII. 14.
- 6) Die übergeschlagene Binde, Fascia reversa (*Renverse*). VII. 14.
- 7) Die gekreuzte oder Achterbinde, Fascia cruciata. VII. 15.
- 8) Die Contentivbinde, Fascia continens. VII. 15.
- 9) Die zertheilende Binde, Fascia dividens. VII. 15.
- 10) Die austreibende Binde, Fasc. expellens. VII. 16.
- 11) Die vereinigende Binde, Fascia uniens. VII. 16.
- 12) Heftpflasterbinden. VII. 18.

B. Besondere Binden, Fasciae propriae.**1) Einfache Binden, Vincturae simplices.****a. Binden des Kopfs, Fasciae capitis.**

Die kleine dreieckige Binde des Hauptes, *Capitium parvum s. triangulare*. III. 616.

Die groſse viereckige Binde des Hauptes, *Capitium magnum s. quadratum*. III. 612.

Der Schaubhut, *Mitra Hippocratis*. XII. 93.

Die vereinigende Kopfbinde, *F. uniens capitis*. VII. 60.

Die knotenförmige Binde, *Fascia nodosa pro temporibus*. VII. 33.

Die vierköpfige Binde, *Funda s. F. quadriceps*. VII. 49.

a. Die Schleuder des Kopfes, *Funda capitis (frontis, verticis et occipitis)*. VII. 49.

b. Die Schleuder für die Nase, *Funda nasalis*. VII. 51.

c. Die Schleuder für die untere Kinnlade, *Funda maxillaris*. VII. 51.

Die sechsköpfige Kopfbinde, *Cancer Galeni*. III. 497.

Die achtköpfige Kopfbinde, *Cancer Bassii*. III. 489.

Die kahnförmige Binde zum Aderlaß an der Stirn, *Fascia ad venaesectionem in fronte s. Scapha*. VII. 22.

Die Unterschiedsbinde, *Discrimen*. VI. 40.

a. Die Unterschiedsbinde des Kopfes, *Discrimen capitis*. VI. 41.

b. Die Unterschiedsbinde für die Nase, *Discrimen nasi*. VI. 41.

Die doppelte und einfache Binde für die Augen, *Fascia ocularis simplex et duplex*. VII. 34.

Die Halfterbinde, *Capistrum*. III. 606.

a. Die einfache Halfter, *Capistrum simplex*. III. 609.

b. Die doppelte Halfterbinde, *Cap. duplex*. III. 606.

c. (*Capistrum obliquum*. III. 609.)

b. Binden des Stammes, Fasciae trunci.

Die haltende Halsbinde, *Fascia continens colli*. VII. 25.

Die aufrichtende Binde des Kopfes, *Fascia pro erectione capitis*. VII. 39.

Die niederdrückende Binde des Kopfes, Fascia pro depressione capitis. VII. 38.

Die aufsteigende Kornähre für die Verrenkung des Oberarms, Spica humeri adscendens s. Fascia pro luxatione humeri. VII. 47.

Die absteigende Kornähre für den Bruch des Schlüsselbeins, Spica descendens s. Fascia pro fractura claviculae. VII. 43.

Die gemischte Kornähre, Spica mixta (pectoris et dorsi). XV. 111.

Die Sternbinde, Stella s. Fascia stellata (simplex et duplex). XV. 233.

Die Binde für die Brüste, Fascia mammaria. VII. 30.

Die einfache aufhebende Binde für die Brüste, Fascia mammaria simplex s. Suspensorium mammaria simplex. VII. 30.

Die aufhebende Binde beider Brüste, Fascia mammaria duplex s. Suspensorium mammaria duplex. VII. 31.

Der Brustharnisch, Cataphracta. IV. 84.

Das Viergespann, Quadriga. XIV. 111.

Die Fuhrmannsbinde, Auriga. II. 550.

Die Binde für den exarticulirten Oberarm, Fascia pro excisione humeri. VII. 41.

Die Binde für den exarticulirten Oberschenkel, Fascia pro excisione femoris. VII. 40.

Die Kornähre der Hüfte, Spica coxae s. Fascia coxae. VII. 26.

Spica coxae simplex (anterior, lateralis et posterior). VII. 26.

Spica coxae duplex. VII. 27.

Spica coxae pro hernia. VII. 27.

c. Binden der Gliedmaßen, Fasciae extremitatum.

Die Tragbinde des Arms und der Hand, Mitella s. Suspensorium brachii. XII. 90.

Die große viereckige Tragbinde des Arms, Mitella magna quadrangularis s. Suspensorium brachii. XII. 90.

Die große dreieckige Tragbinde des Arms, Mitella magna triangularis s. Suspensorium antibrachii. XII. 91.

Die kleine Tragbinde des Arms, Mitella parva s. Suspensorium manus. XII. 92.

Die Binde nach dem Aderlasse am Arm, Fascia ad venesectionem in brachio. VII. 21.

Die

- Die Binde gegen die Pulsadergeschwulst in der Armbeuge, *Fascia pro aneurysmate s. Fascia ad arter. in cubiti flexione incisam.* VII. 38.
- Die Binde für die Verrenkung des Ellenbogens, *Fascia pro luxatione cubiti.* VII. 46.
(Der Kranichschnabel, *Geranium.* VII. 698.)
- Die Binde für den Bruch des Vorderarms, *Fascia pro fractura antibrachii.* VII. 42.
- Die Binde für die Verrenkung der Handwurzel, *Fascia pro luxatione carpi.* VII. 45.
- Die Binde nach dem Aderlaß an der Hand, *Fascia ad venae sectionem in manu.* VII. 23.
- Die Binde zum Aderlaß am Daumen, *Fascia ad sect. venae cephalicae in manu.* VII. 23.
- Die Binde zum Aderlaß am kleinen Finger, *Fascia ad sectionem venae salvatellae.* VII. 23.
- Die Kornähre für die Krankheiten des Daumens, *Fascia pro morbis pollicis.* VII. 48.
- Der Panzerhandschuh, *Chirotheca (completa et incompleta).* IV. 441.
- Die Binde für den exarticulirten Finger, *Fascia pro excisione digiti.* VII. 40.
- Die Binde für den Bruch der Kniescheibe, *Fascia pro fractura patellae.* VII. 44.
- Die Binde für den Längenbruch der Kniescheibe, *Fascia uniens ad patellam longitudinale fractam.* VII. 44.
- Die Binde für den Querbruch der Kniescheibe, *Fascia uniens ad patellam transversale fractam.* VII. 44.
- Die Binde für die Verrenkung des Unterschenkels, *Fasc. pro luxatione genu.* VII. 47.
- Capellina (s. *Fascia recurrens*). III. 604.

1) Der Schaubhut für den Amputationsstumpf, *Fascia membrorum curtorum reflexa.* III. 604.

a. Die wiederkehrende Binde des Stumpfes mit einem Kopfe, *Fascia membri curti reflexa capite simplici.* III. 604.

b. Der Schaubhut des Stumpfes mit zwei Köpfen, *Fascia membri curti reflexa capite duplici.* III. 604.

2) Die englische Mütze, *Mitra membrorum curtorum.* III. 606.

Die Theden'sche Einwicklung, Fascia involvens Thedenii. Fascia ad involutionem antibrachii, brachii, cruris, femoris. VII. 29.

Die Kornähre für die Verrenkung des Fusses, Fascia pro luxatione pedis s. Sandalium. VII. 48.

Der Steigbügel, Fascia ad venaesectionem in pede s. Stapes. VII. 23.

2) Zusammengesetzte Verbände, Vincituae compositae.

a. Kopfverbände, Vincula capitis.

Köhler's lederne Mütze, Mitra Köhleri e corio. XII. 95.

Die T-Binde, Fascia T-formis. VII. 53.

Fascia T-formis multiceps capitis. VII. 55.

Fascia T-formis mobilis Schregeri. VII. 55.

Böttcher's nicht drückende Augenbinde, Fascia oculi non premens Böttcheri. VII. 37.

Die dreieckige Augenbinde, Fascia triangularis ad oculos. VII. 59.

Augenbinde, Fascia ocularis. II. 517.

Der Augenschirm. II. 549.

Die Vereinigungsbinde der Hasenscharte, Fascia uniens pro labio leporino. VII. 61.

Die Habichtsbinde, Accipiter. I. 239.

Die Sperberbinde mit drei Köpfen, Accipiter triceps. I. 239.

Böttcher's Habichtsbinde mit fünf Köpfen, Accipiter quinqueceps s. Böttcheri. I. 240.

b. Verbände des Stammes, Vincula trunci.

Binde bei Querwunden des Halses, Fascia T-formis uniens Eversii. VII. 57.

Die Schulter-, Trag- oder Jochbinde, Fascia scapularis. VII. 52.

Die zusammengesetzte aufhebende Binde der Brüste, Suspensorium mamillare compositum. VII. 32.

Fascia T-formis Heliodori (Sorani). VII. 58.

Achterbinde (Petit's). I. 161.

Der Brustgürtel, Cingulum pectorale. V. 27.

Der Leibgürtel (Brünninghausen's, Monroe's, Stark's, v. Siebold's), Cingulum abdominale. V. 24.

Die vereinigende Binde des Unterleibes, Fascia uniens abdominis. VII. 60.

Die Nabelbinde (Henkel's), Fascia umbilicalis. VII. 59.
(Cuspis et Hamus Galeni). V. 504.)

Die T-förmige Binde des Beckens, Fascia T-formis pelvis. VII. 58.

Der Tragbeutel des Hodensackes, Suspensorium scroti. XV. 614.

Afterbinde, Mastdarmbinde, Fasc. pro morbis ani. I. 394.

c. Verbände der Gliedmassen, Vincula extremitatum.

Die vielköpfige Binde, Fascia multiceps. VII. 33.

Die achtzehnköpfige Binde, Fascia ascialis. I. 263.

Die Bruckner'sche Fußbinde, Fascia Bruckneri. VII. 24.

Die Tragkapsel für den Vorderarm, Suspensorium capsulare (Bellii). XII. 92.

Chiaster. IV. 420.

Instrumenten- und Maschinenlehre, Acologia et Mechanologia.

Instrumente im Allgemeinen. VII. 283.

Der Instrumentenapparat, Apparatus instrumentorum. II. 196.

Das Taschenbesteck oder Bindezeug. II. 200.

Der grössere Noth-, Feld- oder Reiseapparat. II. 200.

Etui für Augeninstrumente. II. 201.

Besondere Instrumente.

Instrumente zum Aufstreichen der bei chirurgischen Verbänden nöthigen Pflaster und Salben, zum Niederdrücken und Fixiren der Zunge und zur Herausbeförderung der Staarreste nach der Operation der Cataracte.

Der Spatel, Spatha. XV. 79.

1) Der Pflasterspatel, der Doppelspatel. XV. 79.

2) Der Zungenspatel, Schulz's Zungenbandspatel, Moriceau's Gabel, Vering's Gaumensegelhalter. XV. 80.

3) Der Augenlöffel. II. 547.

4) Der elastische Augenspatel. XV. 80.

Daviel's Löffel. XV. 81.

— — mit dem elastischen Spatel. XV. 81.

Werkzeuge zur Untersuchung von Wunden, Geschwüren und Höhlen etc.; die Sonde, Specillum. XV. 87.

1) Sonden zu allgemeineren Zwecken.

Die gemeine Sonde. XV. 88.

Die doppelte Haarsonde. XV. 88.

Die Sonde mit dem Myrtenblatte. XV. 88.

(Das Myrthenblatt. XVI. 146.)

Die Nadel- oder Ohrsonde. XV. 88.

Bell's stumpfe Ohrsonde zur Einziehung eines Haar-
seiles durch Fisteln. XV. 88.

Die Schrauben- oder Bauchsonde. XV. 88.

Die Charpieschraube. XV. 89.

Die Hohl- oder Furchensonde. XV. 89.

Die spitzige Hohlsonde. XV. 89.

Der Ohrlöffel. XV. 89. und II. 551.

2) Sondenartige Instrumente zu besonderen, an gewissen Theilen des Körpers zu vollführenden Operationen.

a. Sonden zur Operation der Thränenfistel.

Die Meißelsonde, die feine Anel'sche, die geöhrte Mejean'sche, Girault's, Helling's, Beer's Sonde. XV. 90.

Laforest's Sonden, die Fischbeinsonde, die Bleisonde, die schmale Furchensonde, Jurine's troikarsptizige Hohlsonde, Méjean's, Leber's Sondenfänger. XV. 91.

Cabani's Sondenfänger, Karger's Sondengriffel. XV. 92.

Lobstein's und Schulze's Zange. XV. 93.

Ware's, Scarpa's Stift. Reisinger's Griffel. Barratta's Stift. XV. 94.

b. Sonden zur Untersuchung und Unterbindung der Nasen-, Schlund- und Rachenpolypen, zur Unterbindung und zum Schnitte der Mastdarmfistel. Ligaturwerkzeuge.

c. Hohlsonden zum Bruchsnitte.
Die gemeine spitze Hohlsonde (*sonde à panaris*)
s. oben.

Paré's Furchensonde, Heister's Flügelsonde. XV. 94.

Brambilla's Flügelsonde. XV. 95.

d. Sonden zur Aufsuchung des Steins in der Harnblase und zum Steinschnitt.

Die Steinsonden. XV. 95.

Beer's Steinsonde und die für die Weiber. XV. 95.

Die Pfeilsonde zur hohen Geräthschaft der Steinoperation, siehe Troikar.

e. Leitungssonden bei der Operation des Blasensteins, Itinerarium. X. 248.

Leitungssonden des Walther Ryff, Johann de Romanis, Ambr. Paraeus, des Fabr. ad Aquapendente, Scultet, Marianus. X. 249.

Leitungssonden Rau's, le Dran's, Cheselden's, Senf's. X. 250.

— Heister's, Brambilla's, Pouteau's, le Cat's, Pajola's. X. 251.

— B. Bell's, C. Bell's, Langenbeck's, Siebold's. X. 252.

— Stanley's, Key's, mit durchbrochener Furche, Blicke's, Barlow's. X. 253.

f. Sonden zur Untersuchung und Erweiterung der Harnröhrenstricturen. S. Bougie.

Instrumente zur Wegbahnung anderer, in eine tief liegende Höhle einzuführenden Werkzeuge. Gorgeret's, Wegweiser. VII. 734.

1) Gorgeret's zur Operation der Mastdarmfistel.

Das gemeine hölzerne Gorgeret. VII. 735.

Percy's, Leber's doppeltes und Runge's Gorgere-
ret. VII. 736.

2) Gorgeret's zur Operation des Blasensteins.

a. Stumpfe Gorgeret's.

Marianus's Conductor, Paré's, Heister's Conducto-
ren. VII. 737.

Garengeot's, Cheselden's, le Dran's, Pajola's Gor-
ret. VII. 738.

Rudtorffer's Gorgeret. VII. 739.

Le Blanc's doppeltes oder Zangengorgeret. VII.
740.

b. Schneidende Gorgeret's.

Hawkins's von Scarpa verbessertes. VII. 740.

Louis's, Desault's, Cline's, Bell's, Blicke's. VII.
741.

Monro's. VII. 742.

Bromfield's. VII. 743.

Jeffray's doppeltes. VII. 744.

Zangenartige Instrumente zu verschiedenen chirurgischen Operationen.

(Zangen und Pincetten, Forceps. VII. 264.)

I. Zangen, welche zu allgemeineren chirurgi- schen Zwecken dienen.

A. Zangen und Pincetten, welche beim chi- rurgischen Verbande und zur Entfernung fremder Körper gebraucht werden.

a. Die Kornzange. VII. 268.

Die gerade, die gebogene Kornzange, Heister's
Zange, Garengeot's Kranichschnabelzange.
VII. 269.

b. Die Pincetten. VII. 270.

Die gemeine, die anatomische, die Rupfpincette.
VII. 270.

- B.** Zangen zum Ausziehen der Kugeln und anderer fremden Körper aus den Wunden etc.

(Gräthenzange, Acanthabolus. I. 239.)

Hans Gersdorf's Zangen, als: die sogenannte Schlange, die Klotzzange, die stärkere Kugelzange, die Zange mit Bohrer. VII. 271.

Paré's Zangen, als: der gezähnte Rabenschnabel, der gebogene Kranichschnabel, der gerade Kranichschnabel, der Entenschnabel. VII. 271.

Der Eidechsenkopf, der Papageienschnabel, der Schwannenschnabel. VII. 272.

Barthol. Maggi's Gänseschnabel und Alphons Ferre's Kugelzange. VII. 272.

Solingen's Kugelzange, Percy's Tribulcon. VII. 273.

Thomassin's Kugelzange, die gewöhnliche löffelförmige Kugelzange. VII. 275.

- C.** Die Haarseilzangen von Fabric. ab Aquapendente, Fabricius von Hilden und Scultet. VII. 275 — 276.

- D.** Zangen zur Entfernung von Knochensplittern bei Knochenbrüchen oder bei Operationen an den Knochen.

Scultet's und Heister's Knochenzange. VII. 276.

Garengot's Knochenzangen. VII. 277.

Paré's scharfe Zange. VII. 278.

Die jetzt gebräuchlichsten Knochenzangen. VII. 278 und 279.

- E.** Zangen und Pincetten zur Unterbindung der Pulsadern, besonders bei der Operation des Aneurysma.

a. Zangen.

Ambr. Paré's Zangen. VII. 279.

Guillemeau's Zange. VII. 280.

Hildanus's Zangen zur Unterbindung der Arterien bei der Amputation der Glieder. VII. 280.

Garengot's Zange (*Valet à patin*). VII. 281.

Heister's Zangen, Assalini's Zange mit dem Doppelhäkchen. VII. 282.

Weis's und Kirby's Aneurysmazange. VII. 283.

Jacob's Ligaturzange. VII. 284.

b. Pincetten zur Unterbindung.

Weir's Zangentenakel. VII. 284.

Savigny's Unterbindungspincette, Bell's Sperrpincette. VII. 285.

Brünnighausen's doppelte Pincette, Percy's Pincette. VII. 286.

Ohle's verbesserte Bell'sche Pincette, Assalini's Unterbindungspincette. VII. 287.

Rust's Sperrpincette. VII. 288.

v. Gräfe's Sperrpincette. VII. 289.

Zang's Unterbindungspincette, Kluge's einfache Pincette, Blömer's Pincette. VII. 290.

Kluge's Pincette zur Verschließung blutender Gefäße mittelst der Torsion. VII. 291.

Hennemann's Pincette. VII. 292.

II. Zangen und Pincetten, welche bei Operationen an bestimmten Theilen des Körpers gebraucht werden.

1) Zangen für die Trepanation des Schädels zur Entfernung des ausgebohrten Knochenstücks oder zur Trennung der noch an einzelnen Stellen festsitzenden Knochensplinter.

Aeltere Werkzeuge dieser Art sind die von Avicenna, Paré, Scultet. VII. 292.

Neuere Werkzeuge sind: Plattner's Zange, die englische Aushebezange. VII. 293.

Die gemeine Zange, Savigny's Aushebepincette. I. 294.

Die Knochenzange mit dem Linsenkopfe. VII. 295.

2) Zangen für die Operationen an den Augen.

a. Zum Fassen der Geschwülste der Augenlider und der Conjunctiva.

Le Cat's Hakenzange, Hildan's Zange, die große Zahnpincette, Daviel's Augenpincette. VII. 296.

Maunoir's Pincetten, Werfel's Augenpincette, Beer's gerade Zahnpincette. VII. 297.

v. Gräfe's gebogene Zahnpincette, Blömer's Zahnpincette. VII. 298.

v. Ammon's kleine Augenpincette. VII. 299.

b. Zum Aufheben und Auswärtsdrehen der Augenlider.

Brambilla's Zangen und Pincette. VII. 299.

Bell's Zange, Bell's Balkenzange. VII. 300.

Weller's Modification der letzteren, Bayer's Augenlidzange, Himly's schmale und breite Augenlidpincette. VII. 301.

Rudtorffer's gerade, Helling's gebogene, Langenbeck's u. v. Gräfe's Augenlidpincette. VII. 302.

Bartisch's Augenlidpresse, Verduin's verbesserte Augenlidpresse. VII. 303.

Rau's Augenlidpresse, Beer's Haarzängelchen. VII. 304.

c. Zangen zum Ausziehen der verdunkelten Kapsel und Linse bei der Operation des grauen Staars.

Pallas's Zange. VII. 304.

Brambilla's Zangen, Albinus's Zangennadel. VII. 305.

d. Zangenartige Instrumente zur künstlichen Pupillenbildung.

Assalini's Zange, Reisinger's Hakenpincette. VII. 306.

Dzondi's Zange. VII. 307.

e. Zangen zur Ausrottung des Augapfels.

Die doppelte Hakenzange. VII. 308.

f. Zangen für die Operation der Thränenfistel.

Lobstein's Zange, Lamorier's scharfe Zange. VII. 308.

3) Zangen für die Operationen an der Nase.

a. Zangen zur Ausreißung oder Unterbindung der Nasen- oder Rachenpolypen.

Fabricius von Hilden's Polypenzange, Munnick's Rabenschnabelzange, Fabr. ab Aquapendente's scharfe und gekniete Polypenzange. VII. 309.

Dionysius's, Scultet's, Palfyn's Polypenzangen. VII. 310.

Garengot's, Solingen's Polypenzange, Heister's gebogene Polypenzange. VII. 311.

Sharp's größere, gerade und kleine Polypenzange. VII. 312.

Sharp's stärkere und schwächer gebogene, Richter's gekrümmte Polypenzange. VII. 313.

Leber's Quetschzange, Brambilla's Polypenzangen. VII. 314.

La Faye's, Levret's Polypenzange. VII. 315.

Pallucci's, Contigly's Unterbindungszange. VII. 316.

Eckold's, Theden's Polypenzange. VII. 317.

Fritze's, Josephi's Nasenpolypenzange. VII. 318.

Schreger's elastische schneidende Zange. VII. 319.

Schreger's gerade Polypenzange. VII. 320.

b. Zangen, zur Ausziehung fremder Körper aus der Nase. VII. 321.

c. Zangen welche bei der Bildung künstlicher Nasen gebraucht werden. VII. 321.

Tagliacozzi's Zange. VII. 321.

4) Zangen zu den Operationen am und im Munde.

a. Zur Operation der Hasenscharte und des Lippenkrebses.

Aeltere Lippenhalter, Brambilla's Lippenhalter, Bell's stumpfe Lippenzange, Aitken's schneidende Lippenzange. VII. 322.

Beinl's Lippenhalter. VII. 323.

Markaud's Lippenhalter. VII. 324.

Valentin's Agraffe, von le Blanc verändert. VII. 401.

b. Zangen zu den Operationen an den Zähnen, siehe Dentagra.

c. Zangen zu der Gaumennaht, siehe Acutenaculum.

d. Zangen zur Ausrottung von Aftergebilden in der Tiefe der Mundhöhle.

Scultet's schneidende Zange, Levret's Zange, Muzen's Hakenzange. VII. 324.

Bell's Zange. VII. 325.

e. Zangen zur Ausziehung oder Entfernung von fremden in den Schlund gerathenen Körpern, siehe Schlundräumer.

5) Zangen für die Operationen an dem Ohre.

a. Für den äusseren Gehörgang.

Ryff's gerade Ohrenzange, Solingen's gerade und krumme Ohrenzange, Itard's Ohrenzange, Buchanan's Ohrenzangen. VII. 325.

b. Zangen zur Durchbohrung der Ohrläppchen.

Heister's, Brambilla's und Rudtorffer's Ohrläppchenzange. VII. 325 und 326.

6) Zangen zur Exstirpation der Brust.

Hildanus's Zange. VII. 326.

Helvetius's Zange. VII. 327.

7) Zangen zum Ausziehen fremder Körper aus der Harnröhre.

Andreas a Cruce's von Hildanus verbessertes Instrument, Daniel Episcopus' Zange. VII. 327.

Hunter's Harnröhrenzieher, Astley Cooper's Steinzieher. VII. 328.

8) Zangen für die Operation des Harnblasensteines.

Marianus's einfache und zusammengesetzte Zange, Peter Franco's u. Paré's Steinzangen. VII. 330.

Hildanus's Zange mit vier Löffeln, le Cat's leicht gekrümmte und große gezähnte Zange, Cowel's gerade Steinzange, le Blanc's Zangen. VII. 331.

Brambilla's verschiedene Zangen, Earle's Instrument. VII. 332.

Die kleine und größere gerade Steinzange. VII. 334.

Die gekrümmte Steinzange, die Zangen mit platten Schenkeln. VII. 335.

Die Brechzange, die mit der Schraube. VII. 336.

9) Zangenartige Instrumente zur Zermalmung des Steines innerhalb der Blase ohne blutige Operation, siehe Lithotriptor.

10) Zangenartige Instrumente zur Entfernung oder Unterbindung der Mutterpolypen.

le Cat's schneidende Mutterpolypenzange und dessen Unterbindungsinstrument für die Mutterpolypen. VII. 338.

Brambilla's große Zange für die Mutterpolypen und dessen Quetschzange. VII. 339.

Levret's Zangen. VII. 339.

Levret's Unterbindungszange. VII. 340.

Instrumente, mittelst deren Theile in verschiedener Absicht entweder fixirt, hervor- oder seitwärts gezogen werden. Der Haken, Hamus. VIII. 180.

I. Haken zum allgemeinen chirurgischen Gebrauche:

1) Stumpfe Haken.

Der gemeine stumpfe, von Rust verbesserte Haken, Arnaud's stumpfer Haken und der mit dem Ringe. VIII. 180.

2) Spitze Haken.

Der einfache chirurgische spitze Haken, der spitze Doppelhaken, Muzeux's Hakenzange. VIII. 181.

II. Haken für einzelne bestimmte Operationen.

1) Haken zur Unterbindung blutender Gefäße.

Bromfield's Arterienhaken nach Richter. VIII. 181.

Bromfield's Arterienhaken nach Savigny, Bell; Bromfield's Arterienhaken mit Schrauben; der einfache kleine Haken. VIII. 182.

Wollstein's Haken, v. Gräfe's Arterienhaken, v. Gräfe's neuestes Tenakel, Weinhold's zusammengesetztes Tenakel. VIII. 183.

Förster's und Bogoslow'skoy's Unterbindungshaken, Blömer's Tenakel. VIII. 184.

2) Hakenförmige Instrumente zur Operation des Aneurysma.

Die stumpfen Haken zum Auseinanderhalten der Wundränder siehe oben.

Die stumpfen und spitzen Haken zur Unterbindung der aneurysmatischen Arterie s. Acus.

Arendt's Instrument. VIII. 185.

Prevost's u. Langenbeck's Instrumente. VIII. 187.

3) Haken zur Aufhebung und Befestigung des oberen Augenlides. (Augenlidhaken und -halter. II. 528. und VIII. 188.)

Der platte Augenlidhalter nach Berengar. VIII. 188.

Pellier's, Assalini's, Bonzel's, Bell's und Casaamata's Augenlidhalter. VIII. 189.

4) Häkchen zur Entfernung der Linse bei der Staaroperation.

Beer's feines Staarhäkchen und Staarnadelhaken. VIII. 190.

5) Häkchen zur künstlichen Pupillenburg.

Beer's, Langenbeck's, Stark's und Bonzel's Häkchen. VIII. 191.

Reisinger's Hakenpincette. VIII. 191.

Dessen Hakenscheere. VIII. 193.

Gräfe's und Langenbeck's Coreonceon. V. 277.

Schlagintweit's Iriankistron. VIII. 194.

Embden's Rhaphiankistron und Geiger's Lanzenhaken. VIII. 195.

Instrumente zum Einstechen in Weichgebilde.

Die Nadel, Acus. I. 297.

I. Nadeln, die für sich allein angewendet werden.

1) Acupunctur - und Elektropuncturnadeln.
von Sarlandière. I. 299.

2) Staarnadeln.

a. Gerade Staarnadeln

von Celsus, Ferreie, Petit, St. Yves, Brisseau,
Pott, Beer, Langenbeck und Rust. I. 300
bis 302.

b. Am vorderen Ende gekrümmte Staarnadeln

von Scarpa, Langenbeck, Walther und Zang.
I. 303.

3) Nadeln zur Bildung der künstlichen Pupille

von Schmidt. I. 304.

4) Impfnadeln.

Die Impfnadel nach Rudtorffer und dessen Impf-
besteck. I. 305.

II. Nadeln zur Vereinigung getrennter Theile:

1) für die umschlungene oder umwundene Naht.

a. Die Hasenschartnadeln

von Paré, Fabr. ab Aquapendente, Heister, Solingen, Dionis, Petit, Garengéot, la Faye, Bell, Desault, Richter, Arnemann, Eckoldt, Ehrlich und die Karlsbader Nadeln. I. 306 bis 309.

2) Nadeln, welche mittelbar zur Vereinigung von Wunden dienen. Heft- und Unterbindungsnadeln.

a. Gerade.

von Abulcasis, Paré, Tagliacozzi. I. 309.
von Garengéot zur Unterbindung des Samenstranges, von Heister und Sharp zur Sehnennaht.
I. 310.

b. Krumme Heft- und Unterbindungsnadeln.

α. Segmentarisch gekrümmte
von Scultet, Heister, Sharp, Savigny, Weiss, Rud-
torffer, Wollstein. I. 311.

β. Halbzirkelförmige Nadeln
von Larrey, Boyer, Assalini, v. Gräfe, la Faye,
Brambilla, Dieffenbach. I. 312 u. 313.

γ. Zum Theil gerade, zum Theil krumme
Nadeln
von Petit, Garengeot, Sharp, Heister, Pervet,
Bell. I. 313 u. 314.

δ. Unterbindungsnadeln mit dem Ohr an
dem vorderen spitzen Ende. I. 315.
Rudtorffer's Nadel zur Unterbindung der harten
Hirnhautschlagader, Ravaton's doppelte Un-
terbindungsnadel. I. 316.

3) Nadeln zur Unterbindung der Arteria in-
tercostalis,
von Gerard, Goulard, Heuermann, Leber. I. 319.

4) Aneurysmanadeln, oder Nadeln zur Unter-
bindung der Pulsadern bei der Opera-
tion des Aneurysma,
von Garengeot, Casa Major, Petit, Deschamps, Le-
ber, Zang, Rust, Rudtorffer, Dupuytren, Ast-
ley Cooper, Lawrence. I. 316 — 319.

5) Eiterband- oder Harseilnadeln
von Paré, Fabric. ab Aquapendente, Petit, Garen-
geot, Brambilla, Knauer, Perret, Leber, Köh-
ler, Rudtorffer. I. 320 u. 321.

6) Die Mastdarmfistelnadel nach Paré. I. 321.

7) Nadeln zur Durchbohrung des Ohrläpp-
chens
von Brambilla, Rudtorffer. I. 321.

Hülfsinstrument zur leichteren Handhabung
der kleinen Nadeln. Nadelhalter, Acutenaculum.
I. 323.

von Garengeot, Petit, Brambilla, Rudtorffer, von
Gräfe, Bell, Dieffenbach. I. 323 — 325.

Scharfspitzige Instrumente zur Durchbohrung einer weichen, oder dünnen harten Höhlenwand Behufs der Entleerung von Luft oder tropfbaren Flüssigkeiten aus der Höhle.
(Troikar, Acus triquetra. XVI. 358.)

- 1) Troikar zur Operation des Wasserkopfs.
Le Cat's. XVI. 359.
- 2) Troikare zur Punction des wassersüchtigen und Eiterauges.
Woolhouse's, Meekren's Instrument. XVI. 360.
Heister's Stilet, Brambilla's Troikar. XVI. 361.
- 3) Troikarförmige Instrumente zur Operation der Thränenfistel.
Beer's troikarförmige Sonde, Jurine's troikarspitzige Hohlsonde, Pellier's Troikar (Conductor). XVI. 361.
Pott's, B. Bell's Troikare. XVI. 362.
Brambilla's, Petit's Troikare. XVI. 363.
- 4) Troikarförmige Nadeln zur Durchstechung des Ohrläppchens.
Bell's Troikar, Heister's Zange, Brambilla's Apparat. XVI. 363.
Rudtorffer's gestielte und dessen hohle Lanzennadel. XVI. 364.
- 5) Troikarförmige Instrumente zur Durchbohrung des Trommelfells.
Cooper's, Rust's Troikar, Zang's Troikarnadel. XVI. 365.
Himly's Locheisen, Deleau's Perforator tympani. XVI. 366.
- 6) Troikar zur Anbohrung des Zitzenfortsatzes
von Rudtorffer. XVI. 368.
- 7) Troikar zur Durchbohrung der Kieferhöhle.
B. Bell's Perforativ, Weinhold's Nadeltrephine. XVI. 369.
- 8) Troikar zur Operation der Speichelfistel
von Rudtorffer. XVI. 370.

9) Troikarförmige Nadeln zur Operation der Hasenscharte und des Lippenkrebses (s. Acus).

10) Troikarförmige Instrumente zur Eröffnung des Luftröhrenkopfes und der Luftröhre (s. unter Bronchotomus).

11) Troikare zum Bauchstiche.

Sanctorius's Troikar, Thouvenot's Nadel und Stilet.
XVI. 371.

Petit's Troikar. XVI. 372.

Mazotte's Troikar. XVI. 373.

Wilson's, Garengot's und Brambilla's Troikar.
XVI. 374.

Kaltschmidt's und Heyermann's Troikar. XVI. 375.

Der englische Troikar nach Ehrlich. XVI. 375.

Der einfache Troikar nach Rudtorffer. XVI. 376.

Savigny's Troikar. XVI. 377.

Der Troikar mit der Schaufel. XVI. 377.

Der Troikar mit der beweglichen Schaufel. XVI.
377.

Andrée's und Zang's Troikar. XVI. 378.

12) Troikarförmige Instrumente zur Eröffnung der Harnröhrenmündung und Harnröhre.

Heister's und Dzondi's Nadel. XVI. 378.

Hunter's Troikar, Dzondi's und M'Ghie's Instrument. XVI. 379.

Dieffenbach's Werkzeuge. XVI. 380.

13) Troikare zur Paracentese der Blase.

Der einfache gerade Troikar sammt der unbiegsamen und elastischen Röhre. Deny's gerader Troikar. XVI. 381.

Bell's Troikare. XVI. 382.

Monro's Troikar, der einfache gekrümmte nach Rudtorffer. XVI. 383.

Flurant's, Frère Côme's Troikar. XVI. 384.

Perret's, Heyermann's, Lassus's Troikar. XVI. 385.

Peckel's, Deschamp's Troikar. XVI. 386.

14) Troikarförmige Instrumente zum Steinschnitte.

Foubert's Troikar. XVI. 387.

Frère Côme's Pfeilsonde (siehe oben 13), Brambilla's Modification derselben, Montagna's

Pfeilsonde, Frère Côme's Bistouritroikar.
XVI. 388.

15) Troikare zur Operation des Wasserbruchs.

Gusow's, Andrée's, Bell's Troikar. XVI. 389.

Wilson's, Rudtorffer's Troikar, Pott's Apparat.
XVI. 390.

Zenker's Nadeltroikar, Bell's Verbesserungen von
Andrée's und Wilson's Troikar. XVI. 391.

Earle's Apparat. XVI. 392.

**16) Troikare zur Eröffnung des widernatür-
lich verschlossenen Afters.**

Rudtorffer's Troikar. XVI. 393.

**17) Troikarförmige Instrumente zur Operation
der Mastdarmfistel, siehe Ligaturwerk-
zeuge.**

**18) Troikare zur Operation der Gebärmutter-
wassersucht.**

Sanctorius's Troikar. XVI. 393.

**Scheeren und scheerenartige Instrumente.
Forfex. VII. 343.**

**I. Scheeren für den allgemeinen Gebrauch
bei verschiedenen chirurgischen Opera-
tionen. VII. 348.**

1) Verbandscheeren. VII. 348.

Vidus Vidius's Verbandscheere, Knauer's Verband-
und Sectionsscheere. VII. 348.

Die gemeine Scheere bei Rudtorffer, die gerade
Verbandscheere nach Krombholz. VII. 349.

2) Scheeren zu allgemeinen Trennungen.

Brambilla's Scheeren, Savigny's gerade Scheere,
Assalini's Bistourischeere. VII. 350.

Assalini's complicirte Scheere. VII. 352.

3) Incisionsscheeren.

**a. Gerade Incisionsscheeren
von Percy. VII. 352.**

b. Krumme Incisionsscheeren.

Knauer's krumme Scheere. VII. 352.

Brambilla's, Garengot's krumme Scheeren,
Savigny's kleine und grössere krumme
Scheere. VII. 353.

Rudtorffer's krumme, Perret's geknöpft Inci-
sionsscheere, Kromholz's stark gekrümmte
Scheere. VII. 354.

**c. Nach der Fläche gebogenen Incisions-
scheeren.**

Cooper's Scheere nach Rudtorffer, Brambilla's
grosse Hohlscheere, Foubert's stumpfspitzige
Hohlscheere. VII. 355.

**d. Den Rändern nach gewinkelte Schee-
ren oder Kniescheeren.**

Richter's Incisionswinkelscheere, Savigny's ge-
winkelte sogenannte Sondenscheere, The-
den's Storchschnabelscheere. VII. 356.

**e. Scheeren zu Trennungen harter Ge-
genstände, als Knorpel, Knochen, Nä-
gel etc.**

Die Federscheere mit Ringen bei Brambilla, bei
Rudtorffer. VII. 357.

Die Federscheere mit gebogenen Schenkeln, die
grosse Beinscheere. VII. 358.

**II. Scheeren, welche zu einzelnen Operatio-
nen an bestimmten Theilen des Körpers
gebraucht werden.****1) Scheeren für die Operationen an den Au-
gen.****a. Zur Trennung verwachsener Augenlider.**

Beer's gerade Augenscheere. VII. 358.

Bartisch's Scheere. VII. 359.

b. Zur Operation des Entropium.

Quadri's hohlschneidige Augenscheere. VII. 359.

Beer's Kniescheere, Scarpa's Winkelscheere. VII.
360.

c. Zu Trennungen an der Bindehaut des Augapfels und der Augenlider.

Scarpa's Augenscheere. VII. 360.

Richter's — VII. 361.

d. Scheeren zur Erweiterung des Hornhautschnittes bei der Operation des grauen Staars.

Maunoir's krumme Scheere, Daviel's Scheere zur Cataractoperation. VII. 361.

Daviel's Scheere nach Beer. VII. 362.

Richter's gekniete Augenscheeren. VII. 363.

e. Scheeren zur Exstirpation des Auges.

Louis's Incisionsscheere und dessen verbesserte Scheere nach Beer. VII. 364.

2) Scheeren für die Operationen an der Nase.

a. Scheere zur Trennung der Auswüchse in der Nasenhöhle (auch im äußeren Gehörgange und am Zahnfleische).

Brambilla's Schnepfenschnabelscheere. VII. 365.

b. Scheere zur Bildung einer künstlichen Nase.

Tagliacozzi's Scheere. VII. 365.

c. Scheere zur Ausrottung des Nasenpolypen.

Brambilla's Scheere. VII. 366.

3) Scheeren für die Operationen am und im Munde.

a. Scheeren für die Operation der Hasenscharte.

Die gerade und Savigny's Hasenschartscheere. VII. 366.

Mursinna's gerade, Bell's gebogene, Richter's Hasenschartscheere. VII. 367.

b. Scheeren zur Lösung des Zungenbandes.

Petit's zusammengesetzte Zungenbandscheere. VII. 367.

Bell's Zungenbandscheere, Brambilla's Zungenscheere, Schmidt's Hohlscheere. VII. 368.

- c. Scheeren zur Eröffnung der Abscesse und zur Abtragung der Tonsillen.

Solingen's Scheere, Percy's Tonsillenscheere. VII. 369.

Bell's S-förmig gekrümmte Scheere, Savigny's Tonsillenscheere. VII. 370.

Bell's Scheere. VII. 371.

- d. Scheeren zur Abkürzung des Zäpfchens.

Dryander's, Ryff's, Roland's Scheere. VII. 371.

Percy's, Rudtorffer's Scheere. VII. 372.

- e. Scheere für die Gaumennaht.

Roux's Kniescheere. VII. 373.

4) Scheeren für die Operationen am Unterleibe.

- a. Zum Kaiserschnitt.

Mesnard's Scheere. VII. 373.

- b. Zur Trennung der Nabelschnur.

Levret's, Savigny's Nabelschnurscheere. VII. 373.

- c. Scheeren für die Bruchoperationen.

Arnaud's, Perret's Scheere. VII. 374.

Perret's Winkelscheere. VII. 375.

- d. Scheeren zum Schnitte der Mastdarmfistel.

Valtolini's Scheere. VII. 375.

— geknöpfte Scheere. VII. 376.

Sharp's gekrümmte Gefäßfistelscheere. VII. 376.

- e. Scheere für die Operation des widernatürlichen Afters.

Dupuytren's scheerenartiges Instrument. VII. 377.

- f. Scheeren zur Entfernung der Mutterpolypen.

Siebold's Mutterpolypenscheere. VII. 378.

- g. Scheeren zur Exstirpation des carcinomatösen Uterus.

Sauter's, von Siebold's Scheeren. VII. 379.

Mile's scheerenartiges Instrument. VII. 380.

Das Messer, Culter. V. 379.

- A. Messer, deren Klinge das Heft an Länge übertrifft.

Zu diesen gehören fast ausschließlich:

Das Amputationsmesser (Culter s. str.) V. 380.

1) Gerade Amputationsmesser.

a. Mit einer geraden Schneide.

α. Spitzige Messer.

B. Bell's, Loder's Amputationsmesser. V. 381.

Kern's Amputationsmesser, Vermale's Lappenamputationsmesser, Larrey's Enucleationsmesser, Petit's, Garengeot's Zwischenknochenmesser, v. Gräfe's Bogenmesser. V. 382.

β. Stumpfspitzige Amputationsmesser mit gerader Schneide.

Weiß's und Rudtorffer's Messer. V. 383.

b. Gerade Amputationsmesser mit bauchiger Schneide.

Hildan's, le Blanc's großes Amputationsmesser, Brambilla's Messer zur Trennung der Beinhaut, v. Gräfe's Blattmesser zum Trichter-schnitt. V. 384.

c. Zweischneidige gerade Messer.

Die Zwischenknochenmesser von Petit, Perret, Heister, Brambilla, Pott, La Faye, Knauer, Volpi, Loder, Verduin, Bell und Savigny. V. 385.

Savigny's Messer zur Amputation nach Alanson, Zang's großes Messer zur Lappenamputation, Lisfranc's Amputationsmesser. V. 386.

2) Krumme Amputationsmesser.

a. Mit einer Schneide.

α. Spitzige Messer.

Scultet's und Petit's sichelförmige Amputations-

messer, Solingen's, Garengot's, Sharp's, Lafaye's, Perret's, Brambilla's Messer. V. 386.

β. Stumpfspitzige Messer.

Brambilla's, Bell's, Richter's. V. 387.

b. Mit doppelter Schneide.

Hildan's krummes Zwischenknochenmesser, Verduin's zweischneidiges großes krummes Amputationsmesser und Separatorium. V. 387.

B. Messer, deren Klinge kürzer oder eben so lang als das Heft ist.

Das Scalpell, Scalpellus. V. 387.

1) Anatomische Scalpelle.

a. Mit gerader Schneide.

La Faye's, Perret's, Garengot's Scalpelle. V. 389.

b. Mit geradem Rücken und bauchiger Schneide.

Knauer's, Hesselbach's anatomisches Scalpell und des Letzteren Nervenmesser. V. 390.

c. Mit gewölbtem Rücken und gewölbter Schneide.

Savigny's anatomisches Scalpell. V. 391.

d. Mit ausgeschweiftem Rücken und gewölbter Schneide.

Brambilla's anatomisches Scalpell, Savigny's anatomisches Knorpelmesser. V. 391.

e. Zweischneidige anatomische Scalpelle.

Brambilla's zweischneidige Scalpelle, Perret's feines Lancettscalpell zu mikroskopischen anatomischen Untersuchungen, Perret's Nervenmesser, Savigny's, La Faye's Scalpelle, Hesselbach's Knorpelmesser. V. 392.

2) Scalpelle zu verschiedenen chirurgischen Operationen ohne nähere Bestimmung.

a. Mit gerader Schneide.

Rudtorffer's gerade Scalpelle.

b. Mit gewölbter Schneide und geradem Rücken.
Rudtorffer's, Knauer's Scalpelle. V. 393.

c. Mit ausgeschweiftem Rücken und gewölbter Schneide.
Weifs's, Sharp's und Brambilla's Scalpell. V. 393.

d. Mit gewölbter Schneide und gewölbtem Rücken.
Savigny's, Rudtorffer's Scalpelle, Assalini's convexes Scalpell in Verbindung mit der Pincette zur Amputation. V. 393.
Zang's Modification des letztern. V. 394.

e. Zweischneidige Scalpelle.
La Faye's lancettförmige Scalpelle. V. 394.

3) Scalpelle, welche zum Einschnitt und zur Ausschälung von Gewächsen besonders angegeben sind.
Abulkasem's, Leber's und Heister's Scalpelle. V. 394. u. 395.

4) Fistelcalpelle s. Syringotomus.

5) Scalpelle zu Einschnitten in die Kopfbedeckungen bestimmt.
Scultet's Scalpell (Novacula), Scultet's zweischneidiges Scalpell, Roland's Scalpelle zur Trennung der Kopfdecken. V. 395.

Solingen's Scalpell zum Kreuzschnitt der Kopfdecken, Bertrandi's Scalpell zur Erweiterung der Kopfwunden, Rudtorffer's Scalpell mit dem Schaber. V. 396.

6) Scalpelle zu den Operationen an den Augen.

a. Für die äusseren Umgebungen des Auges.

α. Mit geradem, stumpfem Rücken und gerader Schneide.
Rudtorffer's spitziges und stumpfspitziges Scalpell zur Trennung des Symblepharon. V. 397.

β. Mit geradem Rücken und convexer Schneide.

Rudtorffer's Sondenmesser zur Trennung verwachsener Augenlider, dessen gebogenes Sondenmesser zur Trennung des Symblepharon, Solingen's Scalpell zu demselben Zwecke. V. 398.

γ. Mit zwei geraden schneidenden Rändern.

Beer's zweischneidiges Scalpell nach Leber, dessen lanzenförmiges Scalpell, Acrel's myrtenförmiges Scalpell. V. 399.

δ. Mit convexer Schneide und concavem Rücken.

Fabricius v. Hilden's Scalpelle. V. 399.

ε. Mit concaver Schneide und gewölbtem Rücken.

Perret's und Pellier's Scalpelle zum Scarificiren der Augenlider und des Augapfels, Rudtorffer's schmales Sondenscalpell zur Operation der Thränenfistel. V. 399.

Benedict's Scalpell zum Einschnitt in den Thränensack. V. 400.

6. Scalpelle zu Operationen an dem Augapfel.

a. Zur Entfernung der Aftergebilde an der Hornhaut und Bindehaut des Augapfels.

Abulkasem's, Solingen's Scalpell. V. 400.

Plattner's Scalpell, Tenon's concavschneidendes Messer, Brambilla's Lancettscalpell. V. 401.

β. Scalpelle zur Operation des grauen Staars, Staarmesser.

Daviel's, Grandjean's, Durand's, La Faye's, Poyet's, Siegwart's, Tenon's, Sharp's, Gersten Haaf's, Berenger's, Warner's, Lobstein's, Richter's, Mursinna's, Fr. Siegerist's, Weidemann's, Barth's, Bell's, Jung's, Beer's, Himly's, Rust's, Langenbeck's, Jäger's Staarmesser. V. 401 — 406.

- γ. Messer zum Einschnitt in die Hornhaut
Behufs der künstlichen Pupillenbil-
dung.
Beer's, Adam's, Langenbeck's Messer. V. 407.
- δ. Scalpelle zur Operation des Hornhaut-
staphyloms.
Beer's, Siebold's Staphylommesser. V. 407
und 408.
- ε. Scalpelle zur Exstirpation des Aug-
apfels.
Bartisch's löffelförmiges Scalpell, Hildan's Mes-
ser, Petit's Scalpell, Leber's Exstirpato-
rium. V. 408.
Wenzel's Scalpell, Rudtorffer's hohles zwei-
schneidiges Scalpell, Helling's Exstirpato-
rium. V. 409.
- 7) Scalpelle zur Operation an der Nase.

 - a. Zur Bildung einer künstlichen Nase.
Tagliacozzi's Scalpell, Purmann's Scalpelle. V. 409.
Rust's Scalpell, v. Gräfe's Scalpelle. V. 410.
Dieffenbach's Scalpell. V. 411.
 - b. Zur Ausrottung der Nasenpolypen.
Perret's Scalpelle. V. 411.
- 8) Scalpelle zu Operationen in der Mund-
höhle.
Scultet's Scalpell. V. 411.
Le Cat's Scalpelle, Pean's Scalpell zur Trennung
des Zungenbändchens, Cagué's Scalpell zur
Ausrottung entarteter Mandeln. V. 412.
Rudtorffer's Scalpell zu demselben Zwecke, Beer's,
Rudtorffer's Scalpell zur Ausrottung des Zäpf-
chens. V. 413.
- 9) Scalpelle zur Abnahme der Brust.
Hildan's, Scultet's, Heister's Messer, Tabor's In-
strument. V. 414.
- 10) Scalpelle zu Bruchoperationen, siehe unten
Herniotomus.

11) Scalpelle zur Operation der Phimosis.

Bertrandi's gerades Scalpell, Guillemeau's Scalpelle. V. 414.

Petit's, Bell's zusammengesetztes Scalpell. V. 415.

12) Scalpelle zu den Steinoperationen, siehe unten Lithotomus.**13) Scalpelle zur Operation der Mastdarmfistel, siehe unten Syringotomus.**

C. Messer, deren Klinge mit dem Hefte charnierförmig verbunden ist und in letzteres zurückgeschlagen werden kann. Das Bistouri, Incisionsmesser. III. 8.

Einfache Bistouri's.**I. Mit gerader Schneide. III. 17.****1) Einfache Bistouri's mit gerader Schneide und geradem Rücken.****a. Mit scharfer Spitze.**

Scultet's, Krombholz's, Köhler's, Beer's Bistouri. III. 18.

b. Mit stumpfer Spitze.

Beer's, das große gerade französische Bistouri, Petit's Bistouri. III. 19.

c. Mit geknöpfter Spitze.

Das lange und kurze gerade geknöpfte Bistouri nach Krombholz, das schmale gerade geknöpfte Bistouri nach Rudtorffer. III. 19.

2) Bistouri's mit gerader Schneide und convexem Rücken.**a. Mit scharfer Spitze.**

Marianus's Bistouri zum Steinschnitte, Petit's Thränensackmesser, Brambilla's Bistouri mit seitwärts gebogener Klinge. III. 21.

- b. Mit geknöpfter Spitze.
Weidemann's Besteckbistouri mit dem Spitzen-
decker. III. 21.
Pott's Bistouri mit dem Spitzendecker. III. 21.

II. Einfache Bist. mit bauchiger Schneide.

1) Mit geradem Rücken.

a. Spitze.

Das gewöhnliche Bistouri, das Hysterotom im
Dict. des scienc. méd. III. 22.

b. Geknöpfte.

Brambilla's convex schneidendes geknöpftes Bi-
stouri. III. 23.

2) Convex schneidiges Bistouri mit gera- dem, vorn ausgeschweiftem Rücken. Petit's convex schneidendes Scalpellbistouri, Krombholz's convexes Bistouri. III. 23.

3) Convex schneidendes Bistouri mit con- vexem Rücken. Savigny's convex schneidendes Bistouri, Bell's bauchiges Scalpellbistouri. III. 23.

4) Convex schneidendes Bistouri mit con- cavem Rücken. Bei Brambilla, Pallas, Rudtorffer und im Dict. des scienc. méd. III. 24.

5) Convex schneidendes Bistouri mit stum- pfer und geknöpfter Spitze. Plenk's schwach convexes Bistouri, Wolstein's flach convexes geknöpftes Bistouri. III. 24.

6) Zweischneidige bauchige Bistouri's. Fabric. ab Aquapendente's Bistouri. III. 24. Rudtorffer's, Savigny's, Heister's, Brambilla's Bi- stouri, Wardorf's Scarificator. III. 25.

III. Krumme (concave oder sichelförmige) Bistouri's.

1) Mit scharfer Spitze.

Paré's Bistouri zur Absceßseröffnung u. v. a.
III. 25.

Das gemeine gekrümmte Bistouri. III. 26.

- 2) Krumme Bistouri's mit stumpfer oder geknöpfter Spitze.

Brambilla's Bistouri, Pott's geknöpftes Fistelbistouri. III. 27.

Beer's, Pallas's, Astley Cooper's Bistouri. III. 28.

- 3) Krumme Bistouri's mit einer Sonde an der Spitze. S. Syringotomus.

D. Messer, welche so mit einem Schalenhefte verbunden sind, daß eine freie Bewegung in der Richtung beider Ränder der Klinge Statt finden kann. Die Lanzette, Lanceola. X. 432.

I. Die einfache Lanzette. X. 433.

- 1) Die gerstenkorngestaltige Lanzette. X. 434.

Garengeot's, Brambilla's, Bell's, Savigny's, Rudtorffer's. X. 435 und 436.

- 2) Die haferkornförmige oder deutsche Lanzette. X. 437.

(Paré's, Scultet's, Petit's, La Faye's.) X. 438 und 439.

- 3) Die Pyramidenlanzette oder Schlangenzunge.

Dryander's Lanzette, Paré's Scalpelllanzette, Garengeot's Lanzette. X. 439 und 440.

- 4) Die Absceßlanzette. X. 440.

Petit's, Perret's. X. 441.

- 5) Die spanische Lanzette. X. 441.

Die Impflanzette bei Rudtorffer. X. 442.

Husson's Impflanzette. X. 443.

- 6) Die säbelförmige Lanzette. X. 443.

Petit's — bei Brambilla und Savigny. X. 443 und 444.

II. Zusammengesetzte Lanzetten.

Dryander's fünffache Lanzette. X. 444.

Husson's zweifache Lanzette. X. 445.

Marchetti's Impflanzette. X. 446.

Verschiedenartige Schnittwerkzeuge zu besonderen Operationen.

I. Zur Eröffnung einer Blutader ausschließlich bestimmte Instrumente. Das Aderlafsinstrument, Phlebotomus. XIII. 395.

Abulcasis's Phlebotome. XIII. 395.

Die Fliete oder das Locheisen, Phlebotomus germanorum, Vesal's Phlebotom. XIII. 396.

Dryander's Flieten, die Fliete bei Botalli, Scalpellum Germanorum, Brambilla's Fliete. XIII. 397.

Daniel Major's Instrument. XIII. 398.

Aderlafsbogen, Arcus phlebotomicus. XIII. 399.

Die gefederte Fliete oder der Aderlafsschnäpper. XIII. 400.

Der gewöhnliche Aderlafsschnäpper. XIII. 401.

Perret's Aderlafsschnäpper, Wallbaum's Aderlafsinstrument. XIII. 408.

Staberow's Schnäpper. XIII. 409.

Zeller's Aderlafsinstrument. XIII. 410.

II. Instrumente zum Scarificiren. Das Schröpfinstrument, Scarificatorium. XIV. 501.

1) Verschiedener Theile des Körpers.

Paré's Instrument, der gemeine Schröpfschnäpper. XIV. 502.

Carter's Scarificator, Larrey's einfacher Scarificator. XIV. 506.

Sarlandière's Bdelometer oder künstlicher Blutsauger. II. 143.

Dessen verbesserter Blutsauger. XIV. 506.

Dessen kleiner Luftsauger. XIV. 510.

Dessen Blutsauger für Schleimmembranen. XIV. 510.

Dessen einfacher Bdelometer ohne Saugwerk. XIV. 511.

Demours's Blutsauger. XIV. 511.

Der Schröpfkopf, Cucurbita. V. 378.

2) Der Bindehaut des Auges. Augenkrazzer, Ophthalmoxystrium. XII. 504.

Woolhouse's Ophthalmoxystrium, Paul Aeginata's Blepharoxystrium, Taylor's Augenkrazzer, Wardrop's Scarificator, Bell's Messer zum Scarificiren. XII. 505.

III. Instrumente zur Durchschneidung der Fisteln. Das Fistelmesser, Syringotomus. XVI. 51.

1) Einfache Fistelmesser.

Hildan's, Scultet's, Garengot's Syringotome, Syringotom ohne Heft bei Perret, Pott's Fistelbistouri, Brambilla's Syringotom. XVI. 52.

Oetzmann's gekrümmtes Knopfbistouri zur Operation der Mastdarmfistel. XVI. 53.

Das französische königliche Fistelmesser (*Bistouri royal*). XVI. 53.

Bell's Syringotom, Fabr. ab Aquapendente's Scalpell zur Spaltung der Hohlgänge, Syringotom bei Vidus Vidius. XVI. 54.

Plenk's Syringotom, Runge's Scalpell zur Operation der Mastdarmfistel, Rudtorffer's gerades spitziges Scalpell. XVI. 55.

Bessière's Syringotom, Syringotom mit hakenförmiger Spitze. XVI. 56.

Syringotom mit angenieteteter oder anzuschraubender Sonde. XVI. 57.

Syringotom mit lanzenförmig spitziger Sonde. XVI. 57.

2) Zusammengesetzte Fistelmesser.

Knauer's Bistouri mit dem Spitzendecker. XVI. 57.

Remm's (Langenbeck's) Fistelmesser. XVI. 58.

Drummond's (Monro's) Fistelmesser. XVI. 59.

Douglas's Instrument zur Durchschneidung innerer blinder Fisteln. XVI. 60.

Senff's verborgenes Fistelmesser. XVI. 60.

Savigny's Fistelmesser. XVI. 61.

Arnemann's Fistelmesser. XVI. 63.

Petit's Scalpell mit der Schneide und Spitzendecker. XVI. 65.

Blömer's verbessertes Fistelmesser. XVI. 66.

Retter's Fistelwerkzeug. XVI. 67.

Brambilla's Fistelwerkzeug. XVI. 68.

Theerweifs's Fistelinstrument. XVI. 69.

IV. Schneidende und stechende Instrumente zur Eröffnung der Linsenkapsel bei der Extraction des grauen Staars. Cystitismus. V. 521.

Daviel's Nadel, Tenon's Lanzette, Pope's Nadel. V. 521.

La Faye's Cystitom. V. 522.

Siegwart's, Heuermann's Nadel, Pellier's Cystitom, Richter's verändertes Lafaye'sches Cystitom, Mursinna's Instrument, Beer's Staarlanze. V. 523.

Beer's Staarnadelhaken. V. 524.

V. Instrumente zur Abkürzung oder Ausrottung des krankhaft verlängerten oder entarteten Zäpfchens. Kiotomus. X. 296.

1) Scheerenartige Instrumente, von Dryander, Roland etc. S. Forfex.

2) Bistouri's und scalpellförmige (Pott's, Beer's). S. Bistouri und Culter.

3) Zusammengesetzte Instrumente.

Canut Thorbern's, Rau's, Trampel's Instrument. X. 297.

Desault's Kiotom. X. 298.

VI. Instrumente zur Eröffnung der Luftröhre. Bronchotomus. III. 295.

Sanctorius's, Decker's, Bouchot's Bronchotom. III. 296.

Perret's, Bell's Bronchotom, Richter's Tracheotom. III. 297.

Beinl's Tracheotom. III. 298.

VII. Instrumente zur Eröffnung der in den hinteren Theilen des Schlundes vorkommenden Abscesse. Pharyngotom. XIII. 323.

Petit's Pharyngotome, Heister's Pharyngotom (Paristhmiotom). XIII. 323.

Bram-

Brambilla's kleines Paristhmiotom, Rudtorffer's Mundbistouri und dessen gerade und gekrümmte verborgene Halslanzette. XIII. 324 und 325.

VIII. Das Bruchmesser, Herniotomus. VIII. 734.

1) Bruchmesser mit gerader Schneide.

Petit's gefeiltes geknöpftes Scalpell (*Bistouri à la lime*), Brambilla's gerades Bruchbistouri. VIII. 735.

2) Bruchmesser mit gewölbter Schneide.

Brambilla's convex schneidendes Bruchmesser, Seiler's Sondenscalpell. VIII. 736.
le Blanc's Bruchscalpell. VIII. 737.

3) Bruchmesser mit concaver Schneide.

Abulkasem's, Fabr. ab Aquapendente's Scalpell, Lassus's krummes Bistouri. VIII. 737.

Perret's geknöpftes krummes Bistouri, dessen concav schneidendes geknöpftes Scalpell. VIII. 738.

Arnaud's, Mohrenheim's Scalpelle. VIII. 739.

Richter's Bruchschnittmesser, dessen Scalpell zum Leistenbruchschnitte nach Savigny. VIII. 740.

Mursinna's Bruchbistouri, Rudtorffer's geknöpftes Bruchscalpell, Astley Cooper's concaves Knopfbistouri, dessen Scalpell zum Bruchschnitt nach Zang. VIII. 741 und 742.

Rust's Bruchscalpell. VIII. 742.

4) Zusammengesetzte Bruchmesser.

Bienaise's verborgenes Bistouri. VIII. 743.

Le Dran's Bruchbistouri. VIII. 744.

Le Cat's verborgenes Bruchmesser, Morand's Bistouri. VIII. 745.

Petit's geflügeltes, verborgenes Bruchbistouri, Bellocq's zusammengesetztes Bruchscalpell. VIII. 746.

IX. Schneidende Instrumente für die Operation an oder in der Gebärmutter. Hysterotomus. IX. 484.

1) Hysterotom für den Kaiserschnitt.
Mesnard's Scalpell, King's Bistouri, Motte's Bistouri's. IX. 484.

2) Hysterotome zur Ausrottung der Mutterpolypen. S. Forfex.

3) Hysterotome zur Exstirpation des krebshaften Gebärmutterhalses oder der ganzen Gebärmutter.

Das verborgene Mutterbistouri. IX. 485.

Paletta's, Osiander's Hysterotom. IX. 486.

Canella's Instrument zur Exstirpation des Mutterhalses. IX. 487.

Hatin's Instrumentenapparat zu den Zähnen. IX. 490.

Colombat's Hysterotom. IX. 491.

Lisfranc's Abänderung dieses Instruments. IX. 494.

X. Das Steinmesser, Lithotomus. XI. 187.

A. Einfache Lithotome.

a. Lithotome mit gerader Schneide und geradem stumpfen Rücken.

Abulkasem's, Frère Côme's Scalpell, Dzondi's Bistouri. XI. 188.

Moreau's, Douglas's Lithotom. XI. 189.

b. Lithotome mit gerader Schneide und convexem Rücken.

Marianus's Bistouri, Rudtorffer's gerades, spitziges Bistouri. XI. 189.

Douglas's, Rudtorffer's Scalpelle. XI. 190.

Deschamps's anonymes Steinschnittscalpell. XI. 191.

c. Lithotome mit geradem Rücken und convexer Schneide.

Foubert's Lithotom, das bei Perret. XI. 192.

Rudtorffer's großes und kleines gewölbt schneidendes Scalpell, le Dran's Scalpell (*Rondache*). XI. 193.

Cheselden's Lithotome. XI. 194.

Brambilla's Modification des letzteren. XI. 195.

Garengéot's, Douglas's und Cheselden's Steinmesser. XI. 196.

Pouteau's, Langenbeck's Lithotomscalpell. XI. 197.
 Zang's, Siebold's Modification des letzteren, Langenbeck's Lithotom für Kinder nach Rudtorffer. XI. 200.

Weidmann's Steinschnittmesser. XI. 202.

Hesselbach's Modification des letzteren. XI. 203.

Dubois's Lithotom, Key's Lithotomscalpell, Rudtorffer's gefurchtes Scalpell. XI. 204.

d. Lithotome mit geradem Rücken und schiefer gerader Schneide.

Rust's Lithotom. XI. 204.

— von Wattmann modificirtes Lithotom. XI. 205.

e. Lithotome mit convexem Rücken und convexer Schneide.

Cheselden's Lithotom bei Perret, Steineck's Scalpell, Dionis's zweischneidiges Scalpell. XI. 206.

le Cat's Cystotom. XI. 207.

Marechal's zweischneidiges, spitzes Scalpellbistouri. XI. 208.

Raw's und Colot's zweischneidiges, bauchig-spitziges Bistouri. XI. 209.

Colot's zweischneidiges, rundspitziges Scalpellbistouri. XI. 210.

Perret's zweischneidiges Bistouri. XI. 210.

le Cat's Urethrotom, le Dran's Lithotom. XI. 211.

Gram's Scalpell. XI. 212.

Zweischneidiges Urethrotom zur beiderseitigen Erweiterung des Blasenhalles bei Frauen. XI. 212.

f. Lithotome mit convexer Schneide und concavem Rücken.

Wilh. Cheselden's Scalpell, Palluccis's Lithotom und Bistouri-Lithotom. XI. 213.

Rudtorffer's gewölbschneidiges Scalpell. XI. 214.

Hunter's Lithotom, le Cat's convex schneidiges spitziges Lithotom. XI. 215.

le Cat's convex schneidiges Lithotom mit dem Knopfe und dessen Urethrotom. XI. 216.

Lithotom der Pariser Eleven bei Perret. XI. 217.

Foubert's Lithotom. XI. 217.

Reineck's, Hoint's Cystotom. XI. 218.

g. Lithotome mit concaver Schneide und convexem Rücken.

Douglas's Scalpell, le Cat's Lithotom. XI. 218.

Frère Côme's krummes Bistouri, Cheseldens krummes Scalpell. XI. 219.

Rousset's krummes Steinschnittlithotom, Foubert's concaves Lithotomscalpell. XI. 220.

Rousset's krumme Lithotome mit olivenf. Knopfe, Carl Bell's Scalpell zur Erweiterung des Blaseschnitts. XI. 221.

Barlow's Scalpell zum Steinschnitte bei Frauen. XI. 222.

B. Zusammengesetzte Lithotome.

Frère Côme's verborgenes Lithotom. XI. 222.

le Cat's Modification des letzteren. XI. 223.

le Vacher's Lithotom, Thomas's *Lithotome caché*, Frère Côme's Cystotom, dessen Bistouritrikar. XI. 227.

le Dan's, Bromfield's verborgenes Steinschnittmesser, Barlow's verborgenes Cystotom. XI. 228.

Dupuytren's verborgenes Doppelmesser. XI. 229.

le Cat's Gorgeret-Cystotom. XI. 230.

Pajola's — — — XI. 231.

Instrumente zur Verkleinerung oder Zerreibung der Harnblasensteine in der Blase ohne blutige Operation. (Lithonriptor).

1) Aeltere Vorrichtungen

von Abulcasis, Ambrosius Paraeus, Fischer, Sanctorius. XI. 234.

2) Neuere Vorrichtungen

von Gruithuisen. XI. 234.

le Roy's Lithonriptor. XI. 236.

Dessen zweites Instrument. XI. 239.

Civiale's Instrument. XI. 241.

Earle's Instrument. XI. 246.

Heurteloup's lithonriptischer Apparat. XI. 246.

Colombat's vom Professor Sat. Deygalbreres modificirtes Instrument. XI. 262.

Schneidende Instrumente zur Trennung der Knochen. Die Säge, Serra. XIV. 715.

I. Die Hand- oder Blattsäge ohne Spannstab.

La Faye's Handsäge, Brambilla's schmale Handsäge, Weifs's kleine Handsäge, Kern's Messersäge. XIV. 718.

Hey's Brückensäge. XIV. 719.

Thal's — XIV. 720.

Rudtorffer's gestielte Säge. XIV. 720.

II. Die Hand- oder Blattsäge mit einem Spannstab. XIV. 720.

Die Blattsäge nach Rudtorffer. XIV. 723.

Brambilla's, Savigny's Blattsäge. XIV. 726.

Weifs's Blattsäge. XIV. 727.

III. Die Bogensäge.

Die Bogensäge nach Rudtorffer. XIV. 729.

Die Bogensäge nach Verduin und Heine, die kleine Bogensäge nach Rudtorffer. XIV. 732.

Die Uhrmachersäge. XIV. 734.

IV. Die Zirkel- oder Kreissäge. XIV. 736.

Savigny's Sägemaschine zur Trepanation des Schienbeins. XIV. 736.

Griffith's Scheibensäge. XIV. 738.

Machell's Scheibensäge nach Hedenus. XIV. 739.

Thal's Sägemaschine. XIV. 740.

v. Gräfe's Kreissäge. XIV. 740.

V. Die Kettensäge. XIV. 742.

Jeffray's Kettensäge. XIV. 742.

Heine's Knochenbistouri (Osteotom). XIV. 743.

VI. Die Trepansäge. Der Hirnbohrer, Trepanum. XVI. 293.

1) Einfache Bohrer.

Abulkasem's, Roland's Bohrer, ein Bohrer bei Braunschweig, bei Vesal. XVI. 298.

Hippokrates's kleiner Bohrer. XVI. 299.

Paré's Bogen mit dem Quعرgriff, dessen Zirkelbohrer. XVI. 300.

Henkel's Handbohrer, Kauzmann's Trepan. XVI. 301.

Zeller's Handtrepan. XVI. 302.

2) Kronenförmige Bohrer (Modiolus).

Hippokrates's kronenartiger Bohrer. XVI. 303.

Die venetianischen kronenartigen Bohrer nach Andreas a Cruce. XVI. 304.

Die deutschen kronenartigen Bohrer. XVI. 304.

3) Trephinen oder Handtrepane.

Die Trephinen nach Andreas a Cruce. XVI. 304.

Die Trephinen des Fabricius ab Aquapendente. XVI. 305.

Sharp's Trephine. XVI. 306.

Bell's Trephine. XVI. 308.

Rudtorffer's Trephine. XVI. 309.

Savigny's und C. Bell's Trephine. XVI. 311.

Ohlen's Trephine. XVI. 312.

Köth's Trephine. XVI. 313.

4) Bogentrepane.

Andreas a Cruce's Bogentrepane. XVI. 314 — 319.

Guillemeau's und der Bogentrepan bei Paré. XVI. 320.

Jüngken's Trepan. XVI. 321.

Solingen's Trepanbogen. XVI. 322.

Petit's Bogentrepan bei Brambilla und la Faye. XVI. 324.

Henkel's, Bell's, Bichat's Trepan. XVI. 325.

Sir Henry's Trepan und Ohlen's Krone mit Abaptiston. XVI. 327.

Rudtorffer's Bogentrepan. XVI. 328.

5) Kronenläufer.

Köhler's Kronenläufer. XVI. 333.

Merrem's Kronenläufer. XVI. 334.

Hennemann's Kronenleiter. XVI. 335.

6) Trepanationsmaschinen verschiedener Art.

Narvatus's Trepanationsmaschine. XVI. 335.

Purmann's Trepanationsmaschine. XVI. 336.

Perret's, Douglas's Trepanationsmaschine. XVI. 337.

Brun's Kurbeltrepan. XVI. 338.

Croker King's, Kittel's Trepanationsmaschine. XVI. 340.

Hübenthal's, Svitzer's Trepanationsmaschine. XVI. 342.

Instrumente zur Abtragung hervorragender Knochenspitzen im Umfange des bei der Trepanation angebohrten Knochens. Das Linsenmesser, Culter lenticularis. X. 496.

Das gemeine Linsenmesser. X. 496.

Savigny's Linsenknopfmesser. X. 497.

v. Gräfe's Lenticulairmesser. X. 498.

Platner's Instrument. X. 498.

Instrument zum Niederdrücken der harten Hirnhaut nach der Trepanation. Hirnhautdruckeisen, Meningophylax. V. 740.

Instrumente zur Aushebung der durch den Krontrepan ausgesägten Knochenscheibe und zum Emporheben einer eingedrückten Stelle der Schädelknochen. Das Hebeeisen, Elevatorium. VI. 168.

1) Hebelelevatorien.

Der einfache gekrümmte Hebel. VI. 168.

Der doppelte gerade Hebel. VI. 169.

Der Hebel mit umgebogener Spitze nach Garengeot. VI. 169.

Paré's Zangenhebel, Petit's, Louis's, Richter's Elevatorium. VI. 170.

2) Schraubenheber.

Hans v. Gersdorf's Zweifufs, Fabric. Hildanus's Dreifufs, Pallas's Tirefond, Heine's Knochenheber, Rudtorffer's Schraubenbohrer. VI. 171.

Instrumente zum Abschaben sowohl der Beinhaut bei Durchsägung der Knochen als des Weinstein's von den Zähnen. Das Schabeisen, Rasorium. XIV. 144.

Das fünfwinklige, das vierwinklige, das krumme, spitzige Schabeisen. XIV. 145.

Der Zahnschaber. V. 737.

Das zweiwinklige gekrümmte, das eirunde, das drei-

winklige, das zweiwinklige, das lanzenförmige, das myrtenblattförmige, das meißelförmige, das krumme und gewölbte spitzige Schabeisen. V. 738.

Der Haken. V. 739.

Instrument zum Abmeißeln von Knochenparthieen oder zur Eröffnung von Knochenhöhlen. Der Meißel, Scalprum fabrilis chirurgicum. XIV. 494.

Der kleinere und grössere Flachmeißel, der kleinere und grössere Hohlmeißel. XIV. 495.

Hülfsinstrument zur Eintreibung des Meißels. Der Hammer, Malleus. XI. 602.

Mérat's anatomischer Hammer, der cylindrische Hammer nach Rudtorffer. XI. 602.

Der pyramidenförmige Hammer nach Rudtorffer, der Bleihammer nach Rudtorffer, der hölzerne Hammer. XI. 603.

Instrumente zum Abfeilen von Rauigkeiten der Knochen, der Nagelenden. Die Feile, Lima. X. 645.

Die Sägefeilen. X. 646.

Die glatten, halb und ganz runden Feilen. X. 646.

Die gestielten Feilen. X. 647.

Instrumente zur Anlegung und Zusammenschnürung der Fäden oder Bändchen, Behufs der Unterbindung der Blutgefäße oder des Abbindens anderer entarteter Theile. Ligatur- oder Unterbindungswerkzeuge. X. 611.

I. Werkzeuge zur Unterbindung der Blutgefäße. X. 612.

Zangen und Pincetten zum Fassen der Gefäße. S. oben Forceps.

Haken zu demselben Zwecke. S. oben Hamus.
Nadeln zur Um- oder Unterstechung der Gefäße.
S. oben Acus.

Desault's und Watt's Instrument zur Umführung
einer Ligatur um tief liegende Gefäße. X. 612.

Liston's oder Nasmyt's und Langenbeck's Liga-
turschließser. X. 612.

Scarpa's Werkzeug zur Entfernung der Ligatur
nebst dem Leinwandröllchen bei der tempo-
rären Ligatur. X. 613.

v. Gräfe's Ligaturstäbchen (zur Schließung von
Ligaturen ohne Knoten). X. 613.

Dessen neuere Ligaturwerkzeuge. X. 614.

II. Werkzeuge zur Unterbindung der Nasen-, Schlund-, Rachenpolypen und anderer Geschwülste.

Goulard's Haken und Gabel, Bellocq's Röhrchen.
X. 619.

Bell's Sonden, Eckoldt's Stäbchen, Heister's geöhrte
Sonde. X. 620.

Schreger's Werkzeug (um Nasen- und Rachenpo-
lypen mit der Schlinge abzureißen). X. 621.

Dubois's elastische Röhre, Dolla's Unterbindungs-
werkzeuge, Levret's Ligaturwerkzeug. X. 622.

Keck's Doppelcylinder. X. 623.

Levret's einfacher gerader Cylinder, dessen gerade
und gekrümmte Doppelröhre, so wie die in
Form einer Zange. V. 505.

Leber's Röhre. V. 506.

III. Werkzeuge zum Abbinden des Zapfens.

Castellan's, Hildan's, Bell's Ligaturwerkzeug. X. 624.

IV. Werkzeuge zur Unterbindung der Man- deln.

Cheselden's, Chevalier's Werkzeug. X. 625.

V. Werkzeuge zur Unterbindung der Mast- darmfistel.

Paré's Instrument, Garengéot's geöhrte Sonde, De-
sault's Apparat. X. 625.

Weidmann's, Schreger's Apparat. X. 627.

Reisinger's Apparat. X. 629.

VI. Instrumente zur Unterbindung der Samengefäße bei der Castration.

Garengeot's Nadel. X. 630.

Arnaud's, Goulard's Nadel. X. 631.

v. Gräfe's Unterbindungsstäbchen. S. oben.

VII. Instrumente zur Unterbindung der Gebärmutterpolypen.

Denmann's Ligatur, Clarke's Unterbindungsapparat. X. 631.

Rahlff's, Richter's, Görz's Unterbindungswerkzeug. X. 632.

Nyssen's Modification des vorigen. V. 507.

Jörg's. X. 633.

Meißner's. X. 634.

Gooch's Ligaturwerkzeug. X. 635.

Patrick's, Hunter's Schlingenträger. X. 636.

David's, Loder's, Klett's Unterbindungswerkzeug. X. 637.

Löffler's Polypenunterbinder, Cullerier's Ligaturwerkzeug. X. 638.

Desault's älteres und neueres Unterbindungswerkzeug. X. 639.

Bichat's Modification des letzteren. X. 640.

Ch. Bell's Unterbindungswerkzeug. X. 641.

Herbiniaux's Unterbindungsapparat. V. 507.

Starck's, Ricou's Unterbindungsapparat. X. 641.

Koderick's, Boucher's Rosenkranzwerkzeug. X. 642.

Sauter's Modification des letzteren. V. 510.

Ribcke's Polypenunterbinder. V. 510.

Braun's Instrument. X. 644.

Mayer's Rosenkranzwerkzeug. X. 644.

Werkzeuge zum Zusammendrücken eines Theils, Behufs eines Heilzweckes. Das Druckwerkzeug, Compressorium. V. 140.

A. Das Compressorium für die Blutgefäße oder das Tourniquet, Tornaculum. V. 140.

I. Tourniquets für die oberen und unteren Gliedmaßen.

1) Einfache Tourniquets.

a. Fingerdruck als das einfachste mechanische Verfahren zur Compression eines Gefäßes.

b. Das Grifftourniquet.

Ehrlich's Krücke, Brünnighausen's Grifftourniquet. V. 147.

c. Das Bandtourniquet. V. 148.

d. Das Knebeltourniquet. V. 148.

Morell's, Dionis's Tourniquet. V. 148.

Morell's Tourniquet nach Thillaye, Richter's Tourniquet, Lobstein's Feldtourniquet. V. 149.

Uhorn's, Brambilla's, Henkel's Knebeltourniquet. V. 150.

e. Steidele's Tourniquet für die Zwischenknochenarterie des Vorderarms. V. 151.

f. Das Schnallentourniquet.

Assalini's, Rust's Feldtourniquet. V. 151.

Krombholz's Schnallentourniquet, v. Gräfe's Rollentourniquet, Bourdelot's Compressorium für das Aneurysma der Armbeuge. V. 152.

g. Das Keiltourniquet nach Krombholz. V. 152.

h. Elastische Tourniquets.

Elastische Tourniquets für den Kopf und die Extremitäten, Klein's Tourniquets zur Amputation der Extremitäten. V. 153.

2) Zusammengesetzte Tourniquets.

a. Tourniquet mit stehender Winde.

Savigny's. V. 154.

Zittier's, Bell-Zittier's. V. 155.

b. Tourniquet mit liegender Winde oder das englische Tourniquet.

Das englische Wellentourniquet. V. 156.

Westphalen's Tourniquet mit liegender Welle.
V. 157.

Freeke's, Rymer's und Knauer's Tourniquet.
V. 157.

c. Das Schraubentourniquet.

α. Schraubentourniquets, die vorzugsweise bei Amputationen gebraucht werden.

Garengot's, Petit's, Morand's, Plattner's, Heister's, Brambilla's, Perret's, Hagenmeyer's, Widenmann's, Köhler's, Rust's, das verbesserte englische, Richter's, Krombholz's, das allgemein gebräuchliche. V. 158 — 162.

Ehrlich's Tourniquet zur Compression der Arteria cruralis. V. 163.

Bromfield's Tourniquet zur Compression der Achselarterie. V. 164.

Mohrenheim's, Dahl's Tourniquets zur Compression der Schlüsselbeinarterie. V. 165.

β. Schraubentourniquets zur Compression der Arterienwunden, so wie der Aneurysmen an den Gliedmaßen.

Heister's verbessertes Tourniquet für größere Wunden der Arterien, sowohl der Gliedmaßen als des Kopfes und des Halses. V. 167.

Mayer's Tourniquet für die verletzten Schlagadern der Hand, Wegehausen's Compressorium für Blutungen aus der Ellenbogen- und Speichenarterie. V. 167.

Vallant's, Desault's Compressorium zur Heilung des Aneurysma der Armbeuge. V. 168.

Scultet's Schraubentourniquet zur Stillung der Blutung aus der verletzten Speichen- oder Ellenbogenarterie. V. 168.

Freeke's und La Faye's Compressorium zur Stillung der Blutung nach der Amputation des Unterschenkels. V. 169.

Arnaud's Aderpresse für die verletzten Schenkel- und Arterien. V. 169.

Senff's, Leber's Tourniquet für Aneurysmen. V. 170.

Ayrer's Compressorium. V. 171.

Wegehausen's Tourniquet zur Vorbeugung und Stillung der Blutung aus den Arterien der unteren Extremitäten. V. 171.

Desselben Compressorium zum Aneurysma der Ellenbogen. V. 172.

Elastische Schraubencompressoria für die verletzte Armarterie und die Aneurysmen in der Armbeuge, nach Heister, Krombholz und der *Encyclop. méthodique*. V. 172.

Moore's Compressorium für die Cruralarterie und die Nervenstämme der unteren Extremitäten. V. 173.

Acrel's springfederartiges Compressorium zur Heilung der Pulsadergeschwülste. V. 173.

Deschamps's zangenartiges Schraubencompressorium, Arteriendrucker, *Presse artère*. V. 174.

Assalini's Arteriendrucker. V. 175.

Köhler's Modification des letzteren. V. 176.

II. Compressorium bei Blutungen der Arterien oder eines der Venenblutleiter der harten Hirnhaut.

Foulquier's. V. 176.

v. Gräfe's Compressorium für die Art. meningea. V. 177.

III. Compressorien für die Arteria temporalis. Butter's, Bell's. V. 177.

IV. Compressorien zur Stillung der Blutung aus den Arterien der Zunge.

Jourdain's Tourniquetmaschine, Lampe's Compressorium der Zungenarterie. V. 178.

V. Compressorien für die Arteria carotis oder Vena jugularis.

Chabert's Compressorium. V. 178.

Löffler's Compressorien für die Halsgefäße. V. 179.

C. P. Blackett's für die verletzte Carotis. V. 179.

VI. Compressorien für die Art. intercostalis.

Quesnoy's, Lotterie's Vorrichtung, Bellocq's Tourniquet, v. Gräfe's Compressorium. V. 180.

Harder's Compressorium. V. 181.

VII. Compressorien für die Art. epigastrica.

Schindler's, Hesselbach's. V. 181.

VIII. Compressionswerkzeuge zur Verhütung der Blutungen aus dem Penis.

Rudtorffer's Tourniquet. V. 182.

(Nuck's, Heister's, Bell's Compressorien. Siehe weiter unten Rubrik *B. 3.*)

B. Compressorien zum Druck auf die Ausführungsgänge excernirender Organe.

1) Compressorien zum Druck auf den Thränsack. V. 182.

Fabricius ab Aquapendente's, Scultet's, Taylor's, Plattner's, Leclerc's, Ulhorn's, Petit's, Pallas's, Müller's, Sharp's Compressorien. V. 183.

2) Compressorium für die Speichelfistel.

Pipelet's. V. 183.

3) Compressorien für das männliche Glied bei der Incontinentia urinae.

Nuck's, Heister's, Bell's. V. 184.

4) Compressorien für die Zusammenheilung des widernatürlichen Afters. II. 173.

Jalaguier's *Compresseur entérotome*. II. 173.

Dupuytren's Vorrichtung. II. 174.

C. Compressorium zur Zurückhaltung widernatürlich ausgetretener Eingeweide aus ihren Höhlen.

Bruchband, Hamma. VIII. 135.

1) Das Leistenbruchband. VIII. 147.

2) Das Schenkelbruchband. VIII. 158.

3) Das Bruchband für den doppelten Leisten- und Schenkelbruch. VIII. 159.

4) Das Nabelbruchband. VIII. 161.

a. Unelastische Verbände für den Nabelbruch. VIII. 161.

b. Elastische Nabelbruchbänder. VIII. 163.

Das Nabelbruchband von Suret, Juville. VIII. 163.

von Hartenkeil, Theden. VIII. 164.

von Squire, James Eagland. VIII. 165.

von Brünninghausen, Scarpa, Morrison. VIII. 166.

von Oken. VIII. 167.

5) Bauchbruchbänder. VIII. 169.

6) Das Band für den Bruch des eiförmigen Loches,

nach Gadermann und Hesselbach. VIII. 170.

7) Das Mittelfleisch- (Perineal-) Bruchband. VIII. 171.

(Regeln über die Bestimmung des Mafses, über das Anlegen und Tragen eines Bruchbandes. VIII. 172.)

Instrumente zur unblutigen Erweiterung einer Oeffnung oder eines Kanals. Ausdehnungswerkzeuge, Dilatatoria. VI. 34.

1) Dilatatorien zur Erweiterung des Bauchringes bei der Bruchoperation.

von le Cat, le Blanc, Arnaud. VI. 34.

von Weidemann. VI. 35.

2) Dilatatorium für die verengerte Vorhaut von Trew. VI. 35.

3) Dilatatorien zur Erweiterung des Blasen-
halses bei der Steinoperation

von Marianus, le Blanc, le Cat, Pallucci, Pajola.
VI. 36.

4) Dilatatorien zur Erweiterung der weib-
lichen Harnröhre,

von Masotti, Cooper. VI. 37.

5) Werkzeuge zur Erweiterung verengter Ka-
näle überhaupt. Bougie's. III. 130.

A. Die einfachen Bougie's.

- a. Die einfachen Wachsstöcke. III. 136.
- b. Bougie's aus einfachen Pflastermassen. III. 137.
- c. Darmsaitenbougie's. III. 140.
- d. Elastische Bougie's. III. 142.
- e. Pergamentbougie's. III. 144.
- f. Bleibougie's. III. 144.

B. Die arzneilichen Bougie's. III. 146.

C. Armirte, caustische Bougie's. III. 149.

(Bougieträger, Conductor nach Ducamp.
III. 160.)

Röhrenartige Instrumente zu verschiedenen
chirurgischen Zwecken. Das Röhrchen, die
Canüle, Cannula. III. 569.

I. Röhren zur Wiederherstellung der freien
Communication der atmosphärischen Luft
mit einer Höhle des Körpers oder zur
Ein- oder Ausleitung einer Flüssigkeit.

1) Röhrchen für die Thränenfistel.

Die von Fabric. ab Aquapendente. III. 570.

Hunter, Bell, Pellier, Woolhouse, Plattner, Wa-
then. III. 571.

Richter, Ware's, Rudtorffer's, Dupuytren's Appa-
rat. III. 572.

- 2) Röhren zur Einspritzung und Catheterisirung der Tuba Eustachii.

Wathen's. III. 573.

Itard's. III. 574.

- 3) Röhrrchen zur Heilung der Speichelfistel.

Duphenix's, Richter's. III. 574 u. 575.

- 4) Röhrrchen zum Offenerhalten verengter oder künstlich geöffneter Nasenlöcher.

Paré's, Heister's, Bell's, Rudtorffer's. III. 575.

Tagliacozzi's, v. Gräfe's Röhrrchen. III. 576.

- 5) Röhren für die künstliche Luftröhrenöffnung. S. Bronchotomus.

- 6) Röhren für Brustwunden, Brustfisteln und das Empyem.

Paré's, Fabric. ab Aquapendente's. III. 576.

- 7) Röhren zur Paracentese der Brust, des Bauches und der Urinblase (Troikarröhren). S. Troikar.

- 8) Röhre zur Abbindung oder Amputation des männlichen Gliedes. III. 577.

- 9) Röhren zur Untersuchung, Entleerung oder Anfüllung der Harnblase. Catheter. IV. 247.

A. Männliche Catheter.

a. Solide Catheter nach

Celsus, Paré, Fabricius ab Aquapendente, Pozzanelli, Scultet, Heister, Petit, la Chaud, Levret, Boyer, Cellai, Garengot. IV. 248 bis 252.

Cloquet's doppelläufiger Catheter, IV. 252.

Gerade solide Catheter. IV. 252.

von Amussat. IV. 253.

b. Biegsame Catheter nach

Theden, Bernard, Pickel, Féburier, Ruggieri
IV. 253 und 254.

B. Weibliche Catheter.

Heister's Frauencatheter. IV. 255.

Levret's Catheter für Schwangere, Brambilla's
und Smellie's Frauencatheter, Clark's dop-
pelter Frauencatheter, Bell's Frauencatheter.
IV. 256.

Eigenschaften eines zweckmäßigen männli-
chen gekrümmten Catheters. IV. 256.

Eigenschaften eines zweckmäßigen weibli-
chen Catheters. IV. 258.

10) Röhre für den verschlossenen After. Siehe
Speculum ani.II. Röhren, welche zur Leitung von Instrumen-
ten oder Bändern zu tief liegenden krank-
haften Theilen dienen.

1) Röhre zur Unterbindung der Polypen und
Stillung tiefer Blutung aus der Nase und
dem Schlunde (die Bellocq'sche Röhre). Siehe
Ligaturwerkzeuge.

2) Röhren zur Ausziehung fremder Körper
aus dem Schlunde und der Speiseröhre.
Siehe Schlundräumer.

3) Röhren für die Brenninstrumente. Siehe
Ferrum candens.

Instrumente zum Offenerhalten des Zuganges
und zur Beleuchtung einer Höhle oder
eines Kanals.

1) Instrument zur Beleuchtung des äußeren
Gehörganges. Speculum auris. XV. 97.

Buchanan's Inspector auris. XV. 97.

Deleau's Erleuchtungsapparat. XV. 98.

- 2) Der Augenspiegel, Speculum oculi. XV. 99.
und II. 528.

Der einfache, der gepolsterte Augenspiegel, der
Augenspiegel mit zu erweiterndem Ringe.
XV. 99.

B. Bell's Augenspiegel, dessen offener, der dop-
pelte Augenspiegel, Wardrop's, Ware's Au-
genspiegel. XV. 100.

(Hieran schließt sich der Augapfelhalter.
II. 531. Pamart's Spiess, Rumpelt's Fingerhut.
II. 532.)

- 3) Der Mundspiegel, Speculum oris. XV. 101.

Brambilla's, Rudtorffer's, Bell's, Paré's, Heister's,
Fauchard's, Levret's, Cague's. XV. 101 u. 102.

- 4) Der Mastdarmspiegel, Specul. ani. XV. 96.

von Hans v. Gersdorf, Vidus Vidius, Fabricius ab
Aquapendente, Scultet. XV. 96.

von Garengot, Brambilla, Sleigh (Weiss). XV. 97.

- 5) Der Harnröhren- und Harnblasenspiegel,
Speculum urethro-cysticum.

Segalas's. XV. 103.

- 6) Der Mutterscheidenspiegel, Specul. uteri
et vaginae. XV. 105.

Recamier's Mutterscheidenspiegel, Dupuytren's,
Dubois's, Galenczowsky's Scheidenspiegel.
XV. 106.

Instrumente zur Einleitung oder Entleerung
von Flüssigkeiten für verschiedene Höhlen
des Körpers. Die Spritze, Siphon. XV. 21.

- 1) Einfache Spritzen.

a. Metallene.

Die Klystierspritze. XV. 22.

Die Mutterspritze. XV. 25.

Die grössere und kleinere Wundspritze. XV. 26.

Die Anel'sche oder Augenspritze und die nach Jüngken. XV. 27.

Rhinenchyta der Alten, Nasenspritze. XIV. 25.

b. Die Kautschuck- oder elastischen Spritzen. XV. 27.

Die Scheidenspritze, die Mutterspritze. XV. 28.

Die Harnröhrenspritze, Earle's Kautschuckspritze zur Operation des Hydrocele. XV. 29.

2) Zusammengesetzte Spritzen und Saugapparate.

Die Rauchtabacksklystierspritzen. XV. 30.

Die verbesserte Klystierspritze. XV. 32.

Leber's Saugspritze. XV. 36.

Krimer's Spritzenaufsatz. XV. 38.

Cellai's Catheter nebst Spritze. XV. 39.

Westrumb's Druckpumpe. XV. 40.

Helper's Venenrichter zur Infusion, v. Gräfe's Infusions- und Transfusionsapparat. XV. 41.

Blundel's und Tietzel's Apparate zur Transfusion. XV. 42.

Milchsauger, Antlia lactea. II. 142.

Vorrichtungen zur Aufnahme des widernatürlich abfließenden Koths und Harns.

1) Der Kothrecipient, Receptaculum ani. XIV. 151.

Hoin's Bandage, Böttcher's Maschine für die Kothfistel. XIV. 151.

Juville's Maschine. XIV. 152.

2) Der Harnrecipient, Receptaculum urinae. XIV. 153.

a. Für das männliche Geschlecht.

Hildan's, Heister's Flasche. XIV. 153.

Bell's, Osiander's, Juville's Maschine. XIV. 154.

Köhler's, Féburier's, Verdier's Harnrecipient. XIV. 155.

Stark's Harnrecipient. XIV. 157.

Bonn's Harnrecipient. XIV. 158.

b. Für das weibliche Geschlecht.

Fried's des älteren Harnrecipient. XIV. 158.

Fried's des jüngeren Harnrecipient. XIV. 159.

Köhler's Muschel, Böttcher's Apparat. XIV. 159.

Stark's, Juville's, Verdier's Recipient. XIV. 160.

Gerdy's Recipient. XIV. 161.

Instrumente zur Herausbeförderung fremder, in den verschiedenen natürlichen Höhlen oder in Wunden befindlicher Körper.

I. Instrumente zur Entfernung von Kugeln aus Schufswunden.

Kugelzieher. X. 391.

Alphonsin. I. 453.

1) Die Kugelzangen. S. Forceps.

2) Die Kugelschraube.

Die gemeine Kugelschraube, der Kugelzieher nach Bartholo Maggi, verbessert von Fabr. Hildanus. X. 392.

Garengot's Kugelbohrer, dessen dreiarmer Kugelzieher, Lombart's Kugelzieher, Blackett's Kugelschaufel. X. 393.

3) Der Kugellöffel. X. 394.

4) Der einfache gekrümmte Hebel. X. 394.

5) Der einfache Geisfuß. X. 395.

II. Instrumente zur Ausziehung oder zum Niederstoßen fremder, in dem Schlunde oder in der Speiseröhre befindlicher Körper. Schlundräumer. XIV. 542.

Fabricius Hildanus's Zange, Brambilla's Schlundzange. XIV. 542.

Eckoldt's ältere und neuere Zange, die gekrümmte Kornzange, die gekrümmte Halszange. XIV. 543.

Vacca Berlinghieri's Ectropösophag, der Schlundtrichter, der Schlundstößer. XIV. 544.

Der Schlundstößer mit Schlingen, der Schwamm mit der Röhre, der aufgebogene Schlundhaken. XIV. 545.

Petit's Werkzeug zur Ausziehung fremder Körper, Eckoldt's Modification des letzteren. XIV. 546.

Petit's Kettenstab, die Schlundzange zum Ausziehen dünner Körper, Eckoldt's Löffelzange. XIV. 547.

Venell's Schlundzange. XIV. 548.

Eckoldt's Abänderung derselben. XIV. 549.

Venell's Ansa, dessen Schlundhaken. XIV. 550.

Eckoldt's Schlundschirm. XIV. 550.

Eckoldt's Schlundkäfig. XIV. 551.

Eckoldt's Schlundkorb oder Nadelfänger. XIV. 552.

Eckoldt's Schlundsack. XIV. 553.

Ollenroth's Instrument zum Ausziehen fremder Körper. XIV. 554.

Boy's Werkzeug zum Ausziehen von Nadeln etc. XVI. 555.

III. Instrumente zur Herausbeförderung steinartiger Concremente, die bei der Steinoperation mit der Zange nicht gefasst werden können. Steinlöffel. XV. 231.

Der gerade, gebogene Steinlöffel, der löffelförmige Sucher. XV. 231.

Paré's Steinlöffel nebst Sucher, B. Bell's Löffel, Ch. Bell's Hebel, Barlow's Steinhaken. XV. 232.

Instrumente zum Ausziehen der Zähne. Zahnzieher, Dentagra. V. 703.

1) Die Zahnzangen.

Zu den älteren gehören:

Die Rabenschnabelzange, Rhizagra, Zange mit dem Hundsgebiss, Cagnolo. V. 703.

Gekrümmte Zangen bei Fauchard, Andrée's, Foucou's, Bell's, Hirsch's Zangen. V. 704.

Die jetzt gebräuchlichsten Zahnzangen sind:

Die kleine gerade Zange, die größeren geraden Zangen, die kleine gekrümmte Zange, die große gekrümmte einfache Zange. V. 705.

Die krumme Zahnzange mit der Schraube, die rabenschnabelförmige Zange. V. 706.

Die gekröpfte Zahnzange, die schnabelförmige Zange. V. 707.

2) Der Ueberwurf. V. 707.

Fauchard's, Angermann's, Brambilla's Ueberwürfe. V. 708.

3) Der Pelikan. V. 709.

Walther Ryff's, Scultet's Pelikan (Forceps Pelicanus), Bourdet's, Foucou's, Fauchard's, Charpentier's. V. 710.

Neuerer einfacher Pelikan. V. 711.

Neuerer doppelter Pelikan. V. 712.

4) Der Zahnschlüssel. V. 712. und II. 615.

Aeltere Zahnschlüssel von Frère Cosme, Bell, Serre, Rae, Savigny, Spence, Mortet, Whitford, Ricci. V. 712 und 713.

Die gebräuchlichsten Zahnschlüssel sind:

Der gerade englische Schlüssel. V. 714.

Der krummgestielte Zahnschlüssel. V. 715.

Werkzeuge zum Brennen. Das Glüheisen, Ferrum candens. VII. 104.

I. Brenninstrumente für verschiedene Theile des Körpers

von Scultet, Ruysch, Garengot, Bertrandi, Percy, Brambilla, Rust, bei Rudtorffer, von Larrey, Klein. VII. 107 — 113.

Die Brennbüchse von Julius Casserius. VII. 113.

Das kettenförmige Brenneisen des Fabric. ab Aquapendente. VII. 114.

II. Brenninstrumente für bestimmte Theile des Körpers.

1) Für den Schädel.

Fabricius ab Aquapendente's zum Einbrennen der Fontanelle auf der Sutura coronalis und sagittalis des Schädels, nebst Percy's Verbesserung. VII. 115 und 116.

2) Für die Augenlider.

von Percy und v. Gräfe für das Ectropium, Heyermann's Nadel zum Brennen der Augenlider bei der Trichiasis, und Percy's Brenneisen zu demselben Zwecke, die pfriemförmigen Nadeln zum Brennen der Trichiasis. VII. 116 und 117.

3) Für die Thränenfistel.

Abulkasem's, Walther Ryff's, Ambrosius Paré's, Garengéot's, Bertrandi's Brenneisen. VII. 117.
Harweg's Apparat. VII. 118.

4) Für die Nasenhöhle.

Scultet's, Percy's, Brambilla's Instrument. VII. 118.

5) Für das Ohr.

Scultet's, Heister's, Abulcasis's. VII. 118 u. 119.

6) Für die Mundhöhle.

Paré's Instrument zum Brennen der Ranula, Fauchard's Brenneisen für die Zähne. VII. 119.

Garengéot's, Bell's, Heister's, Brambilla's Instrument, Rudtorffer's Brenneisen für cariöse Zähne (das längere und kürzere birnförmige, das kegelförmige und das sondenförmige Brenneisen), Fabricius ab Aquapendente's Instrument zum Brennen der Uvula. VII. 120.

7) Für die Brust,

von Ambrosius Paré. VII. 120.

8) Für den After,

von Scultet. VII. 121.

Vorrichtung zur Zurückhaltung der gesunkenen Gebärmutter. Der Mutterkranz, Pesarium. XIII. 305.

Vorrichtungen zum Schutz wunder und zur Hervortreibung flacher Brustwarzen. Der Brustwarzendeckel, Operculum papillarum. XII. 342.

Die von Scultet aus Silberblech, von Heister aus Glas oder Elfenbein, die gebräuchlichsten aus Lindenholz oder elastischem Harze, die Milchgläschen. XII. 342.

Mechanische Vorrichtungen zu diagnostischen Zwecken.

- 1) Instrument zur Ausmessung der verschiedenen Dimensionen des Augapfels, besonders der räumlichen Beschaffenheit beider Augenkammern.

Ophthalmometrum von François Pourfour du Petit. XII. 481.

- 2) Instrument, welches die Bewegung des Herzens und der Arterien für das Auge erkennbar macht.

Sphygmometer, der Pulsmesser von Herison. XV. 109.

- 3) Das Sthetoskop. II. 557.

- 4) Das Metroskop nach Nauche. XII. 79.

Mechanische Ersatzmittel fehlender Körperteile oder ihrer Functionen.

- 1) Künstliches Auge. II. 511.
Augengläser. II. 522.

- 2) Künstliche Nase. XII. 165.

- 3) Künstlicher Gaumen, Palatum artificiale. XII. 673.

- 4) Künstliches Ohr. XII. 294.

Hörrohr, Hörmachine, Instrumentum acusticum. IX. 44.

A. Kleinere Hörmaschinen.

Einfache Schallfänger, Itard's Instrument. IX. 45.

Das künstliche Ohr. IX. 46.

Das Leber'sche silberne Ohr, Larrey's kleines elastisches Hörrohr, Decker's Hörrohr. IX. 47.

B. Größere Hörmaschinen. IX. 48.**a. Einfache Vorrichtungen.**

Das einfache, gerade, trichterförmige Hörrohr, das einfache krumme Hörrohr, das Leber'sche Hörrohr. IX. 50.

b. Zusammengesetzte Hörröhre.

Nuck's, Rudtorffer's. IX. 51.

Truchet's. IX. 52.

Dunker's. IX. 53.

Itard's. IX. 54.

5) Künstlicher Arm. II. 254.

6) Künstlicher Fufs. VII. 629.

Stelzfüße. VII. 629.

Brünninghausen's Fufs. VII. 631.

Baillif's und Dornblüth's. VII. 633.

Mechanische Vorrichtungen Behufs der bequemen und sicheren Lagerung und des bequemen Emporhebens des Kranken oder einzelner Theile des Körpers.

1) Der Operationstisch. XII. 334.

nach Kluge. XII. 340.

2) Der Krankenheber. X. 383.

Boyer's. X. 384.

Sr. Majestät des Königs von Preussen. X. 385.

Gibson's. X. 385.

Leidig's. X. 386.

Prael's Tragriemen, Tober's Vorrichtung. X. 387.

3) Schwebeapparate. XIV. 575.

Löffler's Schwebe. XIV. 576.

Böttcher's Verbesserung der letzteren, Braun's Schienbeinträger. XIV. 577.

Prael's und Schmidt's Modification der Löffler'schen und Braun'schen. XIV. 578.

Faust's Schwebe. XIV. 579.

Sauter's und Kluge's. XIV. 580.

Tober's. XIV. 583.

Koppenstätter's. XIV. 584.

Mayor's. XIV. 586.

Eichheimer's. XIV. 587.

v. Gräfe's Beinbruchschwebe. XIV. 590.

Dornblüth's Schwebeapparat. XIV. 594.

Nusbaumer's Beinträger. XIV. 599.

Förster's, Hager's Schwebe. XIV. 600.

Mechanische Vorrichtungen, welche bei Knochenbrüchen und Verrenkungen benutzt werden. Siehe unter den speciellen Fracturen und Luxationen.

Orthopädische Vorrichtungen. XII. 545.**1) Streckbetten.**

Das Heine'sche Streckbett, von Leithof und Hammer abgeändert. XII. 547 und 553.

Schreger's nächtlicher Streckapparat. XII. 556.

Lafond's, Maisonnabe's Streckbett. XII. 557.

Blömer's Streckbett. XII. 560.

Shaw's Streckbett. XII. 562.

2) Streckmaschinen, welche beim Sitzen, Umhergehen der Kranken gebraucht werden.**a. Welche durch Zug allein wirken.**

Glisson's Halsschwinge. XII. 564.

le Vacher's Streckmaschine, von Sheldrake verbessert. XII. 564.

Stark's Halsring, Langenbeck's, Shaw's Streckvorrichtung. XII. 565.

b. Welche durch Druck allein wirken.

Heister's Kreuz, van Gesscher's Druckmaschine.
XII. 566.

Jörg's Druckmaschine. XII. 567.

Schnürleiber (Heidenreich's). XII. 552.

c. Welche durch Druck und Zug zugleich wirken.

Schmid's Maschine. XII. 567.

v. Gräfe's Streckmaschine, von Chelius vereinfacht. XII. 568.

Borella's Apparat, Delacroix's Stützmaschine. XII. 568.

Gerdy's Vorrichtungen, Zimmermann's Tragmaschine. XII. 569.

Heine's einfache und grössere Tragmaschine. XII. 550 u. 551.

Darwin's Streckstuhl. XII. 569.

Blömer's, Lafond's Streckstuhl. XII. 570.

Nachträgliche Bemerkungen.

Wir lösen mit vorstehenden Registern unser Versprechen, und glauben das erstere dem wissenschaftlichen Publikum in mehr als einer Rücksicht schuldig zu seyn, mit dem zweiten aber dem Mangel einer geordneten Uebersicht, so weit es auf diesem Wege anging, abgeholfen zu haben. Ein allgemeines alphabetisches Inhaltsverzeichniß, wie man es wohl ähnlichen Handbüchern angehängt findet, haben wir bei der alphabetischen Anordnung des Werkes selbst und den Specialregistern der einzelnen Bände für entbehrlich gehalten. Unser zweites Register erschöpft übrigens so ziemlich den Gesamttinhalt des Werkes, so daß nichts Erhebliches übergangen ist. Nur ganz unbedeutende Artikel, bloße Begriffs- und Worterklärungen oder Synonyma von andern enthaltend, fehlen in der Regel, sind aber öfters ebenfalls aufgenommen worden, wenn sie gerade als die bekanntesten Namen beim Aufsuchen im Systeme nicht fehlen sollten, oder wenn sie die Gliederung der Eintheilung vervollkommneten, sey es auch, daß das ihnen Zugehörige anderwärts abgehandelt worden.

Der Plan, nach welchem dieses Register überhaupt angelegt ist, geht aus dem vorausgeschickten Conspectus hinlänglich hervor. Wie ein solches wohl überhaupt mehr Bedürfnis jüngerer Kunstgenossen seyn dürfte, in so fern es Theils eine Anleitung zur Aneignung des Ganzen nach einer gewissen Reihenfolge und zum geordneten Studium geben, Theils die allgemeine Uebersicht erleichtern soll; so ist dabei, ohne eine streng systematische Anordnung zu erstreben, Uebersichtlichkeit auch vorzugsweise bezweckt worden. Bei den Unterabtheilungen sind deshalb öfters bloß die Divergenzpunkte für eine Reihe von Krankheiten angedeutet worden, ohne durchaus gerade nur ein durchgreifendes Fundamentum divisionis zum Grunde zu legen, oder zu den vorhandenen die fehlenden Gegensätze immer namhaft zu machen.

Die meisten abgehandelten Gegenstände haben hier so vielfache Beziehungen zu andern, daß es ohne zahllose Wiederholungen kaum möglich ist, bei Aufzählung derselben im Einzelnen alles sie Betreffende vollständig anzudeuten. Das war hier aber auch nicht Zweck, und, bei den ziemlich vollständigen Verweisungen im Werke selbst, auch nicht nöthig. Es konnten vielmehr die einzelnen Disciplinen nicht nur, sondern meistens auch die Klassen der Krankheiten frei von fremdartigen Einmischungen hingestellt werden, wie dies mit der Anatomie, Materia chirurgica, Bandagen-, Instrumenten- und Operationslehre vollkommen geschehen ist. Damit stimmt überein eine Hauptrücksicht im Plane des Handbuches selbst, jedem besonderen Gegenstande seines Orts auch eine besondere Erörterung zu gönnen, und sich des Einschlebens, Anhängens, Nachtragens und gelegentlichen Erwähnens möglichst zu enthalten.

Bezüglich der Abschnitte, welche allgemeine therapeutische, physiologische und pathologische Gegenstände enthalten, können sie beim Ueberblick nicht anders als bunt und planlos erscheinen, da aus jenen Disciplinen nur fragmen-

mentarisch für das Handbuch entlehnt worden ist. Was obigen Conspectus für die aufgestellten Krankheitsgruppen angeht, so soll damit natürlich kein wirkliches System begründet, sondern es soll ebenfalls nur eine Uebersicht der einzelnen Abtheilungen und ihrer ungefähren Subordination gegeben seyn. Es liegt in der Hauptsache die Classification chirurgischer Krankheiten nach Kluge zum Grunde, welche im Werke selbst (Bd. IV. S. 732 etc.) mit Mehrerem erörtert worden ist, so daß die einzelnen Abtheilungen und Klassen hier keiner weiteren Auseinandersetzung bedurften. Es kam vielmehr nur darauf an, zwischen diesen die abgehandelten sogenannten medicinischen Krankheiten einigermaßen schicklich unterzubringen. Leicht hätten zwar die wenigen ihnen gewidmeten Klassen von den übrigen getrennt werden können, wenn sie ausschließlich nur Therapeutisches enthielten. Dazu hätte die ganze Vertheilung aber mit steter Sonderung des Chirurgischen und Medicinischen angeordnet werden müssen, was streng genommen schon der Sache nach nicht möglich ist, und was hier vielfach nur zu störenden Trennungen verwandter Krankheiten und deshalb zu unnützen Wiederholungen geführt hätte, z. B. bezüglich der Blutflüsse, Entzündungen und anderer Klassen. Manches ist so freilich nicht ohne einigen Zwang untergebracht worden, was theilweise zu vermeiden gewesen wäre, wenn man die Anzahl der Klassen hätte vermehren, oder, einem früheren Plane gemäß, die Zusammenstellung der Krankheiten einzelner Systeme und Organe, wie Augen-, Ohr-, Zahn-, Hautkrankheiten etc., hätte bestehen lassen wollen. Allein eine durchgehende Eintheilung der Art ist, zumal bei einem umfassenderen Werke, nur schicklich anzuwenden, wenn sie diesem von vorn herein zum Grunde gelegt wird, eine bloß theilweise aber hätte gar keine Einheit und Rundung gestattet.

Oefter sind Affectionen in eine Klasse aufgenommen worden, die gerade nicht nach allen Beziehungen und For-

men ihr angehören, sondern je nach ihrem Wesen oder ihrer Begründung unter verschiedene Klassen hätten vertheilt werden müssen. Jenes ist jedoch nur dann geschehen, wenn in Artikeln gemischten Inhalts ein Punkt sich als Hauptsache herausstellte oder auch aus besonderer Berücksichtigung der gewählten, Theils symptomatischen, Theils sehr umfassenden Benennungen, um das sich Verwandte nicht zu sehr zersplittern. Bei dergleichen Artikeln von einiger Bedeutung sind aber die in ihnen enthaltenen verschiedenartigen Krankheitsformen ihren respectiven Klassen zugetheilt worden, so weit es ohne kleinliche Trennungen anging. Im gegentheiligen Falle wurden Artikel unter die Pathologica verwiesen, und eben dahin einige andere, die sich in die aufgestellten Klassen nicht gut einordnen ließen, und doch zu isolirt standen, als daß man ihretwegen noch besondere hätte anordnen mögen. Bezüglich ihrer enthält die Pathologie freilich auch Therapeutisches.


Wir reichten hier aber nicht über mehrere Krankheiten, welche nach anderen Ansichten hätten anders wohin gestellt und anders eingetheilt werden können, ob z. B. den Contracturen und Relaxationen, der Entzündung und dem Brande die rechten Stellen angewiesen worden; wie weit bloße Ausgänge von dynamischen oder Vegetationskrankheiten Selbstständigkeit genug erlangt haben, um als eigene organische Krankheiten betrachtet zu werden u. s. w. Es sollte das, was im Werke gegeben worden, und in dem Sinne, wie es gegeben worden, geordnet, aber nicht dem Vorhandenen eine neue, vielleicht widersprechende Ordnung aufgedrungen werden. Affectionen, die nach den abweichenden Ansichten über ihr Wesen verschiedenen Klassen zugetheilt zu werden pflegen, sind bisweilen auch bei beiden oder verweisend angeführt worden. Es sey nur noch erinnert, daß die häufig in besonderen Klassen betrachteten Atrophieen und Hyperthrophieen hier mit den Bildungsfehlern überhaupt zusammengestellt worden, und daß die drei Klassen,

welche zusammen die Dislocationen (nach Kluge, im Gegensatze seiner Exlocationen) ausmachen, ebenfalls in eine Gruppe vereinigt worden sind.

Wo endlich Band und Seite nicht durch B. und S. besonders angedeutet sind, bezeichnet überall die voranstehende römische Zahl den Band, die nachstehende arabishe die Seite. —

Handwritten text, possibly a library or collection mark, is visible in the center of the page.

Gedruckt bei A. W. Schade.



Rust, Johann Nepomuk, 1775-1840

Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie mit Einschluss der
syphilitischen und Augen-Krankheiten ; in alphabetischer Ordnung

Bd.: [18]

Berlin [u.a.] 1836

Chir. 264 n-18

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10391909-7